Catalogo *Generale*

LifeMED

Tel-eMED

PraxiMED

RehaMED

DynaMED

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali

INTERMED

Attrezzature e strumenti medicali

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2012
Costruttore Metrico

www.intermeditalia.it

Area Download: per scaricare la documentazione tecnica e il materiale di marketing.

Rete Vendita: per localizzare gli agenti Intermed sul territorio, completo di contatti diretti.

Partner: i nostri fornitori, le loro linee di prodotto e le novità sempre aggiornate.

Notizie: nuovi prodotti, iniziative promozionali e partecipazione a congressi medico-scientifici o a fiere del settore.

Linee: i prodotti e le soluzioni future del portfolio INTERMED per tipologia di prodotto.

Prodotti: un'interfaccia semplice ed intuitiva per navigare tra le famiglie di prodotti.

Newsletter: iscriviti per essere sempre informato su tutte le ultime novità del mondo Intermed.

Visitando il nuovo sito web è possibile reperire informazioni utili relative ai prodotti e all'azienda. Il sito è in costante aggiornamento con contenuti e soluzioni per il supporto ai punti vendita, ai medici e agli utenti.
Intermed si riserva la facoltà di modificare le informazioni relative ai prodotti inseriti nel programma di vendita, anche senza preavviso alcuno.

Tel. +39 02 982 480 16

Per una migliore gestione delle comunicazioni con l'azienda, segnaliamo di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.

Amministrazione

Amministrazione e Contabilità Clienti	**02 841 928 36**

Assistenza tecnica

Servizio Assistenza Tecnica	**02 841 928 49**

Servizio Commerciale

Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche	**02 841 928 39**
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata	**02 841 928 44**
Lombardia, Toscana, Sicilia	**02 841 928 38**
Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna	**02 841 928 32**

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545

info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it

Linkedin linkedin.com/company/intermed-s-r-l-

Facebook facebook.com/intermedsrl

Youtube youtube.com/user/Intermedtube

Abbassalingua	155	
ABI	101	
Aerosol	61	
Aghi riutilizzabili	125	
Altimetri meccanici	10	
Alza cuscini	242	
Alzamalati	194	
Antiacaro	248	
Apribocca elicoidale	152	
Apribottiglia	239	
Armadietti pronto soccorso	156	
Aspiratori	111	
Aste portaflebo	153	
Bascule	185	
Bastoni	211	
Bastoni bariatrici	213	
Bastoni da donna	214	
Bastoni speciali	217	
Bicchieri	239	
Bidet	235	
Bilance elettroniche Bluetooth	119	
Bilance elettroniche NFC	120	
Bilance pesa persone, accessori	22	
Bisturi monouso	126	
Borse acqua calda		
Fashy	143	
Intermed	147	
Borse per medico	69	
Borse trasporto bilance seca	22	
Braccioli	231	
Calzature	289	
Calzature post operatorie	289	
Cannule di Guedel	152	
Cardiofrequenzimetri	78	
Cardiofrequenzimetri, accessori	83	
Carrozzina Plastik	190	
Carrozzine	173	
Carrozzina bariatrica	181	
Carrozzine basculanti	185	
Carrozzine basculanti da transito	186	
Carrozzine con schienale reclinabile	184	
Carrozzine leggere	179	183
Carrozzine speciali	180	
Cateteri esterni	133	
Cateteri Foley	131	
Cateteri Nelaton	132	
Cavigliere	288	
Centrale di monitoraggio	106	
Cerotti	159	161
Ciambelle	245	
Cinture da letto	194	
Cinture per carrozzina	191	
Collari	271	
Collari riscaldanti	146	
Colposcopi a LED	108	
Coltello	238	
Comode	221	
Compressa caldo/freddo	148	
Compressa gel	145	
Contapassi elettronici NFC	121	
Contenitori per diuresi	129	
Contenitori per urina	129	
Contenitori prodotti biologici	130	
Corsetti lombari	279	

Cucchiaio	238	
Cuscinetti riscaldanti	145	
Cuscini	245	
Cuscini ad aria	249	253
Cuscini fibra cava	250	
Cuscini in gel	254	
Cuscini termici	139	
Cuscini viscoelastico	253	
Deambulatori	198	
Defibrillatori DAE	107	
Dermatoscopi	72	
Dischi per trasferimenti	241	
Doppler fetali	85	
Ecografi	109	
Elettrocardiografi		
Biocare	87	
Careweel	92	
Elettrocardiografi per veterinaria	94	
Elettrocardiografo portatile Blueooth	121	
Elettrodi	167	
Enteroclisma	137	
Fasce addominali	282	
Fasce epicondilite	275	
Ferma bottiglia	239	
Fonendoscopi		
F. Bosch	38	
Intermed	50	
Littmann	54	
Forchetta	238	
Gel	155	
Ghaccio spray	148	
Ginocchiere	283	

Grucce	210	
Guanti in copolimero	128	
Guanti in cotone	128	
Guanti in polietilene	128	
Guanti monouso in lattice	127	
Guanti monouso in nitrile	127	
Guedel	152	
Holter ECG	95	
Holter pressorio	98	
Holter pressorio, accessori	100	
Immobilzzatori	273	
Inalatori	61	
Infila calze	240	
Infila collant	240	
Infila scarpe	240	
Ionoforesi	62	
Lacci emostatici	67	
Lame per bisturi monouso	126	
Lampade a LED	113	
Lampade ad infrarossi	141	
Lampade alogene	113	
Lampadine per diagnostica	67	
Lancette pungidito	155	
Lavaggio testa	241	
Lenzuolini	137	153
Letti	193	
Magnetoterapia	62	
Manici per bisturi	126	
Maniglie di sicurezza	232	
Manometro di Claude	73	
Martelletti	68	
Maschere per rianimazione	149	

Mascherine chirurgiche	165	
Materassi ad aria	256	
Materassi bariatrici	258	261
Materassi fibra cava	261	
Materassi viscoelastico	259	
Medicazioni	162	
Medicazioni a striscie	164	
Misuratore professionale della pressione	97	
Misuratori elettronici a bracciale		
A&D	23	
Boso	27	
Misuratori elettronici a bracciale Bluetooth	117	
Misuratori elettronici a bracciale NFC	118	
Misuratori elettronici da polso		
A&D	25	
Boso	27	
Misuratori meccanici	10	
Misuratori per neonati	12	
Misuratori seca	13	21
Misurazione ABI	101	
Monitor		
Intermed	102	
Comen	103	
Monitor fetali	86	
Monitor per veterinaria	102	
Negativoscopi	153	
Oftalmoscopi	71	
Otoscopi	70	
Padelle	136	
Palline	246	
Palloni per rianimazione	149	
Pedaliere	246	

Pen light	67
Pesa alimenti elettroniche	9
Pesa neonati uso medico	20
Pesa neonati uso privato	8
Pesa persone uso medico	14
Pesa persone uso privato	3
Pessari in gomma	154
Pessari in silicone	154
Piatti	238
Pinza apriflebo	153
Pinza tiralingua	152
Pinze prensili	239
Plastik	190
Poggiapiedi	241
Polsiere	275
Poltrone geriatriche	188
Posate	238
Posizionatori	263
Predellino	229
Premisacche	73
Protezioni dall'acqua	237
Protezioni elastiche	161
Protezioni fibra cava	266
Protezioni viscoelastico	267
Provette	130
Pulsossimetri	74
Pulsossimetro portatile da dito Bluetooth	121
Quadripodi	215
Quadripodi base stretta	215
RAPID FROST	148
Reggibraccio	274
Rialzi WC	234

Rollatori	201	
Rollatori bariatrici	204	
Sacche urina	134	
Saturimetri	74	
Scalda collo	139	
Scaldaletto	139	
Scaldapiedi	140	
Scarpe gesso	292	
Schienali	232	
Sedie	242	
Sedie doccia	225	
Sedie doccia/WC	218	
Sedie WC	222	
Sedili doccia	225	231
Sedili vasca	223	229
Set per rianimazione	151	
Sfigmomanometri ad aneroide		
Heine	31	
F. Bosch	34	
Boso	41	
Intermed	44	
Sfigmomanometri ibridi		
A&D	28	
Intermed	30	
Sfigmomanometri ibridi, accessori	29	
Software per ECG	91	
Software per holter ECG	96	
Software per Holter pressorio	98	
Solleva coperte	242	
Sollevatori vasca	223	
Sonde rettali	132	
Sovrascarpe	154	
Spatole di Ayre	154	
Sponde letto	242	
Spugne	240	
Stadiometri meccanici	11	
Stampelle	206	
Stazione di peso e misura uso medico	18	
Stecche	277	
Stetofonendoscopi		
Heine	33	
F. Bosch	39	
Intermed	52	
Littmann	55	
Stetofonendoscopi elettronici	59	
Stetoscopi	33	
Suolette	291	
Supporti per raccoglitori urina	135	
Tappeti	241	
Tavole vasca	224	
Tavolini	244	
Telesoccorso	63	
Termocuscini	141	
Termofori	138	140
Termometri	65	
Tripodi	215	
Tutori spalla	273	
Urinale	136	
Valigette pronto soccorso	157	
Vassoi	243	
Velli	268	
Walker	286	

Bilance pesa persone per uso privato seca	3	
Bilance pesa neonati per uso privato seca	8	
Bilance per alimenti seca	9	
Altimetri e misuratori seca	10	21
Bilance pesa persone per uso medico seca	14	
Bilance pesa neonati per uso medico seca	19	
Misuratori della pressione A&D	23	
Misuratori della pressione INTERMED	30	44
Misuratori della pressione HEINE	31	
Steto e stefonendoscopi HEINE	33	
Misuratori della pressione F.BOSCH	34	
Steto e stefonendoscopi F. BOSCH	38	
Misuratori della pressione BOSO	41	
Steto e stefonendoscopi INTERMED	50	
Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN	54	
Terapie inalatorie	61	
Magnetoterapia	62	
Ionoforesi	62	
Sicurezza della persona BEGHELLI	63	
Termometri INTERMED	65	
Termometri BOSO	66	
Strumenti per diagnostica medica F.BOSCH	67	73
Strumenti per diagnostica medica HEINE	70	
Pulsossimetri	74	
Cardiofrequenzimetri POLAR	78	
Rilevatori del battito fetale	85	
Elettrocardiografi BIOCARE	87	
Elettrocardiografi CAREWELL	92	
ECG dinamico BIOMEDICAL INSTRUMENTS	95	
Misuratore professionale della pressione A&D	97	
Monitoraggio dinamico della pressione A&D	98	
Monitoraggio della pressione BOSO	101	
Monitoraggio parametri vitali INTERMED	102	
Monitoraggio parametri vitali COMEN	103	
Defibrillatore	107	
Colposcopi	108	
Ecografi EMPEROR	109	
Aspiratori chirurgici	111	
Lampade per visita medica HEINE	113	
Lampade per visita medica DERUNGS	113	

LifeMED

Strumenti e servizi medicali integrati

seca

Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato

750

Bilancia meccanica da terra, compatta e solida. Bella e stabile - la bilancia seca 750 con il suo rivestimento laccato a polvere bianco è veramente attraente ovunque la si utilizzi. Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permette una facile lettura del peso. Cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero. Funzione regolazione dello zero.

Colore		
750		Bianca
750/BN		Bianca con tappetino Nero

Dati tecnici	
portata	150 kg
divisione	1 kg
dimensioni	317 x 117 x 477 mm
dimensioni piattaforma	290 x 70 x 290 mm
peso	3,5 kg

seca

Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato - in colori assortiti

760

Robusta bilancia meccanica da terra, disponibile in colori diversi.
Preciso e solido meccanismo di pesata.
Con anello cromato e piattaforma con tappetino in gomma naturale a righe sottili, gradevole al contatto con la pelle.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permette una facile lettura del peso.
Funzione regolazione dello zero.

Colore		
760/Blu scuro		Blu Scuro
760/BN		Bianca con tappetino Nero
760/Bordeaux		Bordeaux
760/E		Ecru
760/N		Nera

Dati tecnici	
portata	150 kg
divisione	1 kg
dimensioni	303 x 118 x 470 mm
dimensioni piattaforma	265 x 70 x 265 mm
peso	3,5 kg

Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato

762

Bilancia meccanica da terra, con divisione fine a 500 g.
Design classico, con un grande e ben definito quadrante con cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura del peso.
Grazie alla piattaforma ampia e bassa e al tappetino anti-scivolo, è facile e sicuro pesarsi.
Durevole grazie alla sua robustezza e alla speciale verniciatura resistente ai graffi.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici	
portata	150 kg
divisione	500 g
dimensioni	305 x 120 x 470 mm
dimensioni piattaforma	260 x 70 x 265 mm
peso	3,5 kg

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso privato

700

Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 700 offre grandi vantaggi, come una portata fino a 220 kg ed una precisione a 50 g. Grazie alla sua piattaforma bassa, alla colonna alta e alla scala dei valori a livello degli occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
L'altimetro optional, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente. È dotata di rotelle integrate per poterla facilmente spostare. Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici	
portata	220 kg
divisione	50 g
dimensioni	520 x 1.556 x 520 mm
dimensioni piattaforma	335 x 80 x 345 mm
peso	16,2 kg

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, con altimetro, per uso privato

700+220

Bilancia seca 700 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 220, predisposto per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l'altezza.
L'altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 220)	
misurazioni	60 - 200 cm
divisione	1 mm
dimensioni	55 x 1.480 x 286 mm
peso	696 g
peso bilancia più altimetro	16,9 kg

seca

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

803

Bilancia digitale alimentata a batterie con grande display a cristalli liquidi, per un'immediata lettura del peso.
Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti. La loro accattivante forma lineare e classica ed il rivestimento di alta qualità rendono la pesata semplice e pratica.
La base in plastica rigida bi-componente rende la bilancia stabile e robusta.
Funzioni:

- auto - HOLD;
- selezione kg/lbs/sts;
- accensione automatica Tip-on;
- spegnimento automatico.

Colore		
803/B		Bianca
803/N		Nera

Dati tecnici	
portata	150 kg
divisione	100 g
dimensioni	316 x 37 x 326 mm
dimensioni piattaforma	295 x 35 x 305 mm
peso	1,5 kg

seca

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

804

Bilancia da terra alimentata a batterie con 24 elettrodi cromati per misurazioni precise.
Il numero eccezionalmente elevato degli elettrodi mostra quello che può fare questa bilancia: oltre al peso, misura il grasso (BF) e l'acqua corporei (BW) ed inoltre calcola il BMI. Riconosce automaticamente ogni utilizzatore dopo l'inserimento di età, altezza, sesso e relativo livello di fitness.
Bilancia ideale per persone attive e per chi pratica sport.
Funzioni:

- auto - HOLD;
- BMI;
- BF/BW;
- selezione kg/lbs/sts;
- memoria utente;
- riconoscimento automatico utente;
- accensione automatica Tip-on;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	150 kg
divisione	100 g
dimensioni	315 x 44 x 300 mm
dimensioni piattaforma	315 x 44 x 300 mm
peso	1,35 kg

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

807

Bilancia da terra alimentata a batterie, di tecnologia avanzata per maggior comfort.
Il design extra piatto e le dimensioni rendono facile e comodo salire su questa bilancia.
La precisione è garantita dalle quattro celle di carico in acciaio inossidabile.
Piattaforma con superficie in vetro di alta qualità, resistente ad urti e graffi.
Display a cristalli liquidi extra large con cifre di 29 mm.
Funzioni:

- Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
- auto - HOLD;
- selezione kg/lbs/sts;
- accensione automatica Tip-on;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	**150 kg**
divisione	**100 g**
dimensioni	**310 x 37 x 310 mm**
dimensioni piattaforma	**310 x 37 x 310 mm**
peso	**2 kg**

Bilancia pesa persone digitale da terra, con ampia pedana, per uso privato

813

Bilancia da terra alimentata a batterie con piattaforma extra-large, ideale per persone sovrappeso e anziane. Poiché il numero di persone sovrappeso è in continuo aumento, la bilancia seca 813 è stata progettata con una portata fino a 200 kg, con un'ampia piattaforma e una bassa struttura che permette di salire e pesarsi facilmente.
Telaio in solido acciaio con resistente base in gomma antiscivolo.
Funzioni:

- Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
- auto - HOLD;
- selezione kg/lbs/sts;
- accensione automatica Tip-on;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	**200 kg**
divisione	**100 g**
dimensioni	**433 x 47 x 373 mm**
dimensioni piattaforma	**400 x 45 x 300 mm**
peso	**2,9 kg**

Bilancia pesa persone digitale a colonna, per uso privato

719

Elegante bilancia a colonna, alimentata a batterie, alta con grande display a cristalli liquidi per leggere il peso.
Dotata di quattro celle di carico, in acciaio spazzolato per maggior stabilità e precisione. La struttura in ABS, il vetro di sicurezza e una connessione solida tra la base di pesata e la colonna la rendono molto stabile.
Funzioni:

- Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
- auto - HOLD;
- selezione kg/lbs/sts;
- accensione automatica Tip-on;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	**180 kg**
divisione	**100 g**
dimensioni	**350 x 955 x 435 mm**
dimensioni piattaforma	**350 x 50 x 350 mm**
peso	**6,1 kg**

Bilancia pesa neonati meccanica - lettura a romano, per uso privato

725

Bilancia pesa neonati, a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato. La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il peso supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 725 è facile da pulire e durevole nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.
Optional: borsa da trasporto seca 425.

Dati tecnici	
portata	**16 kg**
divisione	**5 g**
dimensioni	**550 x 180 x 290 mm**
peso	**6,4 kg**

Bilancia pesa neonati digitale trasformabile in bilancia per bambini, per uso privato

354

Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie, modificabile in bilancia da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatto può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini fino a 20 kg.
Poiché i due elementi sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro sollevare e trasportare la bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato e ai genitori protezione e sicurezza nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:

- auto - HOLD;
- selzione kg/lbs;
- spegnimento automatico;
- BMIF (latte ingerito dall'infante).

Dati tecnici	
portata	**20 kg**
divisione	**10 g < 10 kg > 20 g**
dimensioni	**552 x 156 x 332 mm**
peso	**2,3 kg**

seca

Bilancia elettronica pesa alimenti

852

Bilancia da cucina, alimentata a batterie, per pesare in modo semplice e preciso gli alimenti e favorire quindi il controllo della quantità del cibo e della dieta.
Ampio e robusto contenitore per alimenti, lavabile anche in lavastoviglie.
Pratica, intuitiva e facile da usare.
Divisione di precisione fine (1 g).
Il funzionamento a batterie la rende immediatamente utilizzabile ovunque.
In robusta e durevole plastica di alta qualità. Dopo l'uso, la bilancia può essere riposta nel contenitore alimenti. La funzione di TARA consente ad ogni nuovo ingrediente aggiunto di essere pesato con precisione.
Funzioni:

- TARA;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	**3 kg**
divisione	**1 g**
dimensioni	**210 x 140 x 210 mm**
dimensioni piattaforma	**140 x 53 x 140 mm**
peso	**710 g**



Misuratore da parete

206

Misuratore a nastro in alluminio con meccanismo di riavvolgimento automatico, ideale per le esigenze di spazio.
Semplice fissaggio a parete con una sola vite.
Il nastro metallico ed il disco fissato al muro assicurano durata e stabilità.
Grazie alla finestra nel ferma testa scorrevole è facile leggere il valore dell'altezza.

Dati tecnici	
range di misura	0 - 220 cm
divisione	1 mm

Altimetro meccanico da parete

216

Altimetro per bambini e adulti, dotato di un nastro misuratore rimovibile ed inseribile all'interno di un supporto di plastica lungo 138 cm.
Il supporto di plastica si applica semplicemente alla parete, e poiché è possibile scegliere il range di misurazioni che si desidera determinare, l'altimetro seca 216 è adatto per misurare bambini o adulti.
Il risultato è chiaramente visibile nella finestra posta su un lato dell'asta ed è fissabile nella posizione tramite una vite sul ferma testa.
Idoneo anche per uso internazionale: la scala graduata è stampata in centimetri su un lato del nastro e centimetri e pollici sull'altro.

Dati tecnici	
range di misura	da 3,5 a 230 cm
divisione	1 mm

Altimetro per bilance a colonna seca

220

Altimetro telescopico ad asta.
Realizzato in alluminio anodizzato è facilmente applicabile alle bilance a colonna seca.
La misura dell'altezza può essere chiaramente letta allo stesso livello degli occhi, anche da pazienti di statura elevata.

Dati tecnici	
range di misura	60 - 220 cm
divisione	1 mm

Altimetro da parete

222

Altimetro telescopico ad asta per montaggio a parete, realizzato in alluminio anodizzato. Il cursore scorrevole extra-large ed il ferma-talloni garantiscono stabilità e misure precise. La misura dell'altezza può essere chiaramente letta allo stesso livello degli occhi, anche da pazienti di statura elevata.
Quando non utilizzato, per sicurezza, il cursore può essere ripiegato sull'asta.

Dati tecnici	
range di misura	6 - 230 cm
divisione	1 mm

Stadiometro portatile, smontabile per facile trasporto

213

Stabile stadiometro mobile per misurare l'altezza di bambini e adulti.
Grazie alla sua leggerezza, solo 2,4 kg di peso, lo stadiometro seca 213 è particolarmente idoneo per l'uso mobile ma , al tempo stesso, ideale negli ambulatori e ospedali pediatrici.
L'altimetro può essere smontato in diversi pezzi e rimontato facilmente e rapidamente.
Lo spaziatore mantiene l'asta diritta e stabile senza bisogno di altri accessori.
Poiché la scala graduata è stampata sul fianco dell'asta è facile leggere il risultato durante la misurazione.
Optional: borsa da trasporto seca 412.

Dati tecnici	
range di misura	20 - 205 cm
divisione	1 mm

Stadiometro per misurazioni mobili

217

Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l'altezza di bambini e adulti.
Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e una grande stabilità che gli consente di essere utilizzato anche come un altimetro ad installazione fissa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno di aggiungere altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro è perfetto anche per uso mobile.
Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolastico così come di pazienti al proprio domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario.
In combinazione con l'adattatore seca 437 è possibile effettuare contemporaneamente misure di peso e altezza, semplicemente collegando le bilance digitali da terra seca 877, 878 e 899.
Optional: adattatore seca 437 (per combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto seca 414 (per alloggiare stadiometro, adattore e bilancia da terra)

Dati tecnici	
range di misura	20 - 205 cm
divisione	1 mm

Adattatore per bilance digitali da terra seca e stadiometro 217

437

Adattatore per connettere lo stadiometro 217 alle bilance seca 877, 878 e 899, realizzando, in questo modo, un sistema mobile o stanziale di rilevazione del peso e dell'altezza.
Realizzato in solido materiale plastico, può essere comodamente riposto e trasportato nella borsa seca 414, unitamente allo stadiometro smontato e ad una bilancia digitale da terra seca.
Dotato di stabile alloggio per lo stadiometro e di inserti per collegare in modo sicuro le bilance digitali da terra seca.

Misuratore per neonati

207

Misuratore ad asta per rilevare l'altezza dei neonati.
Realizzato in solido e leggero alluminio anodizzato, con ampi cursori per una precisa misurazione quando il bambino è disteso.
Può essere comodamente fissato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come dispositivo mobile.
Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non è in uso.
La scala graduata è stampata con una tecnica antiusura che consente le letture dell'altezza anche dopo molti anni di utilizzo.

Dati tecnici	
range di misura	0 - 99 cm
divisione	1 mm

Piano di misurazione per neonati e bambini piccoli

210

Piano di misurazione mobile per determinare l'altezza di neonati e bambini piccoli.
In morbida e durevole plastica, delicato sulla pelle, lavabile e ripiegabile: è una soluzione salva-spazio per facili e precise misurazioni.
Il ferma-testa fisso ed il ferma-piedi di facile scorrimento lo rendono di semplice uso.
Scala graduata precisamente stampata sul piano di misurazione.
Superficie semplice da pulire con tutti i comuni disinfettanti in commercio.

Dati tecnici	
range di misura	10 - 99 cm
divisione	5 mm

Nastro misuratore per circonferenze

201

Ergonomico nastro misuratore di circonferenze per adulti e bambini, con riavvolgimento automatico.
Poiché oggi i nastri misura circonferenze devono soddisfare anche le esigenze mediche, seca ha progettato il misuratore seca 201 che può misurare circonferenze al millimetro.
Il meccanismo garantisce che il nastro, lungo 205 cm, si srotoli facilmente e si richiuda perfettamente.
Può stare comodamente nella mano dell'utilizzatore ed è abbastanza robusto da sopportare cadute accidentali.

Dati tecnici	
range di misura	0 - 205 cm
divisione	1 mm

Misuratore di circonferenze

212

Nastro misuratore per determinare circonferenza della testa e la simmetria del viso di neonati e bambini piccoli.
La scala graduata è stampata su entrambi i lati.
Le rilevazioni sono facilmente leggibili nella finestra, grazie a dei visibili contrassegni rossi.
Realizzato in plastica teflonata non estensibile.
In box dispenser da 15 pezzi.

Dati tecnici	
range di misura	5 - 59 cm
divisione	1 mm



Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso medico

761

Robusta bilancia meccanica da terra, dal design classico e dal preciso meccanismo di pesata.
Dotata di pedana con tappetino antiscivolo per la massima sicurezza durante la pesata.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, rende facile leggere i risultati del peso.
Cassa e quadrante di colore bianco e tappetino di colore nero.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici

portata	**150 kg**
divisione	**1 kg**
dimensioni	**303 x 118 x 470 mm**
dimensioni piattaforma	**265 x 70 x 265 mm**
peso	**3,5 kg**
classe di approvazione	**IIII**

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso medico

711

Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 711 offre grandi vantaggi, come una portata fino a 220 kg ed una precisione a 100 g, che consentono pesate di pazienti in sovrappeso.
La struttura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garantiscono una posizione stabile e una lunga durata.
Grazie alla sua piattaforma bassa, alla colonna alta e alla scala dei valori a livello degli occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
Dotata di tappetino in gomma rigida antiscivolo che garantisce al paziente un punto sicuro di appoggio.
La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati, in modo che sia il paziente che il medico, possano leggere i valori del peso.
L'altimetro optional, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente.
È dotata di rotelle integrate per poterla facilmente spostare.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici

portata	**220 kg**
divisione	**100 g**
dimensioni	**520 x 1.556 x 520 mm**
dimensioni piattaforma	**335 x 80 x 345 mm**
peso	**21,7 kg**
classe di approvazione	**III**

M

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, con altimetro, per uso medico

711+220

Bilancia seca 711 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 220, predisposto per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l'altezza.
L'altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 220)	
misurazioni	60 - 200 cm
divisione	1 mm
dimensioni	55 x 1.480 x 286 mm
peso	696 g
peso bilancia più altimetro	22,4 kg

M

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, con scala ad orologio, per uso medico

756

Bilancia meccanica a colonna con calcolo del BMI nel quadrante.
È una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-Mass-Index) nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.
Quando il paziente sale sulla bilancia un "disco BMI" di colori diversi entra in funzione sotto il display dell'ampio quadrante.
Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza.
Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è suddiviso in sotto-peso, normale, sovrappeso e obesità.
Grande e robusta pedana in ghisa.
Ulteriori vantaggi di questa bilancia sono l'ampia e bassa pedana dotata di ruote per il trasporto e la possibilità di applicare l'altimetro opzionale seca 224 in alluminio anodizzato. L'altimetro è dotato di un particolare sistema di montaggio alla colonna, specifico per questa bilancia.
Funzioni:

- funzione regolazione dello zero;
- BMI.

Dati tecnici	
portata	160 kg
divisione	500 g
dimensioni	360 x 1.000 x 628 mm
dimensioni piattaforma	335 x 80 x 345 mm
peso	18,5 kg
classe di approvazione	IIII

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, con scala ad orologio, con altimetro, per uso medico

756+224

Bilancia seca 756 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 224, predisposto per essere applicato separatamente sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l'altezza.
L'altimetro seca 224 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 224)	
misurazioni	60 - 200 cm
divisione	1 mm
dimensioni	55 x 1.480 x 286 mm
peso	1,4 kg
peso bilancia più altimetro	19,9 kg

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso medico

877

Elegante bilancia compatta per uso mobile, alimentata a batterie, dal peso di solo 4,2 kg.
Stabile grazie all'ampia piattaforma, realizzata in solido e resistente mix di materiale plastico e plexiglas.
Per garantire la certezza di pesare persone fino a 200 kg, sono state inseriti elementi di acciaio nella base.
Grazie ai piedini livellabili, alla superficie in gomma antiscivolo e alla bassa pedana, si possono effettuare pesate in tutta sicurezza.
La bilancia seca 877 inoltre è provvista della funzione "Mamma-Bambino" per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto.
Questa caratteristica la rende ideale anche per l'uso in pediatria.
La bilancia si accende al solo tocco del piede sulla piattaforma (funzione Tip-on), evitando così di abbassarsi per attivarla.
Dopo l'utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare le batterie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all'adattatore seca 437 la bilancia seca 877 diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell'altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda borsa seca 414 oppure nella borsetta a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici	
portata	200 kg
divisione	100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni	321 x 60 x 356 mm
dimensioni piattaforma	288 x 60 x 278 mm
peso	4,2 kg
classe di approvazione	III

seca

Pesa persone digitale da terra, per uso medico

M

878

La bilancia seca 878 presenta caratteristiche ideali per uso mobile in quanto è leggera, robusta, stabile e di grande portata, fino a 200 kg.
Inoltre può essere utilizzata anche in ambienti umidi senza compromettere la precisione della pesata.
Grazie ai tasti a pressione, può essere accesa con un tocco del piede sulla piattaforma (funzione Tip-on), caratteristica utile per ripetute pesate poiché evita all'utilizzatore di piegarsi per accendere la bilancia. Dotata di doppio display che consente sia al paziente che al personale medico di vedere i risultati da due diverse prospettive allo stesso tempo. La bilancia seca 878 è anch'essa provvista della funzione "Mamma-Bambino" per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto.
Funzionamento a batterie di lunga durata.
Dopo l'utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare le batterie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all'adattatore seca 437 la bilancia seca 878 diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell'altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda borsa seca 414 oppure nella borsetta a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici	
portata	200 kg
divisione	100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni	321 x 61 x 362 mm
dimensioni piattaforma	288 x 60 x 280 mm
peso	4,1 kg
classe di approvazione	III

seca

Bilancia pesa persone elettronica a colonna, per uso medico

M

799

Bilancia ideale per l'uso quotidiano in ospedale e in ambulatorio con possibilità di alimentazione a rete (optional seca 447) o a batterie.
Robusta, dal moderno design, è in grado di pesare pazienti fino a 200 kg.
Grazie alle ruote di trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da spostare.
seca 799 è dotata di diverse funzioni intelligenti, tra cui il calcolo del BMI, che permettono una valutazione affidabile delle condizioni nutrizionali del paziente.
La bilancia può essere dotata dell'altimetro seca 220 o seca 224 così da permettere misurazioni di peso e altezza contemporaneamente.
La superficie antiscivolo della piattaforma garantisce un sicuro punto d'appoggio al paziente.
Funzioni:

- TARA;
- HOLD (peso bloccato sul display);
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	200 kg
divisione	100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni	294 x 831 x 417 mm
dimensioni piattaforma	272 x 75 x 280 mm
peso	6,3 kg
classe di approvazione	III

Stazione wireless di misura per peso e altezza, per uso medico

285

La stazione di misura wireless 360° seca 285 rileva il peso e l'altezza contemporaneamente. É provvista di una bilancia pesa persone di alta portata, 300 kg, e di un altimetro ad asticella con integrata la Linea di Frankfurt, per la corretta postura della testa.
La stabile piattaforma in vetro antiinfortunistico, con sistema di posizione dei talloni, consente la condizione ideale per la rilevazione di peso e altezza, senza errori.
Dotata di due display a cristalli liquidi: il primo per la lettura dell'altezza direttamente dall'asticella per la testa ed il secondo, a 3 linee multifunzione a sfioramento, per la lettura del peso, dell'altezza e del calcolo automatico del BMI.
Trasmette semplicemente i valori rilevati al sistema seca 360° wireless, stampanti seca e a personal computer.

Sistema compatibile con:
- stampante avanzata seca 465 e 466;
- adattatore USB seca 456 per seca 360° wireless;
- software seca 115 analytics e seca emr flash 101.

Funzioni:
- TARA;
- pre-TARA;
- funzione mamma / bambino;
- HOLD;
- auto - HOLD;
- auto-BMI;
- BFR;
- inserimento dati paziente;
- CLEAR;
- auto - CLEAR;
- selezione automatica range di pesata;
- ammortizzatore;
- impostazione dello zero dall'utente;
- retroilluminazione;
- attivazione segnale acustico;
- RESET;
- calibrazione / calibrazione automatica;
- spegnimento automatico;
- SEND / auto SEND;
- PRINT / auto PRINT;
- altimetro integrato;
- ruote di trasporto.

Dati tecnici

portata	**300 kg**
divisione	**50 g < 150 kg > 100 g**
dimensioni	**434 x 2.394 x 466 mm**
dimensioni piattaforma	**430 x 60 x 365 mm**
peso	**16 kg**
classe di approvazione	**III**
alimentazione bilancia	**alimentatore**
range di misura altimetro	**30 - 220 cm**
divisione altimetro	**1 mm**
alimentazione altimetro	**batterie**

Bilancia pesa neonati meccanica - lettura a romano, per uso medico

745

Bilancia pesa neonati, a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato.
La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il peso supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 745 è facile da pulire e durevole nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici	
portata	16 kg
divisione	10 g
dimensioni	550 x 180 x 290 mm
dimensioni piattaforma	550 x 110 x 270 mm
peso	6,4 kg
classe di approvazione	III

Bilancia pesa neonati digitale trasformabile in bilancia per bambini, per uso medico

384

Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie, modificabile in bilancia da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatto può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini fino a 20 kg.
Poiché i due elementi sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro sollevare e trasportare la bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato e ai genitori protezione e sicurezza nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:
- TARA;
- HOLD (peso bloccato sul display);
- spegnimento automatico.

Optional:
- altimetro 417;
- borsa di trasporto seca 414.

Dati tecnici	
portata	20 kg
divisione	10 g < 10 kg > 20 g
dimensioni	552 x 165 x 362 mm
dimensioni piatto	525 x 80 x 250 mm
dimensioni piattaforma	280 x 65 x 235 mm
peso	2,8 kg
classe di approvazione	III

Bilancia pesa neonati elettronica - wireless, per uso medico

376

Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie (o con l'alimentatore optional seca 447), elettronica wireless con piatto di pesata extra large.
Il design a conchiglia è perfetto per neonati e infanti sino a 20 kg.
L'ampio piatto garantisce la pesata anche di bambini irrequieti ed offre la massima sicurezza contro cadute accidentali.
I controlli ben visibili sono posti sul lato leggermente rialzato di fronte all'utente.
Un ampio display a LCD rende facile e veloce determinare il peso.
Un ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di funzionare anche a batterie e quindi di essere usata ovunque.
Bilancia robusta in durevole plastica di prima qualità, facile e veloce da pulire.
Grazie all'altimetro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibile rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino.
Trasmette semplicemente i valori rilevati al sistema seca 360° wireless, stampanti seca e a personal computer.
Sistema compatibile con:

- stampante avanzata seca 465 e 466;
- adattatore USB seca 456 per seca 360° wireless;
- software seca 115 analytics e seca emr flash 101.

Funzioni:

- TARA;
- BMIF (latte ingerito dall'infante);
- HOLD (peso bloccato sul display);
- auto-HOLD;
- spegnimento automatico.

Dati tecnici	
portata	**20 kg**
divisione	**5 g < 7,5 kg > 10g**
dimensioni	**620 x 190 x 358 mm**
dimensioni piatto	**615 x 130 x 275 mm**
peso	**3,7 kg**
classe di approvazione	**III**

Altimetro per seca 376

233

L'altimetro seca 233 con posizionatore testa – piedi integrato rende la seca 376 un sistema completo per misurare peso e altezza.
In un solo passo è quindi possibile misurare peso e altezza e risparmiare tempo, anche grazie al facile assemblaggio e all'immediata lettura dei valori.
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla misura rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati.
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati tecnici	
range di misura	**35 - 80 cm**
divisione	**1 mm**
peso	**700 g**

Misuratore mobile per infanti e bambini

416

La forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati ma anche bambini piccoli fino a circa 2 anni (scala fino a 100 cm).
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla misura rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati.
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati tecnici	
range di misura	33 - 100 cm
divisione	1 mm
peso	3,8 kg

Piano di misurazione pieghevole

417

Piano di misurazione leggero e salva spazio ideale anche per uso mobile.
Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono il misuratore seca 417 compatto e facile da trasportare.
Il ferma piedi rimovibile è saldamente assicurato lungo le guide. Il piano misuratore è facile da usare e, grazie alla sua superficie liscia, è facile da pulire. Durata e qualità sono garantite da materiali di ottima qualità.

Dati tecnici	
range di misura	10 - 100 cm
divisione	1 mm
peso	1,6 kg

Posizionatore testa/piedi per seca 376

418

Il posizionatore testa e piedi seca 418 può essere facilmente applicato alla pesaneonati seca 376. Questo accessorio garantisce un'ulteriore sicurezza per il neonato durante la pesata. Grazie alla maniglia integrata permette un facile trasporto anche della pesa neonati seca 376.

Borsa per trasporto bilance digitali seca e stadiometro seca 217

414

Comoda e pratica borsa per trasporto delle bilance seca 877, 878, 899, per lo stadiometro seca 217 e per l'adattatore seca 437.
Anche per pesaneonati seca 384 e 385 in combinazione con seca 417 e seca 210.

Borsa per trasporto bilance digitali da terra seca

421

Borsa in materiale impermeabile e con protezioni laterali.
Si possono trasportare in modo sicuro le bilance seca 877, 878 e 899.

Borsa per trasporto bilance pesa neonati digitali seca

413

Con questa borsa, le pesaneonati seca 385 e 384, possono essere comodamente trasportate.
Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione ottimale per le bilance; l'ampia apertura ne facilita l'inserimento e l'estrazione.
La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la superficie in nylon idrorepellente assicura la massima protezione.

Stampante per network seca 360°

465

La stampante wireless seca 465 è il perfetto partner per le bilance e per gli altimetri wireless seca.
Riceve le misurazioni trasmesse dai dispositivi seca e analizza i dati.
Nel processo la stampante confronta altezza e peso con i dati di riferimento definiti dall'OMS e da studi clinici internazionali e, valuta il percentile per i bambini.
Inoltre, stampa i dati dell'energia consumata a riposo e totale, calcolata basandosi sui parametri di sesso, età e PAL (Livello di Attività Fisica).
Su richiesta, l'Indice di Massa Corporea (BMI) e la Percentuale di Grasso Corporeo (BFR) possono essere analizzati e stampati.

Dati tecnici	
velocità di stampa	88 mm/sec
larghezza stampa	48 mm
peso	800 g

Misuratore elettronico a bracciale - COMPACT

UA-651

Compatto misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Semplice, si accende e misura alla semplice pressione di un tasto.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Impariamo insieme a misurare
la pressione arteriosa
www.youtube.com/Intermedtube

Accessori a corredo:
- bracciale SlimFit Latex Free;
- borsettina per custodia;
- 4 batterie alcaline.

ESH

AND

Funzioni	Optional
classificazione O.M.S.	bracciale per adulti obesi
indicazione battiti cardiaci irregolari	alimentatore a rete elettrica
memoria di 30 misure	
calcolo valore medio globale	

Misuratore elettronico a bracciale - ADVANCED

UA-1010

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.) - Grado A/A, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Il misuratore UA-1010 può utilizzare indistintamente bracciale pediatrici, per adulti e per obesi, poiché è provvisto di una valvola a controllo elettronico, che riconosce automaticamente il bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale piatto SlimFit in dotazione, con anello in plastica, per circonferenze dell'arto da 22 a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni. Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Semplice,
ma con caratteristiche avanzate

Accessori a corredo:
- bracciale SlimFit Latex Free;
- astuccio per custodia;
- 4 batterie alcaline.

BHS

AND

Funzioni	Indicazioni	Optional
classificazione O.M.S.	avvolgimento corretto del bracciale	bracciale pediatrico
indicazione battiti cardiaci irregolari	movimento eccessivo durante la misura	bracciale per adulti obesi
memoria di 90 misure		alimentatore a rete elettrica
valore medio globale, mattutino e pomeridiano		
data e ora		

Misuratore elettronico a bracciale - PREMIERE

UA-1020

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.) - Grado A/A, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Il misuratore UA-1020 può utilizzare indistintamente bracciale pediatrici, per adulti e per obesi, poiché è provvisto di una valvola a controllo elettronico, che riconosce automaticamente il bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale semirigido SmoothFit in dotazione per circonferenze dell'arto da 17 a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate.
Tra le caratteristiche del misuratore UA-1020, la funzione TRICHECK consente la misurazione sequenziale di 3 rilevazioni, permettendo una migliore valutazione della pressione anche in pazienti con aritmie cardiache.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardarel'autonomia delle batterie.

Accessori a corredo:
- bracciale SmoothFit Latex Free semirigido;
- astuccio per custodia;
- 4 batterie alcaline.

5 ANNI garanzia

BHS

MYPRESSURE permette di gestire il livello di gonfiaggio ideale del bracciale sulla base dei valori di pressione conosciuti.

TRICHECK per effettuare 3 misurazioni in sequenza, a distanza di 1 minuto l'una dall'altra; fornisce i valori di ogni singola rilevazione e il calcolo del valore medio.

Funzioni	Indicazioni	Optional
classificazione O.M.S.	avvolgimento corretto del bracciale	bracciale pediatrico
indicazione battiti cardiaci irregolari	movimento eccessivo durante la misura	bracciale per adulti SlimFit piatto
memoria di 90 misure		bracciale per adulti obesi
valore medio globale, mattutino e pomeridiano		alimentatore a rete elettrica
data e ora		

Misuratore elettronico a bracciale parlante - TALKING

UA-1030

Misuratore elettronico della pressione arteriosa parlante, con sistema Fuzzy Logic.
Le sue caratteristiche e funzioni sono identiche al modello UA-1020 ma con l'aggiunta della comunicazione dei valori di pressione e della classificazione secondo le linee guida OMS, mediante sintesi vocale.
Il misuratore UA-1030 è quindi indicato per le persone ipovedenti o affette da cecità.
Informa l'utilizzatore con messaggi vocali in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.

Accessori a corredo:
- bracciale SlimFit Latex Free;
- astuccio per custodia;
- 4 batterie alcaline.

5 ANNI garanzia

BHS

Parla 5 lingue, incluso italiano

Misuratore elettronico a bracciale per grandi obesi

UA-789XL

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.) che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Il misuratore UA-789XL è l'unico strumento al mondo in grado di rilevare la pressione arteriosa nei grandi obesi, poiché è provvisto di un bracciale in grado di essere applicato a circonferenze dell'arto da 42 a 60 cm.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardarel'autonomia delle batterie.

Esclusivo! L'unico con bracciale per circonferenze da 42 a 60 cm

Accessori a corredo:
- bracciale XL Latex Free;
- astuccio per custodia;
- 4 batterie alcaline.

Funzioni	Optional
classificazione O.M.S.	alimentatore a rete elettrica
indicazione battiti cardiaci irregolari	
memoria di 60 misure	
calcolo valore medio globale	
data e ora	

Misuratore elettronico da polso - PREMIERE

UB-542

Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante il gonfiaggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Veloce e accurato nella misurazione.
Design moderno e ultrapiatto con il più grande display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Accessori a corredo:
- custodia rigida;
- 2 batterie alcaline.

Funzioni
classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 90 misure
calcolo valore medio globale, mattutino e pomeridiano
data e ora



5 ANNI garanzia

BHS

Misuratore elettronico da polso

UB-510

Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante il gonfiaggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.) - Grado B/B, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Accessori a corredo:
- custodia rigida;
- 2 batterie alcaline.

Funzioni
classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 30 misure
calcolo valore medio globale

	Accessori		Materiale	Circonferenza arto	Indicato per
1	SLIM-ADU	Bracciale piatto per adulti	Nylon	22 – 32 cm	UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030
2	SMOOTH-ADU	Bracciale semirigido per adulti	Stoffa	17 – 32 cm	UA-1010 - UA-1020 - UA-1030
3	UA-OBE	Bracciale piatto per obesi	Nylon	32 – 42 cm	UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030
4	UA-PED	Bracciale pediatrico	Nylon	18 – 22 cm	UA-1010 - UA-1020 - UA-1030
5	UA-XL	Bracciale per obesi XL	Stoffa	42 – 60 cm	UA-789XL
6	UB-ADU	Bracciale da polso	Nylon	13,5 – 21 cm	UB-542 - UB-510
7	AX-TB-233-EC	Alimentatore a rete elettrica			Misuratori a bracciale A&D

1 2 3 4 5 6 7

Misuratore elettronico a bracciale - MEDICUS CONTROL

461-0-143

3 ANNI garanzia

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Soft Matic per misure rapide e confortevoli.
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension Society (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'utilizzo sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.
Il misuratore è dotato di grande display a cristalli liquidi a 3 linee con caratteri di altezza 16 mm, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni. Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti, l'aumento e il decremento della pressione di gonfiaggio, allo scopo di valutare il progresso della misura. Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:

- bracciale Latex Free, circonferenza 22 - 32 cm;
- astuccio per custodia;
- 4 batterie alcaline.

Funzioni	Indicazione	Optional
classificazione O.M.S.	battiti cardiaci irregolari	alimentatore a rete elettrica
indicazione di battiti cardiaci irregolari		
memoria 30 misure		
calcolo del valore medio globale		

Misuratore elettronico da polso - MEDILIFE S

452-0-143

3 ANNI garanzia

Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante la fase di gonfiaggio (misura in salita).
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension Society (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'utilizzo sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.
Display a cristalli liquidi a 3 linee, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:

- custodia rigida;
- 2 batterie alcaline.

Funzioni
classificazione O.M.S.
indicazione di battiti cardiaci irregolari
memoria 30 misure
calcolo del valore medio globale

1

2

	Accessori		Materiale	Circonferenza arto	Indicato per
1	143-4-765	Bracciale universale Latex Free	Nylon	22 - 42 cm	Misuratori elettronici BOSO
2	410-7-150	Alimentatore a rete elettrica Boso	-	-	Misuratori elettronici BOSO

Sfigmomanometro a colonna digitale privo di mercurio, modello da tavolo e da studio medico

Calcolo automatico delle pulsazioni al termine della rilevazione

UM-101

Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di mercurio. Ideale per la misura in tutti i reparti, ambulatori e durante il giro visita in ambito medico e ospedaliero.
Clinicamente Validato per la precisione delle rilevazioni secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.) - esclusivamente per la modalità senza marcatura dei valori sulla colonna.

Si utilizza come un normale sfigmomanometro a mercurio:
- gonfiaggio del bracciale mediante monopalla;
- regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
- misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).

Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Regolabile in 4 posizioni, con possibilità di misurare la pressione anche con la colonna completamente orizzontale.
Pulsante che permette di marcare i valori di pressione sistolica e diastolica sulla colonna digitale.
Calcolo automatico delle pulsazioni al termine della rilevazione.
Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5 V.

Accessori a corredo:
- bracciale per adulti in nylon Latex Free a 2 tubi;
- monopalla Latex Free;
- laccio posizionatore per testina stetoscopio;
- 2 batterie alcaline.

Sfigmomanometro a colonna digitale privo di mercurio, modello su stativo a rotelle

Solido stativo antioscillazione

UM-101B

Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di mercurio.
Le sue caratteristiche sono identiche al modello UM-101 da tavolo, ma è dotato di stativo in acciaio, regolabile in altezza da 55 a 100 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti.
Colonna regolabile in diverse posizioni con fermi di bloccaggio.

Accessori a corredo:
- bracciale per adulti in nylon Latex Free;
- monopalla Latex Free;
- laccio posizionatore per testina stetoscopio;
- 2 batterie alcaline;
- stativo in metallo con base a 5 ruote.

Bracciale per adulti - UM-101

AX-UM-101-01

Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 23 a 33 cm.

Bracciale pediatrico - UM-101

AX-UM-101-02

Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 17 a 25 cm.

Bracciale per obesi - UM-101

AX-UM-101-03

Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 33 a 45 cm.

Accessori	
LF-080	Valvola di scarico aria in metallo
LF-081	Valvola distale per monopalla
LF-060	Monopalla Latex Free con valvola distale e senza valvola di scarico aria

Sfigmomanometro a colonna digitale privo di mercurio, modello da tavolo e da studio medico

DXJ-210 T

Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di mercurio. Ideale per la misura in tutti i reparti, ambulatori e durante il giro visita in ambito medico e ospedaliero.
Si può utilizzare come un normale sfigmomanometro a mercurio:

- gonfiaggio del bracciale mediante monopalla;
- regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
- misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).

Oppure come un misuratore elettronico, semplicemente sposando un selettore sulla colonna graduata, che permette la misurazione della pressione in modo automatico.
Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5 V.

Accessori a corredo:

- bracciale per adulti in nylon Latex Free a 2 tubi;
- monopalla Latex Free;
- 2 batterie alcaline.

Doppio sistema di misura: manuale e automatico

Sfigmomanometro a colonna digitale privo di mercurio su stativo a rotelle

DXJ-210 S

Sfigmomanometro a colonna digitale "ibrido", a basso impatto ambientale, privo di mercurio. Le sue caratteristiche sono identiche al modello DXJ-210T da tavolo, ma è dotato di stativo in acciaio, regolabile in altezza da 125 a 155 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti.

Accessori a corredo:

- bracciale per adulti in nylon Latex Free;
- monopalla Latex Free;
- 2 batterie alcaline;
- stativo in metallo con base a 5 ruote.

Bracciale per adulti a 2 tubi

DXJ-210-ADU

Bracciale per adulti a 2 tubi. Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 23 a 33 cm.

Bracciale per obesi a 2 tubi

DXJ-210-OBE

Bracciale per obesi a 2 tubi. Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 35 a 45 cm.

Bracciale pediatrico a 2 tubi

DXJ-210-PED

Bracciale pediatrico a 2 tubi.Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 17 a 25 cm.

Sfigmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G5

M-000.09.230

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello dal design moderno ed elegante che coniuga l'elevato standard qualitativo HEINE a caratteristiche di precisione certificata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.).
Il quadrante è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti meccaniche in movimento, è racchiuso in un sistema di protezione a prova di urti e cadute fino ad 1 metro di altezza.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo strumento durevole e preciso nel tempo.
Un'ulteriore garanzia è data dal micro-filtro posto tra la monopalla e lo chassis, che protegge il manometro da ingressi di polvere.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispetto alle tradizionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura.
Lo sfigmomanometro HEINE GAMMA G5 ha inoltre una valvola di precisione, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
I materiali dello chassis sono composti da 2 parti in materiale termoplastico con l'aggiunta di un rivestimento posteriore antiscivolo.
Il cucchiaio è semplicemente regolabile sia per utilizzatori mancini che destrorsi.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici	
diametro manometro	56 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G7

M-000.09.232

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo, in elegante color argento.
Strumento dalle caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA G5 ma con chassis in materiale termoplastico ed alluminio, che lo rende ancora più durevole nel tempo.
Per questa peculiarità, lo sfigmomanometro HEINE GAMMA G7 gode di una garanzia di 10 anni, contro difetti di fabbrica.

Sfigmomanometro ad aneroide modello da tavolo e da studio medico GAMMA XXL LF-T

M-000.09.322

Modello con sistema di misura a 2 tubi, che coniuga l'elevato standard qualitativo HEINE a caratteristiche di precisione certificata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.).
Il quadrante è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti meccaniche in movimento, è racchiuso in un sistema di protezione a prova di urti.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo strumento durevole e preciso nel tempo.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispetto alle tradizionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura,
I materiali dello chassis sono composti di durevole materiale policarbonato plastico.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.
Con comodo supporto posteriore per alloggiare il bracciale.

Dati tecnici	
diametro manometro	130 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide da rail GAMMA XXL LF-R

M-000.09.325

Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la predisposizione per essere applicato alle strutture ospedaliere a binario.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfigmomanometro ad aneroide da parete GAMMA XXL LF-W

M-000.09.323

Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la predisposizione per essere applicato a parete negli studi medici ed in ospedale.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfigmomanometro ad aneroide su stativo a rotelle GAMMA XXL LF-S

M-000.09.326

Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma completo di stativo in metallo di alta qualità, a 5 rotelle.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Stetoscopio per adulti GAMMA 3.1 Pulse

M-000.09.941

Stetoscopio per adulti a testina piatta ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.

- olive auricolari piccole/rigide;
- archetto rinforzato per comfort e durata;
- anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire shock termici al paziente.

Dati tecnici	
diametro membrana	44 mm
lunghezza tubo	56 cm

Stetofonendoscopio per adulti GAMMA 3.2 Acoustic

M-000.09.942

Stetofonendoscopio per adulti a doppia testina, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.

- olive auricolari piccole/rigide;
- archetto rinforzato per comfort e durata;
- anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire shock termici al paziente.

Dati tecnici	
diametro membrana	44 mm
diametro campana	30 mm
lunghezza tubo	56 cm

Stetofonendoscopio pediatrico GAMMA 3.3 Acoustic

M-000.09.943

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia testina, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.

- olive auricolari piccole/rigide
- archetto rinforzato per comfort e durata;
- anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire shock termici al paziente.

Dati tecnici	
diametro membrana	31 mm
diametro campana	30 mm
lunghezza tubo	56 cm

Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare KONSTANTE I MR e KONSTANTE II MR sono strumenti dal design tradizionale dotati di lancetta in metallo e chassis in materiale plastico satinato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 48 mm è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che lo rendono resistente e preciso nel tempo anche grazie all'anello in gomma che protegge il quadrante dagli urti.
La valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria, rende la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipo-allergenici privi di lattice.

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE I MR

9011.20.XXXMR

Dati tecnici

diametro manometro	48 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori

9011.20.105MR		Amaranto
9011.20.108MR		Verde
9011.20.109MR		Giallo
9011.20.110MR		Arancione
9011.20.112MR		Nero
9011.20.116MR		Rosso
9011.20.117MR		Blu

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE II MR

9012.20.XXXMR

Dati tecnici

diametro manometro	48 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori

9012.20.105MR		Amaranto
9012.20.108MR		Verde
9012.20.109MR		Giallo
9012.20.110MR		Arancione
9012.20.112MR		Nero
9012.20.116MR		Rosso
9012.20.117MR		Blu

Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare PRAKTICUS I e PRAKTICUS II sono strumenti dal design elegante dotati di lancetta in metallo e chassis in materiale plastico cromato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che lo rendono resistente e preciso nel tempo.
La valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria, rende la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipo-allergenici privi di lattice.

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS I

9021.20.XXX

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori		
9021.20.105		Amaranto
9021.20.108		Verde
9021.20.112		Nero
9021.20.116		Rosso
9021.20.117		Blu

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS II

9022.20.XXX

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori		
9022.20.105		Amaranto
9022.20.108		Verde
9022.20.112		Nero
9022.20.116		Rosso
9022.20.117		Blu

Sfigmomanometro con manometro fisso sul bracciale tipo OSCILLOPHON

9050.20.312

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro fisso sul bracciale con sistema di misura a 2 tubi. Strumento ergonomico con lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 48 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento resistente e preciso nel tempo.
Lo sfigmomanometro OSCILLOPHON ha una valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria che rende la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, e la monopalla sono realizzati con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici	
diametro manometro	48 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione REGENT II AUTOTEST

9120.20.312

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l'automisurazione della pressione.
Strumento completo di lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento resistente e preciso nel tempo.
Lo sfigmomanometro REGENT II AUTOTEST ha una valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria, rendendo la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata direttamente sul bracciale per facilitarne l'auscultazione dei toni di Korotkoff:
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite e lira in PVC ipoallergenica priva di lattice.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Accessori per misuratori della pressione F.BOSCH

Bracciali con chiusura a velcro, completi di camera d'aria Latex Free

1 tubo	2 tubi	Tipo	Dimensioni	Colore
5001.01.050	5001.01.052	Per adulti	54 x 14,5 cm	Nero
5001.01.053	5001.01.105	Per obesi	60 x 14,5 cm	Nero
5001.01.054	5001.01.110	Cosciale	86 x 14,5 cm	Nero
5001.01.055	5001.01.056	Per bambini	35 x 11 cm	Nero
5001.01.057	5001.01.058	Per bambini	35 x 11 cm	Multicolore
5001.01.060	5001.01.061	Per infanti	32 x 7 cm	Nero
5001.01.062	5001.01.063	Per infanti	32 x 7 cm	Multicolore
5001.01.160	5001.01.170	Per neonati	26,5 x 5 cm	Multicolore
5001.01.001		Per adulti con testina fonendoscopio applicata	54 x 14,5 cm	Nero
5001.01.006		Per obesi con testina fonendoscopio applicata	60 x 14,5 cm	Nero

Camere d'aria Latex Free

1 tubo	2 tubi	Tipo	Dimensioni	Colore
0017.01.001	0017.01.015	Per adulti	23 x 12 cm	Nero
0017.01.052	0017.01.105	Per obesi	35 x 12 cm	Nero
0017.01.054	0017.01.110	Cosciale	60 x 12 cm	Nero
0017.01.020	0017.01.025	Per bambini	22 x 9 cm	Nero
0017.01.030	0017.01.035	Per infanti	20 x 4 cm	Nero
0017.01.040	0017.01.046	Per neonati	9 x 2,5 cm	Nero

Tessuti per bracciali senza anello metallico con chiusura a velcro

	Tipo	Dimensioni	Colore
0018.01.001	Per adulti	54 x 14,5	Nero
0018.01.053	Per obesi	60 x 14,5	Nero
0018.01.054	Cosciale	86 x 14,5	Nero
0018.01.060	Per bambini	35 x 11	Nero
0018.01.061	Per bambini	35 x 11	Multicolore
0018.01.090	Per infanti	32 x 7	Nero
0018.01.091	Per infanti	32 x 7	Multicolore
0018.01.080	Per neonati	26,5 x 5	Nero
0018.01.081	Per neonati	26,5 x 5	Multicolore

Monopalle in PVC Latex Free

	Colore
0013.10.002	Arancio
0013.17.002	Blu
0013.09.002	Giallo
0013.01.002	Nero
0013.16.002	Rosso
0013.08.002	Verde

Fonendoscopio per adulti - PLANOPHON

9601.04.XXX

Fonendoscopio per adulti a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- archetto in ottone cromato;
- olive rigide a pressione;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	60 cm

Colori		
9601.04.000		Nero
9601.04.002		Rosa
9601.04.005		Burgundy
9601.04.008		Verde
9601.04.009		Giallo
9601.04.016		Rosso
9601.04.017		Blu

Fonendoscopio pediatrico - PLANOPHON

9602.04.0XX

Fonendoscopio pediatrico a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- archetto in ottone cromato;
- olive rigide a pressione;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	35 mm
lunghezza tubo	60 cm

Colori		
9602.04.000		Nero
9602.04.002		Rosa
9602.04.008		Verde
9602.04.009		Giallo
9602.04.016		Rosso
9602.04.017		Blu

Fonendoscopio per adulti - PLANOPHON Deluxe

9601.06.0XX

Fonendoscopio per adulti a testina piatta di qualità, in acciaio inossidabile con anello antifreddo.
Caratteristiche:

- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	63 cm

Colori		
9601.06.000		Nero
9601.06.008		Verde
9601.06.016		Burgundy
9601.06.017		Blu

Stetofonendoscopio per adulti - ALTO II

9603.08.XXX

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia di qualità, in acciaio inossidabile con anello antifreddo.
Caratteristiche:

- campana a doppio padiglione;
- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
diametro campana	30 mm
lunghezza tubo	62 cm

Colori		
9603.08.000		Nero
9603.08.008		Verde
9603.08.016		Rosso
9603.08.017		Blu

Stetofonendoscopio pediatrico - ALTO III

9603.09.XXX

Stetofonendoscopio pediatrico a testina doppia di qualità, in acciaio inossidabile con anello antifreddo.
Caratteristiche:

- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	35 mm
diametro campana	25 mm
lunghezza tubo	62 cm

Colori		
9603.09.000		Nero
9603.09.008		Verde
9603.09.016		Rosso
9603.09.017		Blu

Stetofonendoscopio per adulti - LIGHTWEIGHT

9603.03.000

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratteristiche:

- archetto in ottone cromato;
- olive rigide a pressione;
- colore nero;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
diametro campana	30 mm
lunghezza tubo	60 cm

Stetofonendoscopio pediatrico - LIGHTWEIGHT

9604.03.000

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratteristiche:

- archetto in ottone cromato;
- olive rigide a pressione;
- colore nero;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	35 mm
diametro campana	25 mm
lunghezza tubo	60 cm

Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare Boso - produzione tedesca - sono certificati dall'Istituto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fino ad 1 metro di altezza.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro permette di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo gli strumenti durevoli e precisi nel tempo.
Il quadrante è dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabili.
Gli sfigmomanometri Boso sono dotati di particolare valvola che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione e di meccanismo in ottone anti-corrosione.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO VARIUS

051-0-111

Sfigmomanometro dal design moderno con chassis in materiale plastico e monopalla zigrinata in materiale Latex Free.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO CLINICUS I

034-0-111

Sfigmomanometro dal design classico con chassis in materiale plastico e monopalla corredata da cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 48

030-0-111

Sfigmomanometro dal design classico con chassis in metallo e monopalla corredata da cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 60

031-0-111

Sfigmomanometro dal design classico con chassis in materiale plastico, anello di protezione in metallo e monopalla corredata da cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

	051-0-111	034-0-111	051-0-111	034-0-111
sistema di misura	1 tubo	1 tubo	1 tubo	1 tubo
diametro quadrante	60 mm	60 mm	48 mm	60 mm
valvola di regolazione	plastica	metallo	metallo	metallo
anello di protezione	plastica	plastica	metallo cromato	metallo cromato

Accessori per sfigmomanometri ad aneroide Boso

	Bracciali a 1 tubo completi di camera d'aria con chiusura a velcro
111-4-250	Per adulti - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore nero
110-4-250	Per adulti - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore blu
111-4-130	Per obesi - dimensioni 64 x 15 cm - circonferenza utilizzo 33 - 41 cm - colore nero
111-4-200	Per obesi - dimensioni 84 x 14 cm - circonferenza utilizzo oltre 41 cm - colore nero
211-4-300	Per bambini - dimensioni 34 x 10 cm - circonferenza utilizzo 14 - 21 cm - colore nero
211-4-310	Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza utilizzo 8 - 13 cm - colore nero
311-4-350	Per infanti - dimensioni 34 x 6 cm - circonferenza utilizzo inferiore a 8 cm - colore nero
	Bracciali a 1 tubo completi di camera d'aria con chiusura a ganci
112-4-250	Per adulti - dimensioni 48 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore nero
112-4-130	Per obesi - dimensioni 60 x 15 cm - circonferenza utilizzo 33 - 41 cm - colore nero
112-4-200	Per obesi - dimensioni 79 x 14 cm - circonferenza utilizzo oltre 41 cm - colore nero
212-4-300	Per bambini - dimensioni 29 x 10 cm - circonferenza utilizzo 14 - 21 cm - colore nero
212-4-310	Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza utilizzo 8 - 13 cm - colore nero
312-4-350	Per infanti - dimensioni 29 x 6 cm - circonferenza utilizzo inferiore a 8 cm - colore nero
	Camere d'aria a 1 tubo
111-6-250	Per adulti - dimensioni 23 x 12 cm
111-6-125	Per obesi - dimensioni 40 x 14 cm
111-6-200	Per obesi - dimensioni 60 x 12 cm
211-6-300	Per bambini - dimensioni 20 x 8 cm
211-6-310	Per bambini piccoli - dimensioni 12 x 5 cm
311-6-350	Per infanti - dimensioni 20 x 4 cm
311-6-400	Per neonati - dimensioni 10,5 x 2,5 cm
	Monopalla
010-7-100	Monopalla colore nero

LF-100

LF-130

LF-105

LF-135

LF-160

LF-500

LF-700

LF-1000

LATEX FREE

Sfigmomanometro ad aneroide di alta qualità

ACCUPRESS

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro fisso sul bracciale di produzione italiana. Chassis in materiale plastico ABS, quadrante provvisto di cifre nere su fondo bianco per agevolare la lettura dei valori e lente di protezione in policarbonato resistente all'alcool. Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in rame al berillio con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento resistente e preciso nel tempo. Lo sfigmomanometro ACCUPRESS ha una valvola in metallo di regolazione fine del rilascio dell'aria che rende la misurazione molto precisa. Il bracciale è calibrato per adulti, privo di lattice, in cotone con anello in metallo e chiusura a tiranti.
Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici	
diametro manometro	48 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Accessori	
CN-100.900	Tubo
CN-100.901	Monopalla
CN-100.902	Vetro per manometro
CN-100.903	Ghiera per manometro
CN-100.904	Camera d'aria
CN-100.905	Tessuto per bracciali
CN-100.906	Astuccio di trasporto
CN-100.907	Valvola e tubo per monopalla

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile

LF-100

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile sul bracciale.
Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfigmomanometro LF-100 ha una valvola di regolazione aria completamente in metallo per una regolazione fine del rilascio dell'aria.
Il bracciale per adulti è realizzato in nylon Latex Free con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

Dati tecnici	
diametro manometro	43 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori		
LF-100-A		Arancione
LF-100-B		Blu
LF-100-N		Nero
LF-100-R		Rosso
LF-100-V		Verde

Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione

LF-130

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di misura a 2 tubi e fonendoscopio incorporato per l'automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Lo sfigmomanometro LF-130 ha una valvola di regolazione aria completamente in metallo per una regolazione fine del rilascio dell'aria.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata direttamente sul bracciale per facilitarne l'auscultazione dei toni di Korotkoff.
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC ipoallergenico priva di lattice.
Colore disponibile: Blu

Dati tecnici	
diametro manometro	43 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock

LF-105

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. Quadrante di diametro 60 mm con scala graduata a due colori.
Il manometro con chassis in materiale plastico antishock è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-105 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Colori		
LF-105-A		Arancione
LF-105-B		Blu
LF-105-N		Nero
LF-105-R		Rosso
LF-105-V		Verde

Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock per automisurazione

LF-135

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di misura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l'automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 60 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfigmomanometro LF-135 ha una valvola di regolazione aria in metallo per una regolazione fine del rilascio dell'aria.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata direttamente sul bracciale per facilitarne l'auscultazione dei toni di Korotkoff.
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC ipoallergenico priva di lattice.
Colore disponibile: Blu

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide a 2 tubi

LF-160

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 2 tubi. Quadrante di diametro 50 mm con scala graduata a due colori, chassis in materiale plastico. Lo sfigmomanometro LF-160 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici	
diametro manometro	50 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide PRESTIGE

LF-500

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo e monopalla in materiale Latex Free zigrinata.
Modello dal design moderno con quadrante dal diametro di 60 mm con scala graduata a due colori per migliorare la chiarezza della lettura dei valori.
Il manometro con chassis in metallo è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-500 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Argento.

Dati tecnici	
diametro manometro	60 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide COMFORT

LF-700

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello con quadrante dal diametro di 48 mm con scala graduata a due colori per migliorare la chiarezza della lettura dei valori.
Il manometro con chassis in materiale plastico anti-shock è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-700 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero

Dati tecnici	
diametro manometro	48 mm
sistema di misura	1 tubo
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide con grande quadrante (da tavolo)

LF-1000

Sfigmomanometro ad aneroide entry - level, con sistema di misura a 2 tubi, modello da tavolo con grande quadrante da 140 mm di diametro e scala graduata a due colori per agevolare la lettura delle misurazioni.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo strumento durevole e preciso nel tempo.
I materiali dello chassis sono composti di durevole materiale plastico.
Lo sfigmomanometro LF-1000 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio dell'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici	
diametro manometro	140 mm
sistema di misura	2 tubi
range di misura	0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide con grande quadrante (su stativo)

LF-1100

Sfigmomanometro ad aneroide modello su stativo a rotelle, con grande quadrante.
Strumento con caratteristiche identiche al modello LF-1000 ma completo di stativo in metallo di alta qualità, a 5 rotelle regolabile in altezza da 55 a 100 cm.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma per poter facilmente misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Bracciali e Cosciali Latex Free con chiusura a velcro completi di camera d'aria e anello metallico	
LF-001	Bracciale a 2 tubi per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-002	Bracciale a 2 tubi per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
LF-003	Cosciale a 2 tubi, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
LF-004	Bracciale a 2 tubi per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
LF-005	Bracciale a 2 tubi per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
LF-006	Bracciale a 2 tubi per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
LF-007	Bracciale a 2 tubi per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-010	Bracciale a 1 tubo per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-011	Bracciale a 1 tubo per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
LF-012	Cosciale a 1 tubo, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
LF-013	Bracciale a 1 tubo per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
LF-014	Bracciale a 1 tubo per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
LF-015	Bracciale a a 1 tubo per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
LF-016	Bracciale a a 1 tubo per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu

Accessori Latex Free	
LF-040	Camere d'aria per adulti a 2 tubi - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
LF-041	Camere d'aria per cosciale a 2 tubi - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
LF-042	Camere d'aria per obesi a 2 tubi - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
LF-043	Camere d'aria per bambini a 2 tubi - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
LF-044	Camere d'aria per infanti a 2 tubi - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
LF-045	Camere d'aria per neonati a 2 tubi - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
LF-050	Camere d'aria per adulti a 1 tubo - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
LF-051	Camere d'aria per cosciale a 1 tubo - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
LF-052	Camere d'aria per obesi a 1 tubo - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
LF-053	Camere d'aria per bambini a 1 tubo - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
LF-054	Camere d'aria per infanti a 1 tubo - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
LF-055	Camere d'aria per neonati a 1 tubo - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
LF-060	Monopalla con valvola distale, senza valvola di scarico

Accessori	
LF-080	Valvola di scarico aria in metallo
LF-081	Valvola distale per monopalla
LF-082	Tubo a spirale per modelli LF-1000 e LF-1100

Fonendoscopio per adulti

LF-300

Fonendoscopio per adulti a testina piatta, in alluminio ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- archetto in rame cromato;
- olive rigide a pressione;
- Latex Free.

Dati tecnici

diametro membrana	**45 mm**
lunghezza tubo	**63 cm**

Colori

LF-300-A		**Arancione**	**LF-300-N**		**Nero**
LF-300-B		**Blu**	**LF-300-R**		**Rosso**
LF-300-BX		**Burgundy**	**LF-300-V**		**Verde**
LF-300-G		**Giallo**			

Fonendoscopio pediatrico

LF-303

Fonendoscopio pediatrico a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- archetto in rame cromato;
- olive rigide a pressione;
- colore blu;
- Latex Free.

Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici

diametro membrana	**35 mm**
lunghezza tubo	**63 cm**

Fonendoscopio per adulti - DELUXE

LF-310

Fonendoscopio per adulti a testina piatta in acciaio inossidabile con anello antifreddo, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	55 cm

Colori					
LF-310-A		Arancione	LF-310-N		Nero
LF-310-B		Blu	LF-310-R		Rosso
LF-310-BX		Burgundy	LF-310-V		Verde

Fonendoscopio per adulti - TOP

LF-320

Fonendoscopio per adulti a testina piatta in acciaio inossidabile con anello atnifreddo e lira a doppio tubo, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:

- lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti;
- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	55 cm

Colori		
LF-320-B		Blu
LF-320-BX		Burgundy
LF-320-N		Nero

Stetofonendoscopio a doppia campana per adulti

LF-301

Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana, in alluminio.
Caratteristiche:
- archetto in rame cromato;
- olive rigide a pressione;
- colore blu;
- Latex Free.

Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici

diametro membrana	**45 mm**
diametro campana	**30 mm**
lunghezza tubo	**63 cm**

Stetofonendoscopio multi funzione tipo Sprague - Rappaport

LF-302

Modello universale in alluminio e lega di zinco convertibile in 5 diversi modi:
- diaframma largo toni cardiaci nei pazienti adulti;
- diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
- campana grande frequenze basse, murmuri e soffi nei pazienti adulti;
- campana media frequenze basse, murmuri e soffi nei piccoli spazi (es. intercostali);
- campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi in ambito pediatrico;
- campana doppio padiglione in alluminio.

Caratteristiche:
- lira con doppio tubo in PVC;
- archetto in rame cromato;
- olive morbide ad avvitamento;
- Latex Free.

Dati tecnici

lunghezza tubo	**55 cm**

Colori

LF-302-A		**Arancione**	**LF-302-R**		**Rosso**
LF-302-B		**Blu**	**LF-302-V**		**Verde**
LF-302-N		**Nero**			

Stetofonendoscopio pediatrico

LF-304

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia campana, in alluminio.
Caratteristiche:
- archetto in rame cromato;
- olive rigide a pressione;
- colore blu;
- Latex Free.

Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici

diametro membrana	**35 mm**
diametro campana	**25 mm**
lunghezza tubo	**63 cm**

Stetofonendoscopio cardiologico

LF-330

Stetofonendoscopio, particolarmente indicato per la diagnostica cardiaca.
Caratteristiche:

- lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti,
- archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
- olive morbide ad avvitamento;
- confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
diametro campana	30 mm
lunghezza tubo	55 cm

Colori		
LF-330-B		Blu
LF-330-BX		Burgundy
LF-330-N		Nero

Accessori Steto e stefonendoscopi	
LF-056	Olive auricolari rigide - 1 paio
LF-057	Olive auricolari morbide - 1 paio
LF-058	Membrana per fonendoscopio pediatrico
LF-059	Membrana per fonendoscopio per adulti
LF-061	Testina stetofonendoscopio modello Rappaport
LF-062	Testina fonendoscopio piatta pediatrica
LF-063	Testina stetofonendoscopio doppia pediatrica
LF-064	Testina stetofonendoscopio doppia per adulti
LF-065	Testina fonendoscopio piatta per adulti
LF-066	Archetto metallico per fonendoscopi base

Copristetoscopio

Pupazzetti copristetoscopio in stoffa raffiguranti personaggi del mondo animale.
Ideali per mettere a proprio agio i bambini durante la vista medica.

Soggetto	
DUCKY	soggetto papera
FROGGY	soggetto ranocchia
GIRY	soggetto giraffa
LEO	soggetto leone
MONKEY	soggetto scimmia
PIGGY	soggetto maialino

Fonendoscopio Littmann SELECT

SELECT

Fonendoscopio per adulti. Testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice. Ideale per personale paramedico e per la misura della pressione, si caratterizza per un buon rapporto qualità prezzo.
Caratteristiche:

- testina monofaccia in lega di zinco con ghiera antifreddo in neoprene;
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- archetto leggero in alluminio;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	57 cm

Colori					
2290		Nero	2298		Blu Royal
2291		Blu Caraibi	2301		Azzurro Cielo
2293		Burgundy	2305		Verde Pino
2294		Viola	2306		Blu Oceano
2296		Lampone	2310		Pesca

Fonendoscopio Littmann MASTER CLASSIC II

MASTER CLASSIC II

Fonendoscopio per adulti. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene e testina monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale e lavorata.
Caratteristiche:

- diaframma in fibra di vetro epossidica;
- attenuazione delle interferenze sonore;
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- rifinitura manuale dello strumento;
- ricambi inclusi: olive auricolari rigide;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	57 cm

Colori					
2141 BE		Black Edition	2630		Blu Caraibi
2143L		Viola	2632		Verde Foresta
2144L		Nero	2633		Azzurro Cielo
2146		Burgundy	2634		Verde Pino
2147		Blu Navy			

Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II S.E.

CLASSIC II S. E.

Stetofonendoscopio per adulti. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata.
Caratteristiche:

- testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica;
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- archetto leggero, in alluminio con doppia molla interna per miglior adattamento;
- olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	45 mm
lunghezza tubo	71 cm

Colori					
2201		Nero	2812		Arancione
2201 BRS		Nero finiture ottone	2813		Blu Cielo
2203		Grigio	2816		Rosa
2205		Blu Navy	2817		Rosa Bubblegum
2206		Blu Caraibi	2818		Pino
2208		Verde Foresta	2819		Blu Oceano
2209		Viola	2820 CPR		Cioccolato finiture rame
2210		Lampone	2822		Pesca
2211		Burgundy	2823		Rainbow finish
2215		Blu Royal	2827 SM		Nero finiture nero fumo
2218BE		Black Edition	2829 RBW		Lampone finiture arcobaleno

Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II - Pediatrico

CLASSIC II PEDIATRIC

Stetofonendoscopio pediatrico. Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 35 mm e piccola, diametro 25 mm.

Dati tecnici	
diametro membrana	35 mm
diametro campana	25 mm
lunghezza tubo	71 cm

Colori					
2113		Nero	2131		Verde Pino
2113R		Rosso	2136		Blu Royal
2115		Rosa perlato	2153		Blu Caraibi finiture arcobaleno
2119		Blu Caraibi	2154		Pesca
2122		Lampone	2155		Arancione
2123		Blu Navy			

Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II - Neonatale

CLASSIC II INFANT

Stetofonendoscopio per infanti. Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 30 mm e piccola, diametro 19 mm.

Dati tecnici	
diametro membrana	30 mm
diametro campana	19 mm
lunghezza tubo	71 cm

Colori					
2114		Nero	2132LITT		Verde Pino
2114R		Rosso	2156		Blu Royal
2120		Rosa perlato	2157		Lampone finiture arcobaleno
2124		Blu Caraibi	2158/LITT		Pesca
2125		Lampone	2179		Arancione

Stetofonendoscopio Littmann LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, adatto sia per l'auscultazione della pressione sanguigna, che per esigenze di diagnosi preliminari.
Combina la testina dal design ovoidale con la possibilità di utilizzo mono-faccia.
Caratteristiche:

- testina in metallo/resina composita, con diaframma in fibra di vetro epossidica;
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- ghiera "anti-freddo" in neoprene;
- olive morbide in silicone;
- archetto biauricolare leggero, in lega di alluminio anodizzato utilizzato anche per applicazioni aerospaziali;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	54 x 48 mm
diametro campana	34 x 32 mm
lunghezza tubo	71 cm

Colori					
2450		Nero	2454		Azzurro Cielo perlato
2451		Burgundy	2455		Verde metallizzato
2452		Blu Caraibi	2456		Rosa
2453		Lilla perlato			

Stetofonendoscopio Littmann TRADITIONAL

TRADITIONAL

Stetofonendoscopio per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari, consente una rilevazione acustica ottimale grazie alla membrana fluttuante.
Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione sulla testina, per le alte frequenze, esercitare una maggiore pressione.
Caratteristiche:

- testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro;
- esclusivo "design due-tubi-in-uno", in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- ghiera antifreddo in neoprene;
- olive in silicone;
- archetto biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna per il miglior adattamento;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana | campana	45 mm | 35 mm
lunghezza tubo	69 cm

Colori		
3141		Nero
3142		Blu Navy
3143		Burgundy

Stetofonendoscopio Littmann CARDIOLOGY III

CARDIOLOGY III

Stetofonendoscopio cardiologico. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata. Il più conosciuto e utilizzato dai medici cardiologi.
Caratteristiche:

- diaframmi in fibra di vetro epossidica;
- esclusive membrane fluttuanti che consentono la rilevazione delle alte e basse frequenze da entrambi i lati semplicemente modificando la pressione sulla testina;
- design "design due-tubi-in-uno" per l'eliminazione degli artefatti;
- tubo in PVC speciale;
- archetto biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana | campana	48 mm | 35 mm
lunghezza tubo	56 cm

Colori					
3128 BRS		Nero finiture ottone	3137 CPR		Cioccolato finiture rame
3128LITT		Nero	3138/3M		Blu Caraibi
3129		Burgundy	3140		Rosso
3130		Blu Navy	3146		Azzurro Cielo
3131BE		Black Edition	3148		Lampone
3134		Verde Foresta	3149L		Rosa Corallo
3135		Prugna	3152 RBW		Nero finiture arcobaleno
3136		Grigio	3157 SM		Nero finiture nero fumo
3137		Cioccolato			

Fonendoscopio Littmann MASTER CARDIOLOGY

MASTER CARDIOLOGY

L'eccellenza nell'auscultazione cardiaca. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata.
Caratteristiche:

- testina monofaccia in acciaio inossidabile con ghiera antifreddo in neoprene;
- diaframma in fibra di vetro epossidica;
- esclusiva membrana fluttuante che consente la rilevazione delle alte e basse frequenze modificando la pressione sulla testina;
- design "design due-tubi-in-uno" per l'eliminazione degli artefatti;
- tubo in PVC speciale;
- archetto biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
- ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	50 mm
lunghezza tubo	56 cm

Colori					
2160		Nero	2167LITT		Prugna
2161 BE		Black Edition	2175		Nero finiture ottone
2163		Burgundy	2176L		Nero finiture nero fumo
2164		Blu Navy	2178		Blu Caraibi
2165		Verde Foresta			

Stetofonendoscopio Littmann STC

STC

Fonendoscopio dall'esclusiva testina brevettata monofaccia che permette di auscultare selettivamente i suoni ad alta e bassa frequenza.
Caratteristiche:

- rifinitura manuale dello strumento;
- testina con diaframma in fibra di vetro epossidica di forma ovale per poter auscultare agevolmente anche nei punti più difficili da raggiungere;
- testina rivestita con uno speciale materiale plastico in modo da minimizzare i rumori di fondo determinati dal movimento delle dita sulla testina stessa;
- esclusivo "design due-tubi-in-uno", in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento;
- ghiera "anti-freddo" in neoprene;
- olive morbide in silicone;
- archetto biauricolare leggero in alluminio con doppia molla interna per il miglior adattamento;
- Latex Free.

Dati tecnici	
diametro membrana	42 mm
lunghezza tubo	69 cm

Colori		
4471		Nero
4472		Burgundy
4473		Blu Navy
4475		Prugna

Stetofonendoscopio Littmann elettronico

3100

Stetofonendoscopio elettronico.
Amplificazione dei suoni fino a 24 volte rispetto al miglior strumento tradizionale.
Riduzione fino all'85% dei rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di attrito.
Registrazione dei suoni cardiaci e polmonari.
Caratteristiche:

- adatto per pazienti adulti e in ambito pediatrico;
- leggero e confortevole;
- display a cristalli retroilluminato a basso consumo energetico;
- visualizzazione della frequenza cardiaca, livello volume ascolto, stato di carica batteria e diaframma selezionato;
- rapida rilevazione della frequenza cardiaca in 5 secondi, con aggiornamento del valore ogni 2 secondi sul display;
- pulsanti sulla testina di selezione della campana e diaframma, regolazione del volume, personalizzazione delle funzioni, accensione e spegnimento;
- riduzione del rumore di attrito;
- isolamento acustico ottimale ed elevato comfort grazie alle olivette morbide brevettate 3M™ Littmann™;
- archetto conformato anatomicamente per un'ottima vestibilità;
- anello anti-freddo per il comfort del paziente;
- alimentazione con batteria alcalina da 1,5 V – tipo AA;
- utilizzo opzionale con batteria al litio per aumentare la capacità di lavoro.

Dati tecnici	
diametro membrana	29 mm
lunghezza tubo	69 cm

Colori		
3100BK		Nero
3100BU		Burgundy
3100NB		Blu Navy

Stetofonendoscopio Littmann elettronico Bluetooth

3200

Stetofonendoscopio elettronico - modello LITTMANN 3200. Riduzione fino all'85% dei rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di attrito. Registrazione dei suoni cardiaci e polmonari con possibilità di trasmissione Bluetooth.
Caratteristiche analoghe al modello 3100, con in aggiunta:

- registrazione dei suoni per riproduzioni a posteriori;
- invio dei suoni mediante tecnologia Bluetooth in tempo reale al PC, utile per didattica e telemedicina;
- software a corredo per la visualizzazione e memorizzazione dei complessi dei suoni cardiaci e polmonari, dati paziente ed invio degli esami mediante e-mail.

Colori		
3200BK		Nero
3200NB		Blu Navy
3200BU		Burgundy

Accessori comuni

36556	Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore nero
36557	Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore grigio
36554	Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore nero
36555	Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore grigio
36572	Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore nero
36550	Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore nero
36548	Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore nero
36549	Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore grigio
36559	Membrana per Littmann Classic II e Cardiology III
36546	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore nero
36547	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore nero
36544	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore nero
36570	Anello in neoprene antifreddo perr Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore nero
37811	Olive morbide a pressione - colore nero
37812	Olive morbide a pressione - colore grigio
37808	Olive rigide a pressione - colore grigio
37809	Olive piccole morbide a pressione - colore nero
2170	Targhetta identificativa Fonendo / Stetofonendoscopi
51185	Ghiera + membrana per Littmann S.T.C. - colore nero
36545	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore grigio
MEMB/E3000	Membrana per Littmann Elettronico 3000
MEMB/E4100	Membrana per Littmann Elettronico 4100
MEMB/E3100	Membrana per Littmann Elettronico 3100
MEMB/E3200	Membrana per Littmann Elettronico 3200
36552	Ghiera per Littmann Infant - colore nero
36553	Ghiera per Littmann Infant - colore grigio
36568	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore grigio
36551	Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore grigo
37810	Olive piccole morbide a pressione - colore grigio
37842	Olive piccole rigide a pressione - colore grigio
37573	Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore grigio
TSDUA/N	Testina per Littmann Cardiology III
36561	Membrana per Littmann Infant
TSINF/N	Testina per Littmann Infant
TSMACL/N	Testina per Littmann Classic II S.E.
36560	Membrana per Littmann Pediatric
TSPED/N	Testina per Littmann Pediatric
TSSLC/G	Testina per Littmann Select
36569	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore grigio
36571	Anello in neoprene antifreddo per Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore grigio

Aerosol con compressore rotativo a pistone

WINDY

Aerosol con compressore meccanico a pistone esente da lubrificazione con comoda maniglia per il trasporto.
Strumento che utilizza un ampolla in polipropilene a 2 velocità ed alto rendimento che permette di ridurre il medicinale nebulizzato in particelle molto piccole, che possono essere inalate rapidamente, riducendo i tempi di trattamento.
Nebulizzatore ideale per un adeguato trattamento e cura delle bronchiti acute e croniche, pertosse, asma bronchiale, riniti, sinusiti, faringiti, laringiti e tracheiti.
Il livello di rumorosità è ridotto grazie al compressore silenzioso.

Dati tecnici	
portata aria	9 l/min
capavità minima del farmaco	2 ml
capavità massima del farmaco	8 ml
pressione d'esercizio	0,65 bar
peso	1,2 kg

Accessori	
KIT-ADU	Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina adulti , boccaglio, forcella nasale, raccordo, tubo
KIT-PED	Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina pediatrica, boccaglio, forcella nasale, raccordo, tubo
AE-01	Ampolla RF7 Dual Speed + boccaglio
AE-02	Mascherina pediatrica per ampolle RF7 - priva di Ftalati
AE-03	Mascherina per adulti per ampolle RF7 - priva di Ftalati
AE-04	Set nasali per ampolle RF7 adulto + pediatrico
AE-05	Tubetto lunghezza 1 m
AE-06	Set 2 filtri Porex

Inalatore per acque termali - NEW VAPINAL

CO-100.151

Inalatore per acqua termali a domicilio con caldaia in acciaio, all'interno della quale funziona una resistenza ad alimentazione elettrica 230 V.
L'apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno spruzzatore sfruttante il principio Venturi, è in grado di miscelarlo con i principi delle acque termali poste all'esterno dell'apparecchio.
Caratteristiche:

- struttura in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee;
- apparecchio studiato per l'inalazione di acque termali in bottiglia;
- doppio termostato di sicurezza applicato sulla caldaia e il tappo, che interviene al raggiungimento di pressioni superiori a 2 bar;
- capacità: 800 cc;
- tempo riscaldamento da 5 a 8 minuti;
- tempo d'inalazione 12-15 minuti/litro.

In dotazione:

- ampolla in policarbonato con getto di vapore orientabile;
- tappo valvola di sicurezza a 2 bar;
- tubo pescante;
- spruzzatore in acciaio inox;
- vano porta bottiglia.

Strumento per magnetoterapia - MAGNETO BASE +

80200.10

La magnetoterapia è una forma di fisioterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza.
É indicata nei casi in cui sia necessario stimolare la rigenerazione dei tessuti dopo eventi lesivi di varia natura.
Progettata e realizzata per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell'utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico.
Campo magnetico prodotto di tipo impulsivo.
Generatore di corrente elettrica ad onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz.
Durata dell'impulso variabile per ottenere un'intensità del campo magnetico da 10 a 80 Gauss. Rilevatore di sicurezza che blocca il dispositivo in caso di corto circuito.
Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo.
Indicazioni:

- traumatologia: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture, fratture a rischio di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli, contusioni, distorsioni, ustioni, algodistrofia distrettuale;
- reumatologia : reumatismi degenerativi, infiammatori e fibromialgici, necrosi ossee asettiche;
- angiologia: arteriopatie periferiche, piaghe ed ulcere;
- dermatologia: psoriasi, ittiosi;
- endocrinologia: osteoporosi senile e post-menopausale.

Strumento per ionoforesi - IONO BASE +

80200.302

Apparecchiatura per la somministrazione locale di principi attivi attraverso la ionoforesi.
Genera correnti terapeutiche destinate a trattamenti riabilitativi di galvanizzazione e di ionoforesi in ambiente domiciliare da parte dell'utilizzatore finale previa consultazione di personale medico o paramedico specializzato.
Correnti terapeutiche impiegate: corrente continua e corrente con onda quadra a frequenza fissa (maggiormente indicata nella veicolazione).
Particolarmente indicata per:

- artrite, artrosi, borsite, mialgie, tendinite in cui si verifichi un effetto antalgico;
- patologie ove si abbia necessità di veicolare all'interno dei tessuti medicamenti o soluzioni quali anestetici locali, antinfiammatori non steroidei, idrocortisoni;
- riduzione dell'iperidrosi.

Sistema di telesoccorso TELESALVALAVITA + SERVICE BEGHELLI

8465

Telesalvalavita + Service Beghelli è un dispositivo per l'invio di richieste di soccorso al Centro Operativo SOS Beghelli.
Deve essere collegato alla rete elettrica e alla rete telefonica.
Le richieste di soccorso vengono inviate agli operatori del Centro SOS Beghelli che, oltre ad entrare in contatto con l'utente con una comunicazione vocale bidirezionale (vivavoce), dispongono di un sistema computerizzato contenente tutti i dati necessari alla localizzazione del luogo dal quale arriva la richiesta di soccorso.
Il Centro Operativo SOS Beghelli presta il servizio di Telesoccorso a favore di chi abbia sottoscritto il relativo contratto, di durata annuale, sulla base del modulo contenuto nella confezione.
Per essere predisposto al funzionamento Telesalvalavita + Service Beghelli deve essere collaudato telefonicamente dal Centro SOS Beghelli, dopo l'attivazione del contratto relativo al servizio di Telesoccorso.
Grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotato, Telesalvalavita + Service Beghelli è in grado di funzionare per un lungo periodo anche in assenza della corrente elettrica (circa 10 ore).

TELESALVALAVITA SISTEMA BEGHELLI

3112N

Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza, in caso di richiesta di soccorso medico, semplicemente premendo il pulsante SOCCORSO sul dispositivo o il tasto ROSSO del telecomando in dotazione.
Il sistema funziona in due modi alternativi:

- Il dispositivo chiama fino a 8 numeri di telefono, precedentemente programmati, riproducendo un messaggio a sintesi vocale che comunica la causa dell'allarme e il numero di telefono dal quale proviene.
- In alternativa il dispositivo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo su base nazionale 24 ore su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente (per l'attivazione chiamare il Numero Verde 800 626626).

È possibile collegare al dispositivo fino a 8 Sensori radio, della linea TelesalvaLaVita Sistema Beghelli, per estendere il funzionamento alla rilevazione di allarmi "Ambientali" e a funzioni Antintrusione.
Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230V ed alla linea telefonica.
Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza della corrente elettrica.

Accessori	
9091	Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio 8
9104	Rivelatore antiallagamento
9105	Rivelatore fumo
9100	Telecomando antintrusione
9103	Rivelatore volumetrico antintrusione
9101	Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre

Dispositivo di controllo BIMBOSICURO ALLARME BEGHELLI

8387

Dispositivo elettronico, per ambienti esterni, che aiuta a far crescere il bambino con la giusta libertà di movimento.
Lo strumento è composto da un trasmettitore, impermeabile e leggero che può essere applicato al polso del bambino come un orologio ed invia un messaggio di allarme in caso si allontani troppo dal punto in cui si trovi il genitore e da un ricevitore, anch'esso portatile, situato nella posizione del genitore, che riceve l'allarme e lo comunica con un suono.
Riponendo il trasmettitore nella propria sede, il sistema si spegne, per riattivarsi automaticamente al momento della rimozione.
Il dispositivo ha la possibilità di regolare il segnale a tre livelli: fino a 15 – 30 – 50 metri, sia ricevitore che trasmettitore funzionano a batterie.
Ideale in vacanza, nei parchi, nei centri commerciali e nei luoghi affollati.

Termometro ecologico - CLASSIC GALINSTAN

CN-100.081

Termometro ovale - modello Classic, con Galinstan (sostanza priva di mercurio, lega di Gallio, Indio e Stagno) a basso impatto ambientale. Chassis in materiale plastico.
Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero.
Indicato per adulti, bambini e neonati.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici	
scala graduata	da 35 a 42°C
precisione	±0,1 °C
tempo di misurazione	4 minuti
peso	10 g

Variante	
CN-100.078	Identico a CN-100.081 ma senza astuccio di plastica trasparente in confezione da 10 pezzi.

Termometro digitale

D-100

Termometro pratico e di piccole dimensioni, per utilizzo rettale, ascellare o orale.
Ha inoltre un segnale acustico che avvisa l'avvenuta misurazione. Il termometro salva inoltre il valore dell'ultima misurazione e si spegne automaticamente.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici	
range di misura	da 32 a 42,9°C
precisione	35,5°C > ±0,1 < 42°C
	35,5°C < ±0,2 > 42°C
tempo di misurazione	1 minuto
peso	11 g

Termometro digitale con punta flessibile

F-100

Termometro con punta flessibile dal design moderno e funzionale, per utilizzo rettale, ascellare o orale. Ha inoltre un segnale acustico che avvisa l'avvenuta misurazione.
Grande display a cristalli liquidi con indicazione della temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Il termometro salva inoltre il valore dell'ultima misurazione e si spegne automaticamente.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici	
range di misura	da 32 a 42,9°C
precisione	35,5°C > ±0,1 < 42°C
	35,5°C < ±0,2 > 42°C
tempo di misurazione	1 minuto
peso	11 g

Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi

A-100

Termometro digitale auricolare e a contatto frontale a raggi infrarossi.
Design moderno e funzionale dotato di display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure memorizzate.
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione.
Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.
Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.
Batteria al litio ad alta autonomia.

Dati tecnici

range di misura	da 32 a 43°C
precisione	35,5°C > ±0,2 < 42°C
	35,5°C < ±0,3
tempo di misurazione	1 secondo
peso	40 g

Espositore da banco

EXPO D-100

Espositore da banco con 24 termometri digitali D-100

EXPO F-100

Espositore da banco con 20 termometri digitali F-100

boso

Termometro digitale Bosotherm Medical

521-0-019

Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plastico a raggi infrarossi per la misura in ambito domiciliare e medico ospedaliero, per adulti, bambini e neonati.
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo bassa, richiamo misure memorizzate.
Caratteristiche:

- spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione;
- selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
- memoria dell'ultima rilevazione di temperatura;
- alimentazione: batteria al litio da 3 V ad alta autonomia;
- in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
- astuccio in plastica trasparente con base di contenimento.

Dati tecnici

range di misura	0 a 100°C
precisione	32°C > ±0,2 < 42,2°C
	0,0°C > ±0,1 < 31,9°C
	42,3°C > ±0,1 < 100°C
tempo di misurazione	1 secondo
peso	45 g

Accessori

520-7-086	Coprisonda auricolari monouso

Lampadina per diagnostica in plastica

9520.13.000

Lampadina diagnostica tascabile per uso medico realizzata in plastica.
Caratteristiche:
- accensione a pressione;
- completa di 2 batterie;
- colore bianco.

Lampadina per diagnostica in metallo zigrinato

9520.XX.000

Lampadina tascabile, per uso medico, robusta e durevole dal design compatto e moderno, dalla pregiata struttura in metallo zigrinato.
Caratteristiche:
- accensione a pressione;
- completa di 2 batterie.

Colori					
9520.00.000		Argento	9520.15.000		Oro
9520.08.000		Verde	9520.16.000		Rosso
9520.12.000		Nero	9520.17.000		Blu

Laccio emostatico con chiusura in metallo

9524.02.XXX

Laccio emostatico in tessuto elasticizzato con pratica chiusura in metallo, utilizzato durante un prelievo di sangue o durante interventi di pronto soccorso per il trattamento emorragie esterne.

Colori					
9524.02.000		Menta	9524.02.016		Rosso
9524.02.002		Rosa	9524.02.017		Blu
9524.02.008		Verde			

Laccio emostatico con chiusura in plastica

9523.XX.000

Laccio emostatico in tessuto elasticizzato con pratica chiusura a scatto in plastica, dotato di dispositivo per allentare la pressione.

Colori					
9523.01.000		Menta	9523.16.000		Rosso
9523.02.000		Rosa	9523.17.000		Blu
9523.08.000		Verde	9525.01.000		Multicolore

Martelletto per riflessi BUCK

9502.30.000

In acciaio inossidabile, polivalente che si tiene saldamente in mano, comodo da trasportare e dalla lunghezza di 18 cm.
Il martelletto ha una testina con rivestimento in gomma nera ed è consegnato con uno spazzolino e un ago che permettono di determinare la sensibilità vitale.

Martelletto per riflessi BABINSKY

9500.30.000

In acciaio inossidabile con testina in gomma nera e ago estraibile, ha una lunghezza di 22 cm. Per le sue caratteristiche è molto apprezzato dai neurologi.

Martelletto per riflessi DEJERINE

9505.30.000

Modello più semplice del martelletto BUCK, in acciaio inossidabile con testina in gomma nera e lunghezza complessiva di 21 cm.

Borsa del medico in pelle - misura piccola

4002.01.020

Classica borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffietto e chiusura dall'alto tramite fibbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm.

Borsa del medico in pelle - misura grande

4000.01.020

Borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffietto e chiusura dall'alto tramite fibbia.
Lo spazio interno permette la comoda gestione di piccoli oggetti mentre una comoda tasca esterne è ideale per trasportare documenti.
Dimensioni: 36,5 x 16,2 x 26,5 cm.

Borsa del medico in nylon e pelle - misura piccola

4003.02.000

Borsa da medico con manico corto in pelle nera e nylon, con apertura a soffietto e chiusura dall'alto tramite fibbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm.

Borsa del medico in nylon e pelle - misura grande

4001.02.000

Tradizionale borsa da medico di alta qualità in nylon e pelle nera. La borsa dispone di una base rigida e un ampio spazio per il trasporto di tutto ciò che serve al medico, ed una tasca esterna per il trasporto di oggetti di uso frequente con chiusura tramite pulsante di blocco in acciaio inox pressione.
Dimensioni: 36 x 15 x 25 cm.

Otoscopio mini 3000

Moderno otoscopio HEINE mini 3000 con manico a batterie mini 3000 per una presa sicura (con 2 batterie alcaline AA incluse) completo di 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm).
Strumento dalla pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.
Finestrella di visione con lente orientabile lateralmente da 3x per un'immagine grande e chiara e superficie interna della struttura opacizzata-nero per eliminare i riflessi.
Per salvaguardare la vita della batterie, l'otoscopio è dotato di spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Otoscopio mini 3000 a luce alogena

D-01.70.210

Illuminazione a luce alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa rispetto alle lampadine tradizionali.

Colori		
D-01.70.210B		Blu
D-01.70.210		Nero

Otoscopio mini 3000 a F. O.

D-01.70.110

Grazie alla tecnologia a fibre ottiche e alle lampadine alogene XHL è possibile avere un'illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo e una luce chiara con un'autentica resa cromatica.
Inoltre, per verificare la mobilità della membrana timpanica, il mini 3000 F.O. è predisposto per il test pneumatico.

Colori		
D-01.70.110B		Blu
D-01.70.110		Nero

Otoscopio mini 3000 F. O. - LED^{HQ}

D-08.70.110

Grazie alla tecnologia a fibre ottiche e LED ad alto rendimento, che garantiscono una doppia luminosità rispetto ad un otoscopio tradizionale alogeno XHL, non sono necessari interventi di manutenzione per la sostituzione della lampadina.
Al momento dell'accensione l'otoscopio emette la massima intensità luminosa e successivamente si adatterà al livello di luminosità secondo lo stato di carica della batteria, funzione molto utile per sostituire le batterie senza interrompere la visita.
Inoltre con l'otoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fino a 10 ore senza sostituire le batterie.

Colori		
D-08.70.110B		Blu
D-08.70.110		Nero

Oftalmoscopio mini 3000

D-01.71.120

Moderno oftalmoscopio tascabile, con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione, compatibile con manici mini 3000.
Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica, ideale per le visite domiciliari.
L'oftalmoscopio HEINE mini 3000 offre 5 diversi diaframmi e un range di correzione di 18 lenti, la testina ha una costruzione tale da essere a tenuta ermetica antipolvere.
Per salvaguardare la vita della batterie, l'otoscopio è dotato di spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Colori		
D-01.71.120B		Blu
D-01.71.120		Nero

Oftalmoscopio mini 3000 - LED^{HQ}

D-08.71.120

Oftalmoscopio moderno con illuminazione LED che non richiede interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire la lampadina. Simile ad un oftalmoscopio XHL Xenon alogeno HEINE per luminosità e resa cromatica.
Grazie alla tecnologia a LED l'oftalmoscopio garantisce una luminosità costante per l'intera durata operativa e al momento dell'accensione si avrà la massima intensità luminosa che si adatterà successivamente in base allo stato di carica delle batterie.
Inoltre con l'oftalmoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fino a 10 ore senza sostituire le batterie.

Colori		
D-08.71.120B		Blu
D-08.71.120		Nero

Dermatoscopio Delta 20 Plus - LED^{HQ} - per immersione

K-257.10.118

Dermatoscopio HEINE DELTA 20 Plus dotato di 4 LED ad alto rendimento che garantiscono un'illuminazione chiara e totalmente uniforme con eccezionale resa cromatica.
Ottica di precisione ad alta risoluzione con lenti acromatiche (ingrandimento da 10 a 16 volte) e regolazione della messa a fuoco con range di correzione da -6 D a + 6 D.
Il Set, fornito in astuccio rigido, comprende il Dermatoscopio DELTA 20 Plus con piastrina di contatto N per immersione dal diametro di 23 mm, con scala millimetrata, manico BETA da 2,5 V, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio dettagliato con atlante fotografico per agevolare l'analisi delle lesioni pigmentate.

Dermatoscopio Delta 20 Plus - LED^{HQ} - filtro polarizzatore

K-258.10.118

Caratteristiche comuni al modello K-257.10.118 ma con piastrina di contatto P polarizzata che permette di esaminare la lesione senza olio per dermatoscopia.

Dermatoscopio mini 3000

D-01.78.107

Moderno dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità, ingrandimento fino a 10x con regolazione della messa a fuoco, compatibile solo con i manici mini 3000. Lo strumento è fornito con una lampadina alogena XHL Xenon, molto durevole nel tempo, che emette una luce chiara concentrata per un'illuminazione omogenea con autentica resa cromatica.
Il sistema ottico acromatico di alta qualità e di colore neutro fornisce un'immagine nitida e priva di distorsioni. Come accessorio opzionale è possibile scegliere tra piastrine di contatto con scala millimetrata o piastrina di contatto piccola, speciale per l'esame di piccole lesioni.

Colori		
D-01.78.107B		Blu
D-01.78.107		Nero

Dermatoscopio mini 3000 F. O. - LED^{HQ}

D-08.78.107

Innovativo dermatoscopio con illuminazione LED senza necessità di interventi di manutenzione in quanto non è necessario sostituire le lampadine.
Il dermatoscopio LED HEINE mini 3000 garantisce una doppia luminosità rispetto ad un dermatoscopio alogeno XHL Xenon tradizionale.
Grazie alla tecnologia a LED lo strumento offre un'illuminazione assolutamente uniforme e chiara, con eccezionale resa cromatica per l'intera durata operativa e al momento dell'accensione si avrà la massima intensità luminosa che si adatterà successivamente in base allo stato di carica delle batterie.
Inoltre la durata di funzionamento è garantita fino a 10 ore senza sostituire le batterie.

Colori		
D-08.78.107B		Blu
D-08.78.107		Nero

Premisacca

5001.11.0XX

Sistema a pressione per infusione di sostanze liquide, farmaci e alimentazione parenterale. Premisacca completa di manometro e monopalla.
Dotata di sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Caratteristiche manometro:

- chassis in materiale plastico cromato;
- meccanismo in ottone;
- quadrante graduato in alluminio;
- anello di protezione e lente quadrante in plastica;
- valvola di regolazione in metallo;
- monopalla in PVC.

Caratteristiche sacca:

- fodera in poliammide 100%;
- cerniera in ottone;
- velcro per applicazione manometro.

Capacità	
5001.11.001	500 ml
5001.11.011	1.000 ml
5001.11.020	3.000 ml
5001.11.030	5.000 ml

Manometro di Claude

9019.00.001

Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari, in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante la rachicentesi). Caratteristiche:

- quadrante con scala graduata da 0 a + 1. 000 mm H20 e da 0 a – 400 mm H20;
- chassis in materiale plastico cromato;
- meccanismo in ottone;
- anello di protezione e lente quadrante in plastica.

Pulsossimetro da dito con display orientabile

SAT-200

Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte e bambini di oltre 10 kg di peso. Ideale sia per l'utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.
Il SAT-200 ha un display a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e onda pletismografica.
Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e la custodia.

Dati tecnici	
display	cristalli liquidi a colori
display orientabile	6 posizioni
luminosità display	regolabile
autonomia batterie	30 ore

Pulsossimetro da dito PARLANTE

SAT-800

Pulsossimetro portatile da dito, parlante, indicato per adulti e bambini oltre 10 kg. Indicato per la misurazione estemporanea. Ideale sia per l'utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo.

Dati tecnici	
display	LED
autonomia batterie	10 ore

Pulsossimetro da dito pediatrico

SAT-700

Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su bambini con peso inferiore a 10 kg.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria ricaricabile al litio a bottone da 3,6 V.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e caricatore a muro e da PC via USB.

Dati tecnici	
display	cristalli liquidi a colori
display orientabile	4 posizioni
autonomia batterie	6 ore

Pulsossimetro da dito con connessione a PC

SAT-300

Pulsossimetro portatile da dito, per adulti e bambini di oltre 10 kg di peso, modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO_2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri vitali.
Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati fino a 24 ore consecutive.
Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale, stato di carica delle batterie e onda pletismografica.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e il caricatore a muro e da PC via porta USB.

Dati tecnici	
display	**cristalli liquidi a colori**
display orientabile	**4 posizioni**
luminosità display	**regolabile**
autonomia batterie	**12 ore in continuo**

Pulsossimetro portatile con sonde intercambiabili

SAT-500

Pulsossimetro portatile con allarmi e sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati. Caratteristiche principali di questo modello sono la portabilità e l'applicazione di sonde per utilizzo su persone adulte, in ambito pediatrico e neonatale.
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO_2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri vitali. Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati fino a 24 ore consecutive.
Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsetta di trasporto e la sonda per adulti riutilizzabile rigida.

Dati tecnici	
display	**cristalli liquidi a colori**
display orientabile	**2 posizioni**
luminosità display	**regolabile**
autonomia batterie	**14 ore in continuo**

Pulsossimetro indossabile da polso

SAT-600

Pulsossimetro portatile da polso con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con allarmi.
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO_2 e frequenza cardiaca in modo confortevole per il paziente, grazie alla sua applicazione a polso, come un normale orologio.
Può essere quindi utilizzato per la valutazione delle apnee notturne (OSAS) e per il "Test del cammino" (Walking test), nel quale si verifica la capacità del soggetto di desaturare (andare in debito di ossigeno).
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO_2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri vitali. Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO_2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsetta di trasporto e la sonda per adulti riutilizzabile morbida.

Dati tecnici	
display	cristalli liquidi a colori
display orientabile	2 posizioni
luminosità display	regolabile
autonomia batterie	14 ore in continuo

Accessori pulsossimetri	
SAT-510	Sensore SpO_2 riutilizzabile rigido - per adulti
SAT-511	Sensore SpO_2 riutilizzabile rigido - per bambini
SAT-512	Sensore SpO_2 riutilizzabile rigido - per neonati
SAT-520	Sensore SpO_2 monopaziente a cerotto - per adulti, bambini e neonati
SAT-513	Prolunga per sensore SAT-512 e SAT-520
SAT-517	Sensore SpO_2 riutilizzabile per adulti - Innesto mini-USB. Per SAT-300.
SAT-518	Sensore SpO_2 riutilizzabile pediatrico completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
SAT-519	Sensore SpO_2 riutilizzabile neonatale completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
SAT-521	Sensore SpO_2 riutilizzabile morbido - per adulti
SAT-522	Sensore SpO_2 riutilizzabile morbido - per bambini
SAT-523	Sensore SpO_2 riutilizzabile morbido - per neonati
SAT-530	Prolunga per sensori SAT-518, SAT-519 e SAT-520

POLAR

Sin da quando venne sviluppato il primo cardiofrequenzimetro da polso senza fili nel 1982, Polar si è orientata verso la ricerca medica a carattere fisiologico e sportivo. Infatti, tutte le caratteristiche e le funzioni dei prodotti Polar si basano su progetti scientifici che seguono le indicazioni e le raccomandazioni delle più autorevoli istituzioni mediche e sportive del mondo. Oltre alla ricerca all'interno della propria struttura Polar collabora con diversi istituti di ricerca in tutto il mondo.

Funzioni prodotti Polar

	Energy Pointer	Se vuoi migliorare la forma fisica o bruciare grassi, la funzione Energy Pointer ti mostra in modo semplice sul display in tempo reale il principale beneficio ottenuto dal tuo allenamento.
	Fitness Test	Il Fitness Test ti aiutaerà a migliorare la tua forma fisica comunicandoti esattamente ciò che hai bisogno di sapere, in modo estrememente semplice ed in soli 5 minuti.
	Guida l'allenamento di forza	La funzione di guida all'allenamento di forza determina il tempo di recupero ottimale tra le diverse serie, aiutandoti ad ottenere risultati migliori in minor tempo.
	OwnZone	Con la funzione OwnZone, puoi allenarti regolando la zona di frequenza cardiaca in base alle condizioni fisiologiche del tuo corpo.
	OwnCal	Calcola le calorie consumate durante una sessione di allenamento in base a peso, altezza, età, sesso, frequenza cardiaca massima individuale (FCmax) ed intensità dell'allenamento.
	Programma di resistenza	Programmi di corsa e ciclismo che includono fasi consigliate di riscaldamento, esercizi e defaticamento, per ogni sessione di allenamento.
	Running Index	Questa funzione ti permette di monitorare lo sviluppo delle tue prestazioni nella corsa. Un indice più alto indica che sei in grado di correre più velocemente con minor sforzo.
SMART COACHING since 1977	**Smart Coaching**	Calcola la potenza, il Training Load and Recovery, il Training Benefit e il consumo calorico compensato per l'altitudine.
	Training Load and Recovery	Visualizza quanto tempo è necessario per il recupero fisico. Questa funzione permette di individuare i limiti fisici personali.
	Heart Touch	Quando HeartTouch è attivo, è possibile accedere a varie informazioni relative all'allenamento senza premere alcun pulsante, avvicinando il training computer al trasmettitore.
	Jump Test	Valuta la forza delle gambe e la fatica neuromuscolare.
	Route Guidance	Permette all'utente di importare sul proprio dispositivo dei percorsi sul territorio attraverso i servizi web di Polar.
	Target Zone	Questa funzione consente di definire la target zone desiderata e più adatta al proprio allenamento.
	Test ortostatico	Breve test di circa 6 minuti da effettuare appena svegli, valuta il recupero a lungo termine e analizza la variabilità della frequenza cardiaca in stato supino e successivamente in piedi.

Cardiofrequenzimetro FT1

FT1

Per chi inizia l'allenamento basato sulla frequenza cardiaca:
- display grande e di facile lettura;
- target zone della frequenza cardiaca impostabile manualmente;
- visualizza il riepilogo dell'ultimo allenamento;
- si attiva premendo un solo pulsante.

Funzioni:
- Target Zone manuale;
- Heart Touch.

Accessori in dotazione:
- fascia semirigida T31C con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori		
FT1-B		Blu
FT1-N		Nero

Cardiofrequenzimetro FT2

FT2

Per amatori che desiderano un facile approccio al fitness:
- display grande e di facile lettura;
- target zone della frequenza cardiaca automatica (calcolata in base all'età);
- visualizza il riepilogo dell'ultimo allenamento;
- si attiva premendo un solo pulsante.

Funzioni:
- Target Zone automatica;
- Heart Touch.

Accessori in dotazione:
- fascia semirigida T31C con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori		
FT2-B		Blu
FT2-N		Nero

Cardiofrequenzimetro FT4

FT4

Per coloro che desiderano funzioni basiche basate sulla frequenza cardiaca per seguire in modo semplice l'allenamento fitness:

- display grande e di facile lettura;
- target zone della frequenza cardiaca automatica (calcolata in base all'età);
- visualizza il riepilogo degli ultimi 10 allenamenti.

Funzioni:

- Target Zone automatica;
- Indicatore grafico Target Zone;
- Heart Touch;
- OwnCal.

Accessori in dotazione:

- fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori		
FT4-BU		Blu per uomo
FT4-SN		Nero / Argento per uomo
FT4-F		Fucsia per donna
FT4-VD		Verde per donna

Cardiofrequenzimetro FT7

FT7

Per coloro che desiderano sapere se si sta migliorando la forma fisica o si stanno bruciando grassi:

- display grande e di facile lettura;
- calcolo delle calorie;
- visualizza il riepilogo degli ultimi 99 allenamenti.

Funzioni:

- Energy Pointer;
- Indicatore grafico Zone Pointer;
- OwnCal.

Accessori in dotazione:

- fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori		
FT7-NG		Nero / Oro per uomo
FT7-NR		Nero / Rosso per uomo
FT7-NS		Nero / Argento per uomo
FT7-RS		Rosso / Argento per donna
FT7-BLD		Blu / Lilla per donna
FT7-RAD		Rosso / Arancio per donna

Cardiofrequenzimetro FT60

FT60

Per praticanti assidui – Il programma STAR Training indica in che misura e con quale intensità allenarsi:

- display grande e di facile lettura;
- calcolo delle calorie;
- visualizza il riepilogo degli ultimi 100 allenamenti;
- crea un programma di allenamento basato sugli obiettivi personali e imposta nuovi obiettivi di allenamento settimanali;
- fornisce un feedback costante sull'effetto dell'allenamento.

Funzioni:

- OwnZone;
- Heart Touch;
- Fitness Test;
- OwnCal;

Accessori in dotazione:

- fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori e modelli		
FT60-NU		Nero per uomo
FT60-ND		Nero per donna
FT60-L		Lilla per donna
FT60-W		Bianco per donna

Cardiofrequenzimetro FT80

FT80

Per gli appassionati di fitness che desiderano migliorare forza e cardio:
display grande e di facile lettura;
calcolo delle calorie;
visualizza il riepilogo degli ultimi 100 allenamenti;
crea un programma di allenamento basato sugli obiettivi personali e imposta nuovi obiettivi di allenamento settimanali;
guida l'allenamento di forza con periodi di recupero basati sulla frequenza cardiaca tra le serie.

Funzioni:

- OwnZone;
- Heart Touch;
- Fitness Test;
- OwnCal;
- Guida l'allenamento di forza.

Accessori in dotazione:

- fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze;
- include Polar FlowLink® per un semplice trasferimento dei dati del training al diario di allenamento online su polarpersonaltrainer.com, sia con Mac che con PC.

Cardiofrequenzimetro RC3 con GPS/Altimetro

RC3 GPS

Tutte le funzioni essenziali in un solo prodotto:
- rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato;
- mostra i dati dell'altitudine durante e dopo l'allenamento;
- Training Benefit indica direttamente sul display i benefici principali dell'allenamento appena svolto;
- migliora la tua performance grazie ai programmi di allenamento endurance, scaricabili gratuitamente da polarpersonaltrainer.com;
- compatibile con i sensori Polar per running e cycling;
- batteria ricaricabile, fino a 12 ore di autonomia con GPS attivo.

Accessori in dotazione:
- cavo USB.

Funzioni:
- Fitness Test;
- Running Index;
- Programma di resistenza;
- OwnCal.

Colori e varianti

RC3 GPS BASE/A	■	Nero
RC3 GPS CF/A	■	Nero con sensore di frequenza cardiaca H3
RC3 GPS CF/OR	■	Arancione con sensore di frequenza cardiaca H3

Training computer

V800

Training Computer per corsa ciclo e nuoto con GPS integrato:
- rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant fix CGEE;
- funzioni SMART per un facile utilizzo;
- aggiornabile via internet;
- con vetro "Gorilla Glass", leggero, sottile e molto resistente;
- altimetro barometrico;
- display personalizzabile;
- programmi allenamento e Training Diary visibili sul display;
- batteria ricaricabile, fino a 50 ore di autonomia, con GPS in uso.

Funzioni:
- Heart Touch;
- Training Load and Recovery;
- Activity Tracker 24/7;
- Test ortostatico;
- Jump Test;
- Fitness Test;

Accessori in dotazione:
- cavo USB.

Colori e varianti

V800N	■	Nero
V800BU	■	Blu
V800N HR	■	Nero con sensore di frequenza cardiaca H7
V800BU HR	■	Blu con sensore di frequenza cardiaca H7

Cycling computer

V650

Cycling computer con GPS integrato:
- rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant fix CGEE;
- altimetro barometrico;
- display personalizzabile;
- batteria ricaricabile, fino a 12 ore di autonomia, con GPS in uso.

Accessori in dotazione:
- cavo USB;
- Bike Mount.

Funzioni:
- Velocità;
- Distanza;
- Route Guidance;
- Sistema operativo Android;
- Smart Coaching;
- Luce di sicurezza.

Loop Activity Tracker

90047656

Per chi desidera misurare la propria attività 24 ore su 24 ed essere guidato al raggiungimento di obiettivi giornalieri:
- Activity Guide aiuta a tenersi in attività durante il giorno;
- Activity Benefit rilascia feedback sulla propria attività quotidiana, settimanale e mensile;
- visualizza lo stato di attività quotidiana, le calorie consumate, i passi effettuati, l'orario;
- mobile app e servizio web Polar Flow gratuiti.

Accessori in dotazione:
- cavo USB.

Funzioni:
- OwnCal;
- Energy Pointer;
- Contapassi.

Trasmettitore Polar WearLink®+ con Bluetooth®

92043574

Polar WearLink® Smart con Bluetooth® rileva il battito cardiaco e trasmette i dati ad un'applicazione di allenamento mobile compatibile. Fascia toracica in morbido tessuto che si adatta perfettamente alla forma del corpo, garantendo piena libertà di movimento durante l'allenamento. Misure: M-XXL.

Sensore di frequenza cardiaca H7

92044305

Sensore di frequenza cardiaca Polar H7 che fornisce la frequenza cardiaca istantanea sulla propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel miglior compagno di allenamento.
Polar H7 trasmette anche a molti cardiofrequenzimetri della gamma Polar, nonché ad attrezzature da palestra compatibili. Misure: M-XXL.

Sensore di frequenza cardiaca H6

920462H6

Il sensore di frequenza cardiaca Polar H6 fornisce la frequenza cardiaca istantanea sulla propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel miglior compagno di allenamento.

Taglia	
92046233	M/XXL
92046232	XS/S

Set trasmettitore H1

920435H1

Il trasmettitore H1 è in tessuto, lavabile e comodo. Permette di misurare la tua frequenza cardiaca senza interferenze. Batteria sostituibile.
Trasmissione codificata a 5 kHz, compatibile con i prodotti Polar: FT1, FT2, FT4, FT7, FT40, FT60, FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100.

Taglia	
92043528	M/XXL
92043531	XS/S

Set trasmettitore H2

920435H2

Il trasmettitore H2 è in tessuto, lavabile e comodo. Permette di misurare la tua frequenza cardiaca (anche durante il nuoto) senza interferenze. Batteria sostituibile. Trasmissione codificata a 5 kHz, compatibile con i prodotti Polar: FT1, FT2, FT4, FT7, FT40, FT60, FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100.

Taglia	
92043534	M/XXL
92043537	XS/S

Trasmettitore T-31C

T-31C

Trasmettitore a fascia toracica codificato, per evitare interferenze con altri cardiofrequenzimetri, impermeabile al 100%.

Elastici per T-31C

89112X

Elastico in blister per trasmettitore T31.
Disponibile nelle misure Small, Medium e Large.

Taglia	
891121	Small
891122	Medium
891123	Large

Doppler fetale portatile per uso domiciliare

BABY SOUND B

Modello con sonda incorporata da 2 MHz, per la rilevazione del battito cardiaco fetale, con spegnimento automatico se inutilizzato e ingresso auricolare per cuffie stereo e per registratore digitale di suoni.
Lo strumento rileva automaticamente il battito cardiaco fetale in tempo reale, calcola il valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più battiti.
Il doppler ha un display a cristalli liquidi a colori a matrice attiva con indicazioni di frequenza battito fetale, autonomia batterie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l'allarme per battito cardiaco fetale accelerato o ridotto e attraverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il battito cardiaco fetale.
L'alimentazione avviene mediante 2 batterie da 1,5 V – tipo AA.

Dati tecnici	
range di misura	50 - 240 bpm
modalità di lavoro	doppler ad onda continua
divisione	1 bpm
autonomia batterie	6 ore

Doppler fetale portatile multidisciplinare

SONOTRAX B

Doppler portatile ad ultrasuoni per uso clinico con sonde intercambiabili per diverse applicazioni. Modello con sonda impermeabile da 2 MHz a corredo, per la rilevazione del battito cardiaco fetale, ingresso auricolare per cuffie stereo e per registratore digitale di suoni e spegnimento automatico se inutilizzato.
Lo strumento rileva automaticamente il battito cardiaco fetale in tempo reale, calcola il valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più battiti.
Il doppler ha un display a cristalli liquidi monocromatico retroilluminato con indicazioni di: frequenza battito fetale, autonomia batterie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l'allarme per battito cardiaco fetale accelerato e ridotto e attraverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il battito cardiaco fetale.
L'alimentazione avviene mediante 2 batterie da 1,5 V – tipo AA.
È possibile applicare sonde da 3,4 e 8 MHz (optional) con innesto mini USB.

Dati tecnici	
range di misura	50 - 210 bpm
modalità di lavoro	doppler ad onda continua
divisione	1 bpm
autonomia batterie	10 ore

Doppler fetale portatile multidisciplinare a colori

SONOLINE C

Doppler portatile ad ultrasuoni per uso clinico con sonde intercambiabili per diverse applicazioni. Modello con sonda impermeabile da 2 MHz a corredo, per la rilevazione del battito cardiaco fetale, ingresso auricolare per cuffie stereo e per registratore digitale di suoni e spegnimento automatico se inutilizzato.
Lo strumento rileva automaticamente il battito cardiaco fetale in tempo reale, calcola il valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più battiti.
Il doppler ha un display a cristalli liquidi a colori a matrice attiva con indicazioni di: frequenza battito fetale, autonomia batterie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l'allarme per battito cardiaco fetale accelerato e ridotto e attraverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il battito cardiaco fetale.
L'alimentazione avviene mediante 2 batterie da 1,5 V – tipo AA.
È possibile applicare sonde da 3,4 e 8 MHz (optional) con innesto mini USB.

Dati tecnici	
range di misura	50 - 240 bpm
modalità di lavoro	doppler ad onda continua
divisione	1 bpm
autonomia batterie	10 ore

Accessori per SONOTRAX B e SONOLINE C	
S2M	Sonda impermeabile da 2.0 MHz
S3M	Sonda impermeabile da 3.0 MHz
S4M	Sonda impermeabile da 4.0 MHz
S8M	Sonda impermeabile da 8.0 MHz

Monitor fetale compatto con stampante incorporata

CMS-800G

Monitor fetale con display a cristalli liquidi a colori da 8,4'', inclinabile fino a 60° e presentazione di dati paziente e forma d'onda.
Lo strumento dispone di una onda ad alta sensibilità a 9 elementi da 1 MHz; selezione tra 2 canali per la rilevazione del battito cardiaco fetale, sonda TOCO e FHR a corredo.
Il monitor fetale è in grado di effettuare un monitoraggio continuo (24 ore) in tempo reale delle funzioni, memorizzare 12 ore di dati di paziente e curve, con funzioni di playback e marker per il movimento fetale, in aggiunta è possibile congelare le immagini o interfacciarsi con stazioni di monitoraggio.
Inoltre è possibile selezionare un monitoraggio tra feto singolo o gemellare (con sonda opzionale), impostare allarmi sonori e visivi a colori differenti per il superamento dei limiti del battito cardiaco fetale.
Con la stampante è possibile effettuare registrazioni continue e intermittenti.
CMS-800G è alimentato a rete elettrica 220 V.

Dati tecnici	
display	cristalli liquidi a colori
range di misura	65 - 210 bpm
divisione	1 bpm
larghezza di stampa	112 mm
velocità di stampa	1 - 2 - 3 cm/min (opzionale)

Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali

ECG-3010

Elettrocardiografo dal design elegante e dimensioni compatte dotato di batteria ricaricabile agli Ioni di Litio.
Display LCD da 3,8" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazioni di ritmo;
- inserimento informazioni cliniche del paziente;
- tempo di acquisizione da 30 a 180 sec.;
- memorizzazione tracciati su SD card (optional);
- software facilmente aggiornabile;
- interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software.

Elettrocardiografo interpretativo a 6 canali

ECG-6010

Elettrocardiografo con alta affidabilità del tracciato ECG, assicurata dal tecnologia di isolamento digitale e dall'elaborazione del segnale.
Dotato di batteria ricaricabile agli Ioni di Litio.
Display LCD da 5,7" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 6 canali e 6 canali con derivazioni di ritmo;
- inserimento informazioni cliniche del paziente;
- tempo di acquisizione da 30 a 300 sec.;
- dettagliato rapporto di analisi;
- possibilità di selezionare la modalità di stampa economica;
- memorizzazione tracciati su SD card (optional);
- software facilmente aggiornabile;
- interfaccia di serie: USB per collegamento a personal computer mediante software e LAN per la trasmissione dei dati in tempo reale a sistemi di archivio digitale.

Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali

ECG-8080

Strumento con interfaccia grafica user-friendly e display LCD da 7" touch screen a colori. Ideale per l'utilizzo in ambulatorio e la refertazione del tracciato mediante software per ambiente Windows o stampanti laser esterne (l'ECG non è provvisto di una stampante interna). Modalità operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana. Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia. Alimentazione a rete elettrica e batteria ricaricabile ad alta capacità con autonomia di fino a 4 ore in uso continuo.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale di 12+1 derivazioni;
- inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen o lettore di codici a barre;
- memorizzazione tracciati su SD card o supporto USB;
- tempo di acquisizione da 60 a 120 sec;
- dettagliato rapporto di analisi;
- interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, o via WiFi (optional);
- stampa del tracciato anche su stampanti laser esterne
- in dotazione software di gestione dati ECG-1000A.

Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali

iE 12A

Elettrocardiografo dal design moderno e funzionale con display LCD da 8.9" touch screen a colori. Tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati con protezione in silicone impermeabile dei tasti. Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana. Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4). Cavo paziente con box integrato di acquisizione del segnale.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
- visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;
- possibilità di registrare in diversi formati: 3x4, 3x4+R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+R, 6x2+3R, 12, 12+R, 12+3R;
- inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen, tastiera o lettore di codici a barre;
- analisi specifica per adulti e bambini;
- interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, o via WiFi (optional);
- memorizzazione dei dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
- diagnosi basata su Codice Minnesota;
- sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.
- molteplici porte (LAN, USB, SD card, VGA) per la trasmissione dei segnali .

Elettrocardiografo interpretativo a 15 canali – tipo Laptop

iE 15

Elettrocardiografo a 15 canali ideale per una valutazione e diagnosi approfondita dell'infarto del miocardio e per individuare più facilmente l'infarto del ventricolo destro contribuendo ad una migliore diagnosi globale. Display LCD da 12.1" touch screen.
Tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati. Modalità operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 15 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4).
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
- visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;
- analisi Vettorcardiografica;
- inserimento informazioni cliniche del paziente;
- funzione di auto stampa una volta identificata l'aritmia;
- interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, o via WiFi (optional);
- possibilità di salvare i dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
- diagnosi basata su Codice Minnesota;
- sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.

	ECG-3010	ECG-6010	ECG-8080
display	3,8"	5,7"	7" touch-screen
larghezza carta	63 mm	112 mm	no stampante integrata
velocità scorrimento	6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s	6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s	no stampante integrata
dimensioni	268 × 206 × 67,5 mm	290 × 245 × 99mm	230 × 180 × 61 mm
peso	3,3 Kg	4,6 kg	2,5 kg

	iE 12A	iE 15
display	8,9" touch-screen	12,1" touch-screen
larghezza carta	210 × 150 mm × 200 p	210 × 150 mm × 200 p
velocità scorrimento	6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s	6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
dimensioni	345 × 260 × 128,5 mm	460 × 370 × 250 mm
peso	5,2 kg	8,8 kg

Elettrocardiografo su base PC

ECG-2000

Elettrocardiografo a 12 derivazioni su base PC, dotato di un modulo di acquisizione dati e di software di analisi.
I dati ECG vengono raccolti e amplificati dal modulo di acquisizione e successivamente trasmessi al PC per l'analisi, la memorizzazione, la stampa e la revisione.
Il software è compatibile anche con Windows XP, 7 e 8.
Caratteristiche:

- registrazione in diversi formati: 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1, 12x1;
- possibilità di salvare i dati ECG in formato: PDF, BMP, JPG, DOC, XML;
- funzioni di anali avanzate: VCG, VLP, HRV, HFECG, FCG, HRT e QTD;
- risultato di diagnosi anormale visualizzato in colore speciale;
- sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.

Accessori esclusivi per ECG-3010	
60201004	Carta termica 63 mm x 30 m
01170042	Scheda di memoria 2 Gb
02030011	Batterie AYLB-947 15550mAh/14.8 V
02077013	Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-6010	
60201012	Carta termica 112 mm x 30 m
60401005	Set di 6 elettrodi precordiali adulti, regolabili Ø 3 e 4 mm
60101011	Cavo ECG a 10 derivazioni Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
02030010	Batterie HYLB-722 2200mAh/14.8 V
02093018	Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-8080	
01170016	Scheda di rete
60001008	Router Wireless
60006007	Touch Pen
02030020	Batterie AYLB-1344 2220mAh/14.8 V
02130063	Trasformatore

Accessori esclusivi per iE 12A	
50100047	Cavo ECG a 12 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
02130080	Trasformatore
02059027	Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per iE 15	
50100049	Cavo ECG a 15 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
01170008	SD card da 2 Gb
02055006	Cavo di alimentazione
02059028	Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per ECG-2000	
50100061	Box acquisizione dati ECG con cavo per ECG 12 canali, innesti a banana Φ 4, protetto da scarica da defibrillatore per ECG-2000
02059029	Singolo cavo
01170003	USB dongle

Accessori per ECG Biocare

01170040	Scheda di memoria da 2 Gb per ECG-6010, ECG-8080 e iE 12A
01170041	Scheda di memoria holder per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
02030028	Batterie HYLB-1596 4400mAh/14.8 V per iE 12A e iE 15
02055004	Cavo di alimentazione per ECG-3010 e ECG-6010
02055018	Cavo di alimentazione per ECG-8080 e iE 12A
02056011	Cavo di messa a terra per iE 12A e iE 15
02059027	Cavo ECG completo per iE 12A e ECG-2000
10200011	Scanner di barcode per ECG-8080, iE 12A e iE 15
50100056	Modulo WiFi per iE 12A e iE 15
50111002	Cavo di messa a terra per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
50112000	Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti e bambini Φ 4mm (2 pz per arti superiori, 2 pz per arti inferiori per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15. Colore grigio
60101010	Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
60101012	Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a bottoncino, protetto da scarica defibrillatore
60101015	Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a coccodrillo, protetto da scarica defibrillatore
60101016	Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a coccodrillo) per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 16,6 cm
60101027	Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a clip) per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 10 cm
60201014	Carta termica 210 x 150 mm x 200 fogli per iE 12A e iE 15
60401007	Set di 6 elettrodi precordiali per adulti Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60401008	Set di 4 elettrodi periferici per adulti Ø 4 mm colore azzurro per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60401010	Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti Φ 4mm (2 pz per arti superiori, 2 pz. per arti inferiori) per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080.
60401013	Set di 6 elettrodi precordiali per bambini Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
60401018	Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a clip o coccodrillo) per iE 12A, iE 15 e ECG-2000
90500001	Carrello da trasporto per ECG-3010, ECG-6010, iE 12A e iE 15

Software di gestione dati per elettrocardiografi Biocare

ECG-1000

Programma che permette l'acquisizione dati e l'analisi dei tracciati elettrocardiografici.
Caratteristiche:

- varietà di rapporti di analisi per soddisfare requisiti differenti;
- righello con elevata precisione per la misurazione e la ri-analisi;
- possibilità di auto analisi e elaborazione;
- funzione di editing del referto;
- sistema di controllo centrale che permette l'archiviazione completa delle cartelle cliniche elettroniche per poter confrontare l'esame precedente.

Varianti

ECG-1000A	Per ECG-8080
ECG-1000B	Per ECG-3010, ECG-6010, iE 15 e iE 12A

Elettrocardiografo monocanale interpretativo

ECG-1101G-USB

Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
- inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
- registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card).

Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali

ECG-1103G-USB

Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo, su carta da 63 mm;
- inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
- registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card).

Elettrocardiografo interpretativo a 6 canali

ECG-1106

Display a cristalli liquidi monocromatico da 5,7" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:

- display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 3/6 canali, 3/6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 derivazioni di ritmo, su carta da 112 mm;
- inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
- registrazione di 150 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card).

Borsa trasporto ECG

BAG-ECG

In omaggio con gli ECG Carewell la borsa da trasporto.

Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali - tipo Laptop

T12

Display touch screen a cristalli liquidi a colori da 12" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica; menu funzioni in lingua italiana; stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta formato A4.
Caratteristiche:

- schermo TFT da 12” touch - screen con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- stampa tracciato a 6/12 canali, 6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 derivazioni di ritmo, su carta formato A4;
- inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
- registrazione fino a 4605 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card).

	ECG-1101G-USB	ECG-1103G-USB	ECG-1106	T12
display	LCD	LCD	LCD	Touch Screen
larghezza carta	50 mm	63 mm	112 mm	A4
velocità scorrimento	6,25-12,5-25-50 mm/sec	6,25-12,5-25-50 mm/sec	6,25-12,5-25-50 mm/sec	6,25-12,5-25-50 mm/sec
dimensioni	295 × 260 × 60 mm	345 × 300 × 90 mm	345 × 300 × 90 mm	338 × 280 × 85 mm
peso	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,5 kg

Accessori elettrocardiografi Carewell	
CSC-01	Clip per elettrodo a bottone
CWE001	Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB
CWE023	Cavo ECG a 10 derivazione per ECG-1106
CWE003	Set di 6 elettrodi precordiali standard
CWE004	Set di 6 elettrodi precordiali di qualità
CWE005	Elettrodo precordiale standard singolo
CWE006	Set di 4 elettrodi periferici a pinza standard per adulti
CWE007	Set di 4 elettrodi periferici a pinza di qualità per adulti
CWE008	Elettrodo singolo a pinza standard
CWE009	Set di 4 elettrodi periferici a pinza pediatrici
CWE010	Batteria per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB e ECG-1106
CWE011	Batteria per T12
CWE014	Carta termica per ECG-1101G-USB: 50 mm x 30 m
CWE015	Carta termica per ECG-1103G-USB: 63 mm x 30 m
CWE017	Carta termica per ECG-1106: 112 mm x 30 m
CWE018	Carta termica per T12: 216 mm (A4) x 30 m
MT-04	Carrello per ECG

Elettrocardiografo interpretativo monocanale per veterinaria

ECG-1101G-VET

Elettrocardiografo con programma specifico per cani e gatti.
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Menu funzioni in lingua italiana.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:

- visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- cavo ECG a 5 elettrodi in dotazione;
- stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
- inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati del veterinario o della struttura;
- registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card);
- interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante software Carewell ECG Workstation PC-ECG-200.

Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali per veterinaria

ECG-1103G-VET

Elettrocardiografo con programma specifico per cani e gatti.
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica; menu funzioni in lingua italiana; stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:

- visualizzazione del tracciato in tempo reale;
- cavo ECG a 5 elettrodi in dotazione;
- stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo;
- inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati del veterinario o della struttura;
- registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su SD card);
- interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante software Carewell ECG Workstation PC-ECG-200.

	ECG-1101G-VET	ECG-1103G-VET
display	LCD	LCD
larghezza carta	50 mm	63 mm
velocità scorrimento	6,25-12,5-25-50 mm/sec	6,25-12,5-25-50 mm/sec
dimensioni	295 × 260 × 60 mm	345 × 300 × 90 mm
peso	2,3 kg	2,5 kg

Registratore Holter ECG

BI9800TL

Registratore holter ECG a 3 canali, utilizzato per monitorare disturbi del ritmo ECG per almeno 24 ore.
Il monitoraggio con questo dispositivo, consente di rilevare anomalie del ritmo ECG poco frequenti o sotto sforzo fuori dallo studio medico su pazienti affetti da problemi coronarici o sospetti tali.
Il registratore inizia la registrazione dei dati elettrocardiografici non appena viene indossato dal paziente.
Al termine del monitoraggio, i dati acquisiti vengono analizzati dal software dedicato. La registrazione Holter è uno degli strumenti a disposizione dei medici per valutare:

- aritmie;
- dolore toracico;
- sincope inspiegata;
- dispnea;
- palpitazioni;
- valutazione di pacemaker;
- regolazione di farmaci antiaritmici;
- valutazione di un paziente colpito da infarto miocardico;
- storia familiare di cardiopatia.

A corredo dello strumento:

- cavo pazienti;
- borsetta per il trasporto;
- cintura pelvica;
- tracolla.

Varianti

BI9800TL+3	**Cavo a 5 derivazioni (5 elettrodi).**
BI9800TL+12	**Cavo a 12 derivazioni (10 elettrodi).**
BI9800TL+7D	**Cavo a 5 derivazioni (5 elettrodi).** **Registrazione continua del tracciato per 7 giorni.**

Accessori

H-5D	**Cavo ECG a 5 derivazioni**
H-7D	**Cavo ECG a 7 derivazioni**
H-10D	**Cavo ECG a 10 derivazioni**
H-BAG	**Borsa con cintura per trasporto Registratore Holter ECG**
H-ECG-USB	**Cavo USB per Registratori Holter ECG**

Software Holter ECG, compatibile con i registratori BI9800TL

HOLTER SW

Il software di gestione dati, operante in ambiente WINDOWS, è la soluzione completa per la gestione dell'esame Holter ECG, ha lo scopo di analizzare, visualizzare, modificare e generare il referto.
Una volta scaricato il monitoraggio è possibile sfogliare le varie finestre di cui si compone il software, passando dalla semplice visualizzazione del tracciato, alla convalida dell'analisi automatica fino alla stampa del documento finale.
L'operatore può focalizzare l'attenzione verso un aspetto caratteristico dell'esame:

- La finestra "Morfologie" presenta il risultato dell'analisi morfologica, raggruppando tutti i complessi rilevati nel corso della registrazione holter in varie classi.
- La finestra "Eventi" elenca tutti gli episodi rilevati, indicandone la numerosità e dando sempre la possibilità di valutarli nel loro contesto.
- La finestra "ST" focalizza l'attenzione dell'operatore sull'analisi del tratto ST.
- La finestra "A Fib/Flut" consente la visualizzazione di eventuali fibrillazioni atriali.
- La finestra "Strip" classifica il tracciato per gravità.
- La finestra "Stampe" consente di scrivere le conclusioni e di configurare il documento finale di stampa.

L'analisi automatica si basa sulla classificazione delle anomalie in tipi di eventi e in famiglie morfologiche. Il software esegue in maniera automatica le seguenti analisi:

- classificazione QRS;
- analisi aritmie;
- analisi della turbolenza della frequenza cardiaca;
- analisi ST;
- analisi variabilità nel dominio del tempo;
- analisi pacemaker;
- analisi fibrillazione atriale.

Completo di:

- cavo interfaccia USB;
- chiave di attivazione.

BHS A&D

Misuratore elettronico professionale della pressione arteriosa

TM2655P

Misuratore elettronico professionale della pressione arteriosa per l'utilizzo in farmacia, nell'ambito medico ospedaliero e nei centri per la diagnosi e cura dell'ipertensione arteriosa. Clinicamente validato B.H.S. - grado A/A. Dotato di stampante termica.
Design esclusivo che permette la rilevazione della pressione su entrambi gli arti, garantendo massimo comfort per il paziente.
Stampante incorporata a testina termica per documentare i valori in formato grafico e numerico.
Personalizzazione del report di stampa con testo e immagine a scelta dell'utilizzatore.

Caratteristiche:
- metodo di misura oscillometrico;
- grandi display a led luminosi rossi;
- sistema di sicurezza per l'interruzione immediata della misura in caso di emergenza;
- uscite seriali per il collegamento a personal computer e a lettori di memory card;
- alimentazione a rete elettrica.

Completo di:
- N° 2 rotoli di carta termosensibile;
- N° 2 tessuto di ricambio copri bracciale.

Accessori per TM-2655P	
TM9235	Stativo con piano di appoggio per TM-2655P
AX-PP47-5	Carta termosensibile in confezioni da 5 rotoli
AX-133003442S	Tessuto di ricambio copri bracciale TM-2655P, in confezione da 5 pz.

BHS

Registratore portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 ore

TM2430

Registratore portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 ore. Clinicamente Validato ed accurato B.H.S. - grado A/A.
Il registratore coniuga dimensioni e peso estremamente contenuti (215 g, batterie incluse) ad una silenziosità durante la misurazione, per non infastidire il paziente, specie nelle ore notturne.
Può essere alimentato mediante 3 batterie alcaline da 1,5 V o ricaricabili al NiMh.
Lo strumento può memorizzare fino a 300 valori di pressione e frequenza cardiaca, i quali possono essere trasferiti, memorizzati ed analizzati mediante i software della serie CVM, realizzati secondo le linee guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
La durata di ogni singola misura è ridotta grazie ad un sistema di controllo automatico della velocità di deflazione dell'aria, che garantisce misure celeri ed accurate.
Il Registratore prevede due modi di rilevare la pressione arteriosa:

- Misure Automatiche: questo programma opera in accordo con le impostazioni, parametri e gli intervalli di misura del sistema.
- Misure Manuali: premendo il tasto dedicato viene effettuata una misura manuale estemporanea rispetto agli intervalli di misura impostati.

A corredo dello strumento:

- bracciale per adulti per arto sinistro;
- borsetta per il trasporto;
- cintura pelvica;
- sottobracciale lavabile;
- cavo interfaccia USB.

Software gestione dati pazienti ipertesi per TM-2430

CVM-T

Software per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
Permette di acquisire, analizzare e refertare i dati degli esami del monitoraggio della pressione 24 ore - holter pressorio.
Grazie alle sue capacità analitiche è possibile:

- confrontare fino a 6 monitoraggi dello stesso paziente per una valutazione approfondita della terapia antiipertensiva;
- confrontare fino a 6 gruppi di pazienti, per analisi statistiche longitudinali.

Il software CVM_T è inoltre dotato di una funzione di referto automatico che consente una veloce valutazione dei dati pressori.
I dati dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati su carta, salvati in formato PDF secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.

Software gestione dati dei pazienti ipertesi, completo

CVM

Software per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
Permette di acquisire, analizzare e refertare i dati degli esami:

- monitoraggio della pressione 24 ore - holter pressorio;
- pressione clinica ed automisurata;
- indice caviglia braccio ABI;
- saturimetria.

Grazie alle sue capacità analitiche è possibile:

- confrontare fino a 6 tipologie di esami dello stesso paziente per una valutazione approfondita della terapia antiipertensiva;
- confrontare esami di massimo 6 gruppi di pazienti, per analisi statistiche longitudinali;
- generare la carta del rischio cardiovascolare secondo le linee guida E.SH. / E.S.C. e lo studio di Framingham;
- valutare la sindrome metabolica;
- confrontare i profili pressori ottenuti con il monitoraggio delle 24 ore, la misurazione clinica ed automisurata della pressione arteriosa.

Il software CVM è inoltre dotato delle funzioni di referto automatico che consente una veloce valutazione dei dati pressori e di creazione di modelli di referti pre-caricabili.
I dati dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati su carta, salvati in formato PDF secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.

Tabella comparativa CVM-T | CVM

	CVM-T	CVM
Sistemi Operativi	Microsoft XP - Vista - 7 - 8	Microsoft XP - Vista - 7 - 8
Esami		
Monitoraggio pressione 24 ore	Si	Si
Pressione clinica ed automisurata	No	Si
Indice caviglia-braccio ABI	No	Si
Saturimetria	No	Si
Cartella clinica	No	Si
Rischio Cardiovascolare	No	Si
Sindrome Metabolica	No	Si
Profili pressori	No	Si
Analisi statistiche		
Confronto esami paziente per monitoraggio pressione 24 ore	Si	Si
Confronto esami gruppi pazienti per monitoraggio 24 ore	Si	Si
Stampa	Si	Si
Creazione PDF	Si	Si
Referto automatico	Si	Si
Modelli referto	No	Si
Invio dati web	Si	Si

TM2430-06A — Bracciale per adulti standard, per arto sinistro

Bracciale per adulti per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

- camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
- tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
- range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
- dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

TM2430-02A — Bracciale per adulti obesi, per arto sinistro

Bracciale per adulti obesi per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

- camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
- tubo prolunga di lunghezza 133 cm;
- range di applicazione: circonferenza arto da 28 a 36 cm;
- dimensioni camera d'aria: 30 x 14 cm.

TM2430-07A — Bracciale pediatrico, per arto sinistro

Bracciale pediatrico per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

- camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
- tubo prolunga di lunghezza 90 cm;
- range di applicazione: circonferenza arto da 14 a 22 cm;
- dimensioni camera d'aria: 16 x 9 cm.

TM2430-09A — Bracciale per adulti, per arto destro

Bracciale per adulti per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

- camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
- tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
- range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
- dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

39217/AC2C — Sottobracciali monouso

Sottobracciali monouso, indicati per l'utilizzo come protezione per i bracciali per la misura e il monitoraggio della pressione arteriosa.
Modello pre-piegato a forma rettangolare con bordo adesivo in TNT a 3 strati.
Dispositivo medico di breve termine non invasivo.
Materiale a 3 strati: assorbente + impermeabile + assorbente.
Piegatura del telo a rovescio con evidenza del bordo adesivo per l'immediata applicazione.

Accessori	
AX-KO3057-200	Cavo interfaccia USB
AX-003001955	Borsetta per il trasporto
00-U44189	Cintura per borsetta

Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100

466-0-141

Dispositivo che permette lo screening e la valutazione non invasiva dell'indice caviglia – braccio (ABI).
Utile per la diagnosi precoce di arteropatie degli arti inferiori, per stabilire la gravità di arteropatie sintomatiche e come indicatore del rischio per eventi cardiovascolari acuti (infarto del miocardio, angina pectoris, ictus, ischemia critica).
Calcolo dell'indice ABI mediante la misura contemporanea della pressione arteriosa ottenuta con 4 bracciali applicati alle caviglie e alle braccia.
Clinicamente validato per l'accuratezza delle misurazioni in confronto al metodo Doppler.
Caratteristiche:

- rilevazione mediante il metodo oscillometrico;
- possibilità di rilevare singolarmente la pressione sull'arto selezionato;
- tasto dedicato per l'interruzione immediata dell'esame a scopo di sicurezza;
- connessione a personal computer mediante porta USB;
- software incluso per la gestione dell'archivio pazienti e degli esami;
- analisi dei valori mediante software CVM (opzionale per il modello 466-0-141);
- in dotazione: 2 bracciali per adulti e 2 bracciali per caviglie con codice colore, alimentatore a rete elettrica, cavo interfaccia USB, software BOSO di analisi dati, manuale di istruzioni in lingua italiana.

Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100 PWV

473-0-141

Caratteristiche identiche al modello 466-0-141 ma dotato di software per la rilevazione della PWV (Pulse Wave Velocity). La rigidità arteriosa aumenta con l'età e in relazione ai classici fattori di rischio cardiovascolare.
La velocità dell'onda sfigmica (Pulse Wave Velocity) è un buon predittore dell' insorgenza di malattie cardiovascolari, più precisa di alcuni parametri quali la pressione sanguigna e l'età.
Grazie alla misurazione della velocità dell'onda sfigmica è possibile garantire una classificazione ancora più chiara del rischio cardiovascolare.
Nella gestione dei pazienti ipertesi, eseguire test di rigidità arteriosa fornisce ulteriori informazioni sul rischio cardiovascolare e mostra l'esistenza di danni d'organo. Le recenti linee guida pubblicate dalla Società Europea di Ipertensione (ESH) e la Società Europea di Cardiologia (ESC) raccomandano questa valutazione.

Accessori per 466-0-141 e 466-0-141PWV

143-4-768	Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo	Range 22 - 42 cm
143-4-771	Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo	Range 32 - 48 cm
143-4-769	Bracciale per arti inferiori, senza prolunga e senza raccordo	Range 18 - 38 cm
466-7-250	Prolunga bracciali per arto superiore destro lunghezza 2 metri	Colore rosso
466-7-251	Prolunga bracciali per arto superiore sinistro lunghezza 2 metri	Colore giallo
466-7-252	Prolunga bracciali per arto inferiore destro lunghezza 3,5 metri	Colore nero
466-7-253	Prolunga bracciali per arto inferiore sinistro lunghezza 3,5 metri	Colore verde
410-7-154	Alimentatore a rete elettrica 5V - 270 mA	
429-7-109	Cavo interfaccia USB - lunghezza 1,8 m	

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce

CMS6000

Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili completo di stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice attiva da 8,4", a 7 tracce.
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti, bambini e neonati con programmi dedicati.
Parametri rilevati:

- ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
- frequenza cardiaca;
- pressione non invasiva;
- saturazione di ossigeno;
- frequenza respiratoria;
- 2 canali di temperatura.

Accessori a corredo:

- bracciale adulti per NIBP;
- sensore SpO_2 adulti;
- sensore di temperatura superficiale;
- frusta ECG.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce per veterinaria

CMS6000-VET

Monitor portatile con caratteristiche simili al modello CMS6000 con accessori per uso veterinario.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce

CMS8000

Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili completo di stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice attiva da 12,1", a 7 tracce.
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti, bambini e neonati con programmi dedicati.
Parametri rilevati:

- ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
- frequenza cardiaca;
- pressione non invasiva;
- saturazione di ossigeno;
- frequenza respiratoria;
- 2 canali di temperatura.

Accessori a corredo:

- bracciale adulti per NIBP;
- sensore SpO_2 adulti;
- sensore di temperatura superficiale;
- frusta ECG.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce per veterinaria

CMS8000-VET

Monitor portatile con caratteristiche simili al modello CMS8000 con accessori per uso veterinario.

Monitor multiparametrico portatile a 5 tracce

STAR-8000

Con schermo a colori a matrice attiva da 12,1".
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor con un buon rapporto qualità prezzo, per tutti i reparti in cui è necessario un controllo costante dei parametri vitali su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Indicato anche per l'ambulatorio dentistico che esegue piccoli interventi di chirurgia.
Caratteristiche:

- visualizzazione 5 tracce;
- pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
- gestione parametri di allarme acustici e visivi;
- uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
- funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
- possibilità di applicazione su stativo a rotelle e con sistema di fissaggio a muro;
- comoda maniglia per trasporto.

Parametri standard rilevati:

- ECG a 5 derivazioni;
- modalità Monitoraggio, Diagnostica e Operatoria;
- SpO_2 – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Monitor multiparametrico portatile di qualità a 6 tracce



C50

Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 10,1".
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor portatile indicato per tutti i reparti in cui è necessario un controllo costante dei parametri vitali su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Caratteristiche:

- visualizzazione 6 tracce;
- pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
- protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
- diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale "bed-to-bed",ECG multi derivazione;
- ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
- uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
- funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
- possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro;
- comoda maniglia per trasporto.

Parametri standard rilevati:

- ECG a 7 derivazioni;
- modalità Monitoraggio, Diagnostica e Operatoria;
- analisi aritmie e segmento ST;
- frequenza cardiaca;
- allarme elettrodo scollegato;
- SpO_2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:

- pressione invasiva (massimo 2 canali);
- $EtCO_2$.

Monitor multiparametrico di qualità a 12 tracce

C80

Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 12,1".
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2 canali di temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Particolarmente indicato per il monitoraggio in terapia intensiva e in unità di cure coronariche su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.

Caratteristiche:

- visualizzazione 12 tracce;
- pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
- protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
- diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale "bed-to-bed",ECG multi derivazione;
- ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
- uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
- funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
- possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro.

Parametri standard rilevati:

- ECG a 12 derivazioni;
- modalità Monitoraggio – Diagnostica – Operatoria;
- analisi aritmie e segmento ST;
- frequenza cardiaca;
- allarme elettrodo scollegato;
- SpO_2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:

- pressione invasiva (massimo 2 canali);
- gittata cardiaca e parametri emodinamici;
- $EtCO_2$;
- gas anestetici;
- stampante a 2 canali.

	STAR-8000	C50	C80
tracce	5	6	12
autonomia batteria	5 ore uso continuo	4 ore uso continuo	4 ore uso continuo
dimensioni	320 x 170 x 280 mm	344 x 291 x 165 mm	430 x 340 x 390 mm
peso	5,5 kg	6 kg	7 kg

COMEN

Monitor multiparametrico portatile neonatale a 9 tracce

C60

Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 8,4". Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2 canali di temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana. Monitor portatile con programma specifico per il monitoraggio dei parametri vitali in ambito neonatale.

Caratteristiche:

- visualizzazione 9 tracce;
- pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
- diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale "bed-to-bed",ECG multi derivazione;
- gestione parametri di allarme acustici e visivi;
- ingresso dedicato per SD memory card;
- uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
- funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
- possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro;
- comoda maniglia per trasporto.

Parametri standard rilevati:

- ECG a 3 derivazioni;
- modalità Monitoraggio – Diagnostica – Operatoria;
- analisi aritmie e segmento ST;
- frequenza cardiaca;
- allarme elettrodo scollegato;
- SpO_2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:

- pressione invasiva (massimo 2 canali);
- $EtCO_2$;
- stampante a 2 canali.

Monitor multiparametrico da trasporto a 2 tracce

C30-L

Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 4,3". Particolarmente indicato per il monitoraggio in terapia intensiva, in ambulanza e durante il trasporto del paziente sulla barella. Per il monitoraggio di adulti, in ambito pediatrico e neonatale.

Caratteristiche:

- visualizzazione 2 tracce;
- pulsanti frontali di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
- gestione parametri di allarme acustici e visivi;
- funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
- comoda maniglia per trasporto;
- chassis in materiale plastico ABS resistente agli urti anche durante l'utilizzo in ambulanza o procedure di emergenza.

Parametri standard rilevati:

- ECG;
- pressione non invasiva;
- saturazione di ossigeno;
- respiro;
- temperatura.

	C60	C30-L
tracce	9	2
autonomia batteria	4 ore uso continuo	8 ore uso continuo
dimensioni	249 x 223 x 107 mm	85 x 190 x 150 mm
peso	5 kg	1,2 kg

Centrale di monitoraggio per monitor COMEN

STAR-8800

Centrale di monitoraggio collegata ai monitor posto letto per il controllo dei parametri vitali.
Sistema intelligente di monitoraggio multi-letto.
Caratteristiche:

- configurazione standard per il controllo di 8 monitor con espansione fino ad un massimo di 128;
- visualizzazione contemporanea delle forme d'onda provenienti da fino 16 monitor;
- comunicazione bidirezionale tra monitor e centrale che permette il controllo dei dati in centrale e al posto letto;
- possibilità di analisi di fino a 720 ore di forme d'onda in modalità full disclosure, 1.240 ore di trend grafici, 1000 eventi di allarme e 50.000 dati storici dei pazienti;
- visualizzazione dei valori in formato grafico e numerico di tutti i parametri,
- ampia capacità di memoria di tutte le informazioni per revisione, analisi e statistica;
- diverse possibilità di connessione (LAN e wireless);
- trasmissione digitale priva di disturbi;
- diverse possibilità di connessione (LAN e wireless).

Defibrillatore semi-automatico

LIFEPOINT

Life Point Pro AED è progettato per mantenere in vita pazienti colpiti da un arresto cardiaco guidando l'operatore tramite comandi audiovisivi.
Life Point Pro AED analizza automaticamente l'ECG del paziente e avverte se è necessario defibrillare o meno.
Il dispositivo è in grado di erogare 2500 scariche ed è alimentato da una batteria LiMnO2 dalla durata di 5 anni.
Il dispositivo effettua un autotest ad intervalli settimanali e mensili.
Se rileva un livello di batteria basso, avverte l'utente tramite l'indicatore di stato della batteria sul dispositivo.
Rispetta le linee guida per la RCP AHA/ERC 2010 - ILCOR 2010, e soddisfa inoltre i requisiti AAMI DF80:2003.
Accessori in dotazione: guanti, forbici ed elettrodi per adulti.

Dati tecnici	
forma d'onda	bifasica troncata
energia scariche	adulti: 150 J–150 J–200 J | bambini: 50 J–50 J–50 J
derivazioni	II
dimensioni	950 x 270 x 240 mm
peso	1,9 kg

Accessori defibrillatore	
EL-ADU	Kit elettrodi per adulti.
EL-PED	Kit elettrodi pediatrici.
ARM-BASE	Armadietto metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defibrillatore con cartello da muro DAE 34 x 36 cm. Completo di kit di rianimazione.
ARM-PRO	Armadietto metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defibrillatore con cartello da muro DAE 34 x 36 cm. Completo di kit di rianimazione. Versione con allarme con sirena 105 dB.
BATT-LIFE	Pacco Batterie durata 5 anni o 100 scariche per LifePoint Pro.

Colposcopio con ingrandimento 6.2x

COL-100

Compatto, pratico e maneggevole, l'alta qualità ottica delle lenti assicura un'eccezionale profondità di campo e una visione nitida dei particolari senza il minimo affaticamento della vista a vantaggio di una diagnosi accurata e sicura.
Grazie all'intercambiabilità degli oculari a largo campo, copre l'intera gamma degli ingrandimenti più utilizzati nella routine colposcopica mantenendo un'elevata distanza di lavoro.
L'inclinazione della testa binoculare a 45° rispetta l'ergonomia dell'osservazione mentre la visione dei dettagli più interni è favorita dall'illuminazione coassiale della lampada filtrata che non trasmette calore al paziente.
La regolazione fine della messa a fuoco è presente da ambo i lati per una maggiore operatività.
Stativo pratico, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti composto da colonna regolabile in altezza e base ad ingombro ridotto su cinque ruote.

Colposcopio con selettore ingrandimenti a 3 posizioni

COL-200

Corpo ottico stereoscopico parafocale (stessa distanza focale per tutti gli ingrandimenti) con regolazione della distanza interpupillare e compensazione diottrica su entrambi gli oculari.
Oculari con paraocchi in gomma retrattili per portatori di occhiali.
Obiettivo acromatico f 300 mm di serie con trattamento antiriflesso multistrato per un' alta luminosità, elevato contrasto ed eccellente profondità di campo.
Dispositivo micrometrico per la messa a fuoco fine sull'obiettivo.
Illuminazione coassiale a LED distale senza fibre, durata minima 35.000 ore.
Stativo pratico, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti composto da colonna regolabile in altezza, braccetto laterale e base ad ingombro ridotto a cinque ruote.
Possibilità applicazione fotocamera reflex digitale e telecamera mediante modulo foto-video e obiettivo f 250 mm opzionale.

	COL-100	COL-200
corpo ottico	stereo con regolazione interpupillare e testa oculari a 45°	3 fattori di ingrandimento
regolazione del fuoco	bilaterale micrometrica, escursione 36 mm	sull'obiettivo, escursione 15 mm
distanza di lavoro	250 mm	300 mm
regolazione diottrica	su oculare destro +5 | -5 diottrie	+5 | -5 diottrie
distanza interpupillare	da 48 a 77 mm	da 55 a 76 mm
ingrandimenti	6,2x	3x - 5x - 8x
ingrandimento opzionali	9,3x	3,8x - 6x - 9,7x
testa binoculare	45°	45° di serie o 0° opzionale
altezza visione	da 73 a 104 cm	da 86 a 102 cm
filtro verde	a slitta sul corpo ottico	a slitta
temperatura di colore	4000 °K	4000 °K
stativo	regolabile in altezza con base a 5 ruote	regolabile in altezza con base a 5 ruote
peso	5,5 kg	8 kg

EMP

Ecografo portatile con monitor B/N

N2

Ecografo portatile con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connettori sonda integrati, software multidisciplinare per misure e calcoli.
Questo dispositivo è utilizzabile come strumento diagnostico per organi quali fegato, cistifellea, reni, milza, pancreas, cuore, tiroide, mammella, utero, vescica, ovaie, ecc.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumatici contenenti gas, come polmoni, stomaco, intestino.
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili.
Caratteristiche:

- il beamformer completamente digitale usa lenti acustiche per mettere a fuoco ed aree di messa a fuoco multiple per ottenere una messa a fuoco punto a punto assicurando la migliore risoluzione delle immagini;
- messa a fuoco dinamica a 8 settori; possono essere utilizzati quattro punti focali in maniera indipendente o combinata liberamente per modificare la messa a fuoco;
- apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
- TGC pre-amplificato a basso rumore e filtraggio delle onde;
- 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpolazione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
- immagine ottimizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di frequenza;
- monitor LED privo di sfarfallio;
- filtro di protezione dello schermo;
- gestione del sistema e DICOM3.0;
- interfaccia USB per l'aggiornamento del software ed il salvataggio o il caricamento di immagini;
- alimentatore stabilizzato.

EMP

Ecografo portatile con monitor LCD a scale di grigi

N5

Ecografo portatile con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connettori sonda integrati, software multidisciplinare per misure e calcoli e hard disk incorporato da 250 Gb.
L'apparecchio è adatto alla diagnosi di organi come fegato, cistifellea, rene, milza, pancreas, cuore, ghiandole tiroidee, mammelle, utero, vescica urinaria e ovaie.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumatici contenenti gas, come polmoni, stomaco e intestino.
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili.
Caratteristiche:

- il beamformer completamente digitale usa lenti acustiche per mettere a fuoco ed aree di messa a fuoco multiple per ottenere una messa a fuoco punto a punto assicurando la migliore risoluzione delle immagini;
- messa a fuoco dinamica a 8 settori; possono essere utilizzati quattro punti focali in maniera indipendente o combinata liberamente per modificare la messa a fuoco;
- apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
- TGC pre-amplificato a basso rumore e filtraggio delle onde;
- 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpolazione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
- immagine ottimizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di frequenza;
- monitor LED privo di sfarfallio;
- filtro di protezione dello schermo;
- gestione del sistema e DICOM3.0;
- memorizzazione rapida fino a 16 immagini;
- la memoria integrata contiene fino a 10.000 immagini;
- interfaccia USB per l'aggiornamento del software ed il salvataggio o il caricamento di immagini;
- alimentatore stabilizzato.

	N2	N5
display	12,1" LED	12,1" LED
dimensioni	395 x 170 x 350 mm	395 x 170 x 250 mm
peso	6,5 kg	6,5 kg

Accessori ecografi EMP	
S33A	Caricatore da automobile
S11G	Adattatore extra
6AH	Batterie extra
S34A	Caricatore batteria extra
BGC	Guida biopsia per sonde convex
BGL	Guida biopsia per sonde lineari
BGTV	Guida biopsia per sonde transvaginali
Sony-897	Stampante video grafica Sony-897
P93W	Stampante video graficar Mitshibushi-P93W
P2	Carrello per ecografi

Sonde ecografo N2	
C080-10F	Sonda transvaginale 5,0 - 7,5 MHz
C080-15D	Sonda micro-convex 5.0 - 8.0 MHz
C080-50L	Sonda lineare 5.0 - 7,5 MHz
C080-60L	Sonda convex 2.5 - 5.0 MHz

Sonde ecografo N5	
C128-50A	Sonda convex 128 elementi (2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 MHz)
C080-15A	Sonda micro-convex ad alta risoluzione 80 elementi (5.0 - 6.5 - 8.5 MHz)
C096-20F	Sonda convex 96 elementi (2.5 - 3.5 - 5.0 MHz)
L096-42F	Sonda lineare 96 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
L128-32C	Sonda lineare ad alta risoluzione 128 elementi (5.0 - 7.5 - 9.0 - 10.0 MHz)
C080-13K	Sonda trans-vaginale 80 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
C128-10B	Sonda trans-vaginale ad alta risoluzione 128 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)

Tutti gli aspiratori LifeMed permettono l'aspirazione di liquidi corporei a livello nasale, orale e tracheale nell'adulto e nel bambino.
I dispositivi sono montati su uno chassis in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee.

Dotati di vaso sterilizzabile in policarbonato con valvola di troppo pieno, regolatore di aspirazione e svuotamento posto sul pannello frontale e filtro antibatterico e idrofobico. Particolarmente adatti per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori dove è previsto l'impiego continuo.
Tutti gli aspiratori sono completi di raccordo conico e filtro antibatterico ed idrofobico.

Aspiratore chirurgico - 15 litri/minuto

Lifemed 15

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l'aspiratore:
- vaso di aspirazione da 1000 cc;
- sonda CH 20;
- tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 16 litri/minuto

Lifemed 20

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l'aspiratore:
- vaso di aspirazione da 1000 cc;
- sonda CH 20;
- tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico portatile con batteria ricaricabile - 16 litri/minuto

Lifemed 16b

Funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile con autonomia di 45 - 50 minuti.
A corredo con l'aspiratore:
- vaso di aspirazione da 1000 cc;
- sonda CH 20;
- tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 40 litri/minuto

Lifemed 40

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l'aspiratore:
- vaso di aspirazione da 1000 cc;
- sonda CH 20;
- tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 90 litri/minuto

Lifemed 90

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l'aspiratore:
- due vasi di aspirazione da 2000 cc;
- tubi in silicone trasparente Ø 8 x 14 mm.

Dati tecnici aspiratori chirurgici

	Lifemed 15	Lifemed 20	Lifemed 16b	Lifemed 40	Lifemed 90
funzionamento	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
flusso MAX aspirazione	15 l/min	16 l/min	16 l/min	40 l/min	90 l/min
aspirazione massima	0,75 bar	0,75 bar	0,75 bar	0,80 bar	0,90 bar
peso	2,2 kg	2,5 kg	4,9 kg	3,6 kg	20 kg
capacità del vaso	1000 cc	1000 cc	1000 cc	1000 cc	2000 cc x 2 vasi

Lampada da visita EL 10 LED

J-008.27.00X

La lampada da visita EL 10 LED da 10 W colpisce per l'assoluta omogeneità del campo luminoso.
Le dimensioni del campo luminoso possono essere facilmente regolate tra 8,5 e 14 cm di diametro entrambi ad una distanza di lavoro di 30 cm.
La luminosità e le dimensioni del fascio di luce possono essere agevolmente impostate con una sola mano.
La testa illuminante dalle dimensioni compatte permette un'illuminazione quasi coassiale, specialmente in caso di applicazioni difficili.
Struttura ermeticamente sigillata per permettere pulizia e disinfezione adeguate.
Caratteristiche:

- flusso luminoso da 6.500 a 45.000 Lux;
- temperatura colore: circa 3.000 °K;
- IRC (Indice di resa cromatica) > 85;
- durata del LED pari a circa 30.000 ore.

Varianti

J-008.27.001	**Lampada da visita EL10 LED con fissaggio a parete**
J-008.27.002	**Lampada da visita EL10 LED con fissaggio a morsetto per il montaggio sul tavolo**
J-008.27.003	**Lampada da visita EL 10 LED con stativo a rotelle in metallo**

Lampada per visita medica e piccola chirurgia HALUX 20 SX

MT690.01.01.1

Lampada medicale ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi chirurgici locali.
Dotata di braccio flessibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stativo a rotelle.
Caratteristiche:

- lampada alogena da 20 W;
- flusso luminoso 23.000 Lux a distanza di 0,5 m;
- zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 17 cm;
- temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
- alimentazione mediante trasformatore elettronico da 230 V/50 Hz;
- cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
- chassis in policarbonato;
- potenza assorbita 25 W;
- perno Ø 18 mm;
- peso: 1,4 kg.

Lampada per visita medica e piccola chirurgia HALUX 50

MT1X1.01.01.1

Lampada medicali ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi chirurgici locali.
Dotata di braccio flessibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stativo a rotelle.
Caratteristiche:

- lampada alogena da 50 W;
- flusso luminoso 48.000 Lux a distanza di 0,5 m;
- zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 18 cm;
- temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
- alimentazione mediante trasformatore elettronico da 230 V/50 Hz;
- cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
- chassis in policarbonato;
- potenza assorbita 55 W;
- perno Ø 16 mm;
- peso: 1,4 kg.

Tipo	
MT161.01.01.1	con braccio a snodi
MT171.01.01.1	con braccio flessibile

Accessori lampade Derungs	
ST/5R-16	Stativo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti, attacco da 16 mm
D13.367.000	Dispositivo di fissaggio al tavolo, attacco da 16 mm
D13.231.000	Dispositivo di fissaggio a parete, attacco da 16 mm
D13.269.000	Dispositivo di fissaggio a barra testa letto, attacco da 16 mm
ST/5R-18	Stativo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti, attacco da 18 mm
D46.674.000	Filtro azzurro di correzione colore e calore per Halux 20 e 50 (escluso LED)
D68.722.000	Lampadina alogena di ricambio 12V/20W/10° spot per Halux 20
D68.727.000	Lampadina alogena di ricambio 12V/50W/10° spot per Halux 50

Misurazione della pressione A&D 117
Bilance pesa persone A&D 119
Contapassi A&D 121
Pulsossimetri INTERMED 121
Elettrocardiografi TAIDOC 122

Tel-eMED

Dispositivi e servizi di telemedicina

Misuratore automatico a bracciale con collegamento a PC

UA-767PC

BHS

Indicato per il follow-up della terapia anti-ipertensiva, consente di trasferire al personal computer i dati dell'automisurazione pressoria.
Clinicamente Validato per l'accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della B.H.S. (British Hypertension Society), ha ottenuto il grado "A", massima valutazione prevista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratteristiche:

- rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
- display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
- orologio e calendario;
- 3 avvisi acustici programmabili per segnalare l'ora ideale per le misurazioni;
- memoria di 280 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
- impiego di bracciali privi di lattice per adulti e per obesi (opzionali);
- alimentazione a 4 batterie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure;
- utilizzo con alimentatore a rete elettrica (opzionale);
- connessione USB al personal computer;
- analisi dei valori mediante software CVM (opzionale);
- completo di bracciale per adulti privo di lattice, 4 batterie alcaline, custodia, manuale di istruzioni in lingua italiana.

Misuratore automatico a bracciale con trasmissione dei dati via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UA-767PBT-Ci

BHS Continua

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa, con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 HDP SSP, certificato Continua, compatibile con sistemi Windows, Android e iOS.
Clinicamente Validato per l'accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della B.H.S. (British Hypertension Society), ha ottenuto il grado "A", massima valutazione prevista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratteristiche:

- rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
- display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
- memoria di 200 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
- impiego di bracciali privi di lattice per adulti e per obesi (opzionali);
- alimentazione a 4 batterie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure;
- utilizzo con alimentatore a rete elettrica (opzionale);
- completo di bracciale per adulti privo di lattice, 4 batterie alcaline, custodia, manuale di istruzioni in lingua italiana.

Misuratore automatico a bracciale con trasmissione dei dati via Bluetooth

UA-767PBT

Misuratore elettronico della pressione arteriosa dotato di modulo Bluetooth per l'invio di dati criptati a 128 bit per garantire sicurezza e privacy.
Clinicamente Validato per l'accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della B.H.S. (British Hypertension Society), ha ottenuto il grado "A", massima valutazione prevista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratteristiche:

- rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
- display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
- memoria di 40 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
- impiego di bracciali privi di lattice per adulti e per obesi (opzionali);
- alimentazione a 4 batterie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure;
- utilizzo con alimentatore a rete elettrica (opzionale);
- completo di bracciale per adulti privo di lattice, 4 batterie alcaline, custodia, manuale di istruzioni in lingua italiana.

Varianti	
UA-767PBT-C	certificato Continua

Misuratore automatico a bracciale con trasmissione dati wireless NFC

UA-767NFC

Misuratore della pressione arteriosa con trasmissione dei dati wireless NFC.
Clinicamente Validato per l'accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della B.H.S. (British Hypertension Society), ha ottenuto il grado "A", massima valutazione prevista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratteristiche:

- metodo di misura oscillometrico;
- semplice e silenzioso;
- display a cristalli liquidi a 3 linee con valori ben visibili;
- memoria di 100 rilevazioni;
- indicatore di aritmia durante la misurazione;
- bracciale SlimFit in nylon adatto per circonferenze del braccio da 22 a 32 cm.

Accessori	
AX-TB233C-EC	Alimentatore per misuratori automatici a bracciale A&D
UA-OBE	Bracciale per obesi, Latex Free
SLIM-ADU	Bracciale per adulti, Latex Free con anello in plastica

Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UC-351PBT-Ci

Bilancia elettronica pesa persone con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 HDP SSP, certificato Continua, compatibile con sistemi Windows, Android e iOS.
Design moderno e ultrapiatto con tecnologia "smart sensor".
Caratteristiche:

- design sottile;
- memoria di 200 rilevazioni;
- selezione pesata tra kg e Libbre;
- portata: 150 kg;
- divisione: 100 g < 100 kg > 200 g.

Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UC-355PBT-Ci

Bilancia elettronica pesa persone con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 HDP SSP, certificato Continua, compatibile con sistemi Windows, Android e iOS.
Design moderno e ultrapiatto con tecnologia "smart sensor".
Caratteristiche:

- design sottile;
- memoria di 200 rilevazioni;
- selezione pesata tra kg e Libbre;
- portata: 250 kg;
- divisione: 100 g < 100 kg > 200 g.

Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati via Bluetooth

UC-321PBT

Bilancia elettronica pesa persone dotata di modulo Bluetooth certificato Continua per l'invio dei dati criptati a 56 bit per garantire sicurezza e privacy.
Design moderno e ultrapiatto con tecnologia "smart sensor".
Caratteristiche:

- design sottile;
- memoria di 40 rilevazioni;
- selezione pesata tra kg e Libbre;
- portata: 200 kg;
- divisione: 100 g;
- tecnologia "Motion Tolerance" che permette di ottenere misure del peso accurate anche in pazienti con scarsa stabilità ed equilibrio.

Varianti	
UC-321PBT-C	certificato Continua

Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati wireless NFC

UC-324NFC

Bilancia pesa persone elettronica per uso privato con display a cristalli liquidi dal design sottile, grazie alla comunicazione con lo smartphone, l'orologio e il calendario vengono aggiornati automaticamente durante la trasmissione delle misure.
Dimensioni limitate che permettono la conservazione anche in piccoli spazi.
Funzionamento a batterie alcaline.
Caratteristiche:

- design sottile;
- memoria di 100 rilevazioni;
- orologio e calendario vengono aggiornati automaticamente durante la trasmissione delle misure;
- selezione pesata tra kg e Libbre;
- portata: 150 kg;
- divisione: 5 g < 100 kg > 100 g.

Contapassi digitale con trasmissione dati wireless NFC

UW-101NFC

Contapassi dotato di sensori di accelerazione su 3 assi per rilevare il movimento.
Possibilità di applicazione:

- tasca anteriore dei pantaloni o della gonna;
- taschino della giacca;
- tasca di una borsa.

Visualizzazione dei dati giornalieri su numero di passi, distanza percorsa e calorie bruciate.
Dotato delle seguenti funzioni:

- indicatore di movimento che visualizza l'intensità di camminata o jogging moderato;
- display che visualizza la distanza percorsa in km e le calorie bruciate in kcal;
- funzione di memoria che archivia i dati e li visualizza per gli ultimi 14 giorni.

Spegnimento automatico se resta inattivo per oltre un minuto. Accensione automatica alla ripresa della camminata o manuale azionando un pulsante qualsiasi.

Accessori	
RC-S360/S	Dongle SONY NFC

Pulsossimetro portatile da dito con trasmissione dati via Bluetooth

SAT-300BT

Pulsossimetro portatile da dito, modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO_2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri vitali.
Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati fino a 24 ore consecutive. Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Caratteristiche:

- adatto per adulti e bambini di oltre 10 kg di peso;
- display a cristalli liquidi a colori, orientabile in 4 posizioni per facilitare la lettura dei valori;
- luminosità regolabile in funzione della luce ambientale;
- indicazioni di SpO_2, frequenza cardiaca, intensità segnale, stato di carica delle batterie e allarmi visivi;
- visualizzazione dell'onda pletismografica;
- spegnimento automatico dopo 5 secondi se il dito non è inserito nello strumento;
- funzionamento con batteria incorporata al litio con autonomia di 12 ore in utilizzo continuo;
- software incluso nella confezione per analisi dei dati memorizzati;
- completo di batteria, caricatore a muro e da PC via porta USB e laccetto per trasporto al collo;
- dotato di modulo Bluetooth per l'invio dei dati.

Elettrocardiografo palmare a 2 canali con trasmissione dati via Bluetooth

TD-2202-B

Elettrocardiografo portatile di tipo palamre con display retroilluminato a colori "touch screen" a matrice attiva da 3,5".

Caratteristiche:

- dotato di modulo Bluetooth per l'invio dei dati;
- adatto sia per l'uso domiciliare che professionale;
- provvisto di piastre e cavo ECG a 5 elettrodi per rilevare il tracciato;
- memorizzazione degli esami su SD card da 2 Gb in dotazione;
- monitoraggio in tempo reale del tracciato e della frequenza cardiaca;
- funzione di playback dell'esame memorizzato.

Durata registrazione:

- formato domiciliare - 30 secondi per massimo 256 registrazioni;
- formato professionale - 24 ore senza compressione del segnale.

Registrazione:

- tracciato, periodo, frequenza cardiaca, aritmie, QRSD;
- alimentazione con 3 batterie tipo AAA da 1,5 V con autonomia di 24 ore in uso continuo.

Accessori

TD-100	Cavo paziente a 5 elettrodi

Aghi per sutura e chirurgia ACUFIRM 125
Strumenti chirurgici LANCE PARAGON 126
Guanti per visita medica SEMPERIT 127
Guanti per chirurgia SEMPERIT 127
Guanti INTERMED 128
Guanti ANSELL 128
Contenitori biologici e provette 129
Prodotti per incontinenza 131
Termoterapia INTERMED 138 147
Termoterapia BOSO 139
Termoterapia FASHY 143
Prodotti per rianimazione 149
Prodotti per pronto soccorso 152 156
Prodotti per ambulatorio medico 153
Gel Elettrocardiografi 155
Gel Ecografi 155
Materiale di consumo INTERMED 155
Medicazioni 3M 159
Mascherine 3M 165
Elettrodi 3M 167

PraxiMED

Ausili e consumabili ospedalieri e domiciliari

Aghi chirurgici per sutura e aghi ipodermici

Retti
Semicurvi
A gancio
1/2 di cerchio
3/8 di cerchio
5/8 di cerchio
Triangolari
Rotondi
Reverse cutting
Trokar

Descrizione		Aghi in acciaio al carbonio					Aghi in acciaio inossidabile					
Forma	Tipo	Cruna chiusa		Cruna a molla			Cruna chiusa			Cruna a molla		
		▲	●	▲	●	▲	▼	●	▲	▼	●	▲
	A			202			201			702		
	B			204	304	404	203	303	403	704	804	904
	BE			204			203			704		
	C			206			205			706		
	Keith			210	310		209	309		710	810	
	G			212	312	412	211	311	411	712	812	912
	GE			212			211			712		
	Ga			214	314	414	213	313	413	714	814	914
	H			218	318							
	König			220								
	L			222								
	Ob			228			227			728		
	Og			230			229			730		
	Plastik	229 b										
	Hernia			232			231					
	Post mortem			284			283					
	E				320	420		319	419		820	920
	Mayo				326	423		325	424			
	Neumann				328			327			828	
	Pb				332			331			832	
	Pc				334			333			834	
	Pd				336			335			836	
	Ph				338			337				
	Kalt		343									
	Payr		345									
	Payr		347									
	Schauta					442			441			942

Aghi bottonuti per infusione

Aghi impiegati per evitare la perforazione dei tessuti. Si utilizzano in prevalenza per entrare in cavità,
in vasi o anche per valutare la pervietà dei medesimi, senza dover iniettare nulla.
Con raccordo olivare 2556 per tubo calibro Luer (L).
Con raccordo Luer-Lock (LL).

		Misura	1	2	3
1464 L	retti	Ø mm	1,2	1,5	2,0
1464 LL	retti	L mm	60	80	80
1465 L	curvi	Ø mm	1,2	1,5	2,0
1465 LL	curvi	L mm	60	80	80
Altre misure su richiesta					

Bisturi monouso sterili

641102-XX

Bisturi con lame in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore della lama 0,40 mm.
Manico in plastica fissato saldamente alla lama, con proteggilama ricollocabile in polietene da 0,6 mm. Sterilizzati a raggi gamma.
In confezione singola sterile con busta per uso medicale.
Scatola da 10 pezzi.

Figure lama			
641102.10	n° 10	641102.21	n° 21
641102.11	n° 11	641102.22	n° 22
641102.12	n° 12	641102.23	n° 23
641102.15T	n° 15T	641102.24	n° 24
641102.20	n° 20		

Lame per bisturi monouso sterili

611104-XX

Lame per bisturi monouso, in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore della lama 0,40 mm.
Sterilizzate a raggi gamma.
In confezione singola, sterile, in busta di alluminio.
Scatole da 100 pezzi.

Figure lama			
611104.10	n° 10	611104.21	n° 21
611104.11	n° 11	611104.22	n° 22
611104.12	n° 12	611104.23	n° 23
611104.15T	n° 15T	611104.24	n° 24
611104.20	n° 20		

Manici per bisturi

P80X

Manici per bisturi in acciaio inossidabile, disponibili in due misure (3 e 4).
Confezione da 10 pezzi.

Misure	
P803	n° 3
P804	n° 4

SEMPERIT

Guanti per visita in lattice con polvere SEMPERIT

8239 8102X

Guanti SEMPERCARE LATEX con polvere, ambidestri, con bordino arrotolato, colore bianco, non sterili, ideale per le operazioni ad elevata sensibilità.
Il guanto garantisce una buona aderenza anche in ambienti umidi.
Conformi al nuovo standard EN455-2, relativo alle caratteristiche di elasticità nel tempo.
In confezione da 100 pezzi.

Taglia	
8239 81023	Small
8239 81025	Medium
8239 81027	Large

SEMPERIT

Guanti per visita in lattice senza polvere SEMPERIT

8237 8104X

Guanti SEMPERCARE LATEX senza polvere, con rivestimento interno sintetico, ambidestri, con bordino arrotolato, colore bianco, non sterili.
Grazie alla nuova tecnologia di produzione la calzata risulta più facile e veloce.
In confezione da 100 pezzi.

Taglia	
8237 81043	Small
8237 81045	Medium
8237 81047	Large

SEMPERIT

Guanti per visita in nitrile senza polvere SEMPERIT

8267 9384X

Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRIL SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato.
Colore viola. Garantiscono ottime doti di protezione, comfort e sensibilità.
In confezione da 200 pz

Taglia	
8267 93843	Small
8267 93845	Medium
8267 93847	Large

SEMPERIT

Guanti per chirurgia Euroderm in lattice sterili SEMPERIT

8260 54XX4

Guanti in lattice EURODERM sterilizzati ai raggi gamma, con polvere di amido di mais.
Forma anatomica con bordino arrotolato.
Guanti ad elevata presa e ottima sensibilità.
In confezione da 50 paia.

Taglia			
8260 54604	6	8260 54724	7,5
8260 54624	6,5	8260 54804	8
8260 54704	7	8260 54824	8,5

Guanti in cotone

GC-X

Guanti ideali per essere utilizzati sotto i guanti in lattice per ridurre le manifestazioni irritative o eventuali allergie da contatto.
Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.

Taglia			
GC-6/0	6	GC-8/0	8
GC-6/5	6,5	GC-8/5	8,5
GC-7/0	7	GC-9/0	9
GC-7/5	7,5		

Guanti in polietilene

39382/01

Guanti alternativi al lattice, utilizzabili in caso di basso rischio biologico, per le attività in cui non è richiesta la sterilità e per le attività di pulizia del paziente, di pulizia e riordino dell'unità letto e degli ambienti di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.

Guanti sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.250/1/2

Guanti monouso sterili da esame ambidestro in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati. Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Taglia	
CN-100.250	Small
CN-100.251	Medium
CN-100.252	Large

Guanti non sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.253/4/5

Guanti monouso non sterili, da esame, ambidestri, in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati. Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Taglia	
CN-100.253	Small
CN-100.254	Medium
CN-100.255	Large

Contenitore raccolta diuresi 2 litri

PM-575

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica.
In bottiglia da 2000 ml.

Contenitore raccolta diuresi 2,5 litri

PM-560

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica e tappino di prelievo.
In tanica da 2500 ml.

Contenitore per urina

PM-576

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Con superficie di scrittura dati del paziente.
Capacità di 120 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-599

Caratteristiche identiche al codice PM-576 ma senza astuccio.

Contenitore per urina con prelievo da provetta

PM-600

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Provvisto di dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto.
Con superficie di scrittura dati del paziente.
Capacità di 120 ml.
Prodotto sterile.
In astuccio.

Contenitore prodotti biologici

PM-577

Contenitore di raccolta per esame delle feci (coprocoltura).
Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Capacità di 60 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-598

Caratteristiche identiche al codice PM-577 ma senza astuccio.

Provette per urina - sterili

PM-578

Provetta conica, realizzata in polipropilene. Dotata di tappo di chiusura.
Capacità di 12 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-597

Caratteristiche identiche al codice PM-578 ma senza astuccio.

Cateteri Foley a 2 vie, in lattice

9051XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in lattice siliconato con palloncino di ancoraggio da 5 - 10 ml. Con punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare l'incrostazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta nelaton rotonda, liscia, morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfiaggio con codice colore.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Misure			
90511105-12	CH. 12	90511105-22	CH. 22
90511105-14	CH. 14	90511105-24	CH. 24
90511105-16	CH. 16	90511105-26	CH. 26
90511105-18	CH. 18	90511105-28	CH. 28
90511105-20	CH. 20		

Cateteri Foley a 2 vie, in silicone puro



3111XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in silicone puro con palloncino di ancoraggio da 5-10 ml. Con punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare l'incrostazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta nelaton rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfiaggio con codice colore.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Misure			
311112	CH. 12	311120	CH. 20
311114	CH. 14	311122	CH. 22
311116	CH. 16	311124	CH. 24
311118	CH. 18		

Tappo sterile

CN-100.020

Tappo sterile per cateteri con diametro interno da 3 a 13 mm.



Cateteri Nelaton in PVC uomo

010 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per uomo. Indicato per trattamento urologico ad uso intermittente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e arrotondata per introduzione atraumatica.
Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di componenti in lattice. Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH.
Compatibilità con i lubrificanti normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti farmaceutici e disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Misure			
010 04 023	CH. 8	010 13 023	CH. 16
010 07 023	CH. 10	010 15 023	CH. 18
010 08 023	CH. 12	010 54 023	CH. 20
010 09 023	CH. 14	010 55 023	CH. 22

Cateteri Nelaton in PVC donna

020 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per donna. Indicato per trattamento urologico ad uso intermittente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e arrotondata per introduzione atraumatica.
Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di componenti in lattice. Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH.
Compatibilità con i lubrificanti normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti farmaceutici e disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Misure			
020 57 023	CH. 8	020 17 023	CH. 14
020 58 023	CH. 10	020 19 023	CH. 16
020 16 023	CH. 12	020 62 023	CH. 18

Sonde rettali

140 XX 023

Sonda rettale monouso in PVC, priva di ftalati, indicato per infusione di farmaci e/o svuotamento per via rettale. Punta atraumatica e massimo tollerabilità.
Impiegabile fino a 4 settimane. Superficie liscia e compatta per minimizzare l'incrostazione. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Misure			
140 27 023	CH. 20	140 31 023	CH. 28
140 28 023	CH. 22	140 32 023	CH. 30
140 30 023	CH. 25		

Strisce biadesive

282306

Strisce biadesive per cateteri esterni.
In confezione da 30 pezzi.

Urine Condom

CATEX 25 - 30 - 35

Catetere esterno in lattice diametro 25 - 30 - 35 mm.
In confezione da 30 pezzi.

Misure	
CATEX25	25 mm
CATEX30	30 mm
CATEX35	35 mm

Urine Condom con striscia biadesiva

CATEX 25/S - 30/S - 35/S

Catetere esterno in lattice con strisce biadesive diametro 25 - 30 - 35 mm.
In confezione da 30 pezzi.

Misure	
CATEX25/S	25 mm - con strisce
CATEX30/S	30 mm - con strisce
CATEX35/S	35 mm - con strisce

Catetere esterno con striscia biadesiva, singolo

CN-100.4XX

Catetere esterno in lattice con striscia biadesiva diametro 25 - 30 - 35 mm.
In sacchetto singolo.

Misure	
CN-100.469	25 mm - con striscia
CN-100.470	30 mm - con striscia
CN-100.471	35 mm - con striscia

Sacche urina da letto da 2 litri senza scarico (tubo 90 cm)

INC-6180XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
Con tubo da 90 cm senza scarico.

Confezione	
INC-618000	Imballo mutilplo 250 pezzi.
INC-618010	In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 20 confezioni.
INC-618030	In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 8 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri senza scarico (tubo 130 cm)

INC-6181XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
Con tubo da 130 cm senza scarico.

Confezione	
INC-618100	Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-618110	In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 18 confezioni.
INC-618130	In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 7 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri con scarico e valvola antireflusso (tubo 90 cm)

INC-6381XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
Con tubo da 90 cm con scarico.

Confezione	
INC-638100	Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-638110	In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 20 confezioni.
INC-638130	In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 6 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri con scarico e valvola antireflusso (tubo 130 cm)

INC-6383XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
Con tubo da 130 cm con scarico.

Confezione	
INC-638300	Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-638310	In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 18 confezioni.
INC-638330	In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 6 confezioni.

Sacche urina da gamba 750 ml, con valvola antireflusso e rubinetto di scarico

INC-646XXX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 25 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con quattro semifori per il fissaggio.

Confezione	
INC-646100	Tubo da 10 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 35 confezioni.
INC-646500	Tubo da 35 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 30 confezioni

Supporti per raccoglitori urina - attacco tondo

25125-01

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del paziente. Con attacco tondo per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di ancoraggio.

Supporti per raccoglitori urina - attacco angolato

25126-01

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del paziente. Con attacco angolato per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di ancoraggio.

Supporti per raccoglitori urina

62.219.0

Supporto per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del paziente.
Realizzato in polipropilene.
Colore blu.

Padella in plastica

PM-556

Padella riutilizzabile in polietilene bianco.
Manico standard.
Capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.

Padella con manico ripiegato

PM-559

Padella riutilizzabile in polietilene bianco.
Manico piegato per essere facilmente lavata nel disinfettore lavapadelle.
Capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.

Coperchio per padella

PM-601

Coperchio in plastica per padella.

Urinale per uomo

PM-557

Contenitore urina per uomo in polietilene, riutilizzabile.
Capacità 1000 ml.
Imballo multiplo da 60 pezzi.

Urinale per uomo con tappo

PM-572

Modello provvisto di tappo di chiusura in plastica, agganciato al manico del contenitore.

Tappo per urinale

PM-573

Tappo in plastica per urinale per uomo.

Lenzuolino in gomma

CN-100.65X

Lenzuolino proteggi materasso, prodotto in gomma, con anelli di fissaggio che facilitano l'applicazione.
La superficie impermeabile previene la penetrazione di liquidi all'interno del materasso.

Dimensioni	
CN-100.651	60 x 90 cm
CN-100.652	70 x 90 cm
CN-100.653	90 x 100 cm
CN-100.654	90 x 120 cm
CN-100.655	90 x 150 cm
CN-100.656	90 x 180 cm
CN-100.657	90 x 200 cm

Enteroclisma in PVC

CN-100.558

Enteroclisma in PVC, completo di cannula rettale e vaginale.
Fornito in astuccio.

Termoforo standard a serpentina WARMY

AP.200.000

Termoforo a serpentina elettrica, di forma rettangolare, per piccoli distretti, utile per favorire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g.

Termoforo a sabbia WARMY SAND

AP.200.001

Termoforo elettrico a sabbia di forma rettangolare, per piccoli distretti, ideale per favorire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura. Interno in sabbia marina purificata che trattiene e trasmette il calore in forma più duratura adattandosi al meglio a tutte le parti del corpo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg.

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND CERVICALE

AP.200.002

Termoforo elettrico cervicale a sabbia, dalla forma anatomica, indicato per l'applicazione su spalle e collo. Interno in sabbia marina purificata che trattiene e trasmette il calore in forma più duratura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg.

Termoforo cervicale WARMY CERVICALE

AP.200.003

Termoforo elettrico cervicale dalla forma anatomica, indicato per l'applicazione su spalle e collo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g.

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND MAGNETIC

AP.200.004

Termoforo elettrico cervicale a sabbia dalla forma anatomica, indicato per l'applicazione su spalle e collo. Interno in sabbia marina purificata che trattiene e trasmette il calore in forma più duratura.
Azione riscaldante combinata con l'effetto magnetoterapico, che favorisce la circolazione sanguigna, migliorando il benessere della zona trattata.
Commutatore a 2 livelli di temperatura.
Magnete a bassa intensità.
Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg.

Cuscino termico - BOSOTHERM 1200

521-0-006

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fino a 40 °C.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.
Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt. Dimensioni 30 x 40 cm.

Scalda collo e schiena - BOSOTHERM 1300

521-0-007

Design anatomico specifico per applicazione sulla schiena e sul collo.
Trasmette in modo uniforme il calore su tutta la parte coperta.
Chiusura con velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con cintura nella parte inferiore per la schiena. Fodera di qualità, in cotone 100%, rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
Potenza 100 Watt. Dimensioni 55 x 40 cm

Cuscino termico - BOSOTHERM 1400

521-0-022

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura. Fodera in micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Sistema elettronico di termoregolazione con funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Interruttore di accensione e spegnimento illuminato.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo scollegabile.
Potenza 100 Watt. Dimensioni 33 x 44 cm.

Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2000

521-0-008

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Potenza 50 Watt. Dimensioni 130 x 75 cm.

Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2100

521-0-009

Scaldaletto da 60 W con 3 livelli di temperatura.
Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Potenza 60 Watt. Dimensioni 150 x 80 cm.

Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2200

521-0-010

Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione. Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Dispositivo di spegnimento automatico dopo 180 minuti.
Potenza 60 Watt. Dimensioni 150 x 80 cm.

Scaldapiedi elettrico - BOSOTHERM 3000

521-0-011

Scaldapiedi elettrico di forma anatomica, indicato per riscaldare i piedi e migliorare la circolazione sanguigna aumentando il benessere degli arti inferiori.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Fodera rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
Protezione contro il surriscaldamento.
Potenza 100 Watt.

Termoforo per spalle e cervicale - BOSOTHERM 1600

521-0-026

Termoforo elettrico di forma ottimale per applicazione cervicale e sulle spalle.
Morbida superficie felpata: si indossa in modo confortevole.
Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Interruttore rimovibile.
Dispositivo di spegnimento automatico dopo 90 minuti. Lavabile in lavatrice fino a 30°C.
Potenza 100 Watt. Dimensioni anatomiche 56 x 52 cm.

Termocuscino multifunzione - BOSOTHERM 1700

521-0-027

Termocuscino multifunzione per uso universale: per addome, schiena e articolazioni.
Morbido elemento riscaldante in micro-pile.
Fascia elastica integrata con chiusura a strappo.
Sistema elettronico di termoregolazione. Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Interruttore rimovibile. Dispositivo di spegnimento automatico dopo 90 minuti.
Lavabile in lavatrice fino a 30°C.
Potenza 100 Watt. Dimensioni anatomiche 59 x 30 cm.

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4000

521-0-012

Lampada portatile a raggi infrarossi da 100 Watt, per uso domiciliare.
Indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti attraverso l'aumento dell'irrorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.
Inclinazione regolabile per favorire il trattamento in aree più ampie e per maggior comfort. Chassis in materiale plastico.
Base antiscivolamento.

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4100

521-0-013

Caratteristiche simili al BOSOTHERM 4000 ma con potenza da 150 W.

Ricambi per BOSOTHERM 4000 e BOSOTHERM 4100	
520-7-082	Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4000 da 100 W
520-7-083	Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4100 da 150 W

fashy

PM-6231

PM-6460

PM-6712

PM-6536

PM-6305

PM-6505

PM-6510

PM-6523

PM-6640

PM-6577

PM-6539

PM-6399

PM-6343

PM-6341

PM-6333

Supporto per riempimento borsa

PM-6012

Riempi borsa acqua calda in plastica.
Concepita per agevolare l'inserimento dell'acqua nella borsa senza disperderla o scottarsi. Borsa acqua calda non inclusa.

Borsa acqua calda per adulti con indicatore di troppo calore

PM-6231

Borsa acqua calda trasparente per adulti, con pesciolini disegnati che cambiano colore se la temperatura dell'acqua inserita è troppo elevata.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile. Ampia apertura che offre maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bollente.Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda per adulti

PM-6460

Borsa acqua calda bilamellata, per adulti.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile. Ampia apertura che offre maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bollente. Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assortiti: antracite, rosso e blu.

Borsa acqua per adulti rivestita "Velour"

PM-6712

Borsa acqua calda, per adulti, rivestita in tessuto "Velour" simil velluto.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivestimento disponibile in tre colori assortiti: arancione, fucsia, verde chiaro.

Borsa acqua per adulti rivestita

PM-6536

Borsa acqua calda, per adulti, rivestita in tessuto scozzese.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivestimento disponibile in tre colori assortiti: azzurro, rosso e verde chiaro.

Borsa acqua calda per bambini

PM-6401

Borsa acqua calda, per bambini.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla di inverno.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile. Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assortiti: rosa e celeste.

Borsa acqua calda per bambini rivestita in pile

PM-6505

Borsa acqua calda, per bambini, in materiale termoplastico, rivestita in tessuto pile.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assortiti: rosa e celeste.

Borsa acqua calda a forma di cuore

PM-6510

Borsa acqua calda, con rivestimento a forma di Cuore.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile.
Capacità 0,7 litri.
Materiale rivestimento: tessuto elastico "Velour" (simil velluto).

Borsa acqua calda con peluche Luna

PM-6523

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Luna.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla di inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche “Snoopy”

PM-6640

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% con design del fumetto Snoopy.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile. Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche Coniglietto “Bommel”

PM-6577

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Coniglietto.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche Orsetto “Benni”

PM-6539

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Orsetto.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e riciclabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Compressa gel

PM-6300

Compressa gel riscaldante, rivestita in tessuto rosso "Velour" (simil velluto).
Dimensioni 27 x 18 cm.
Riscaldabile nel forno a microonde.

Cuscinetto riscaldante Orsetto “Benni”

PM-6349

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Orsetto con sciarpa.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 26 cm.

Cuscinetto riscaldante Mucca “Klara”

PM-6399

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Mucca.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Cuscinetto riscaldante Pinguino “Picco”

PM-6343

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Pinguino.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Cuscinetto riscaldante

PM-6341

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Dimensioni 17 x 50 cm.
Colore crema.

Cuscinetto riscaldante

PM-6342

Cuscino riscaldante, a 3 sezioni, imbottito con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in cotone al 100%.
Dimensioni 17 x 38 cm.
Colore crema.

Collare riscaldante

PM-6351

Collare riscaldante imbottito con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per dolori cervicali.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 48 x 35 cm.
Colore crema.

Collare riscaldante

PM-6305

Collare riscaldante imbottito con argilla.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile.
L'azione del calore si associa alle proprietà terapeutiche dell'argilla.
Dimensioni 12/17 x 60 cm.
Disponibile nei colori e profumi arancio e lavanda.

Compressa riscaldante

PM-6333

Compressa riscaldante imbottito con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel microonde o nel forno tradizionale.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in cotone 100%.
Dimensioni 19 x 20 cm.
Disponibile in tre colori assortiti: verde, rosso e blu.

Cuscinetto riscaldante con rivestimento Lurex

PM-6393

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza, dal classico design invernale.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schiena e dolori reumatici.
Fodera in cotone 64,5%, poliestere 25,5% e poliammide 10%, rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 20 x 20 cm.

Termoterapia INTERMED

Borsa acqua calda

CN-100.596

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per adulti in gomma naturale, con tappo di chiusura ermetico a vite. Ideale per malattie da raffreddamento o stati influenzali.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda rivestita in tessuto

CN-100.650

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED in gomma naturale con tappo di chiusura ermetica a vite, con fodera in tessuto morbido. Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla di inverno.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assortiti: rosa, celeste e crema.

Borsa acqua calda per bambini

CN-100.620

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per bambini in gomma naturale, con tappo di chiusura ermetico a vite. Ideale per malattie da raffreddamento o stati influenzali.
Capacità 1,0 litri.

Borsa ghiaccio

CN-100.551

Borsa ghiaccio INTERMED utilizzata per la terapia antalgica locale.
Realizzata in tessuto gommato tipo raso, con tappo a vite a chiusura ermetica.

Ghiaccio spray 400 ml

FROST400

Ghiaccio spray INTERMED in bomboletta da 400 ml, pronta all'uso.
Particolarmente indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti nelle attività sportive.
Imballo multiplo da 24 pezzi.

RAPID FROST busta in polietilene

FROST001

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di polietilene.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti nelle attività sportive o nella vita quotidiana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multiplo da 25 pezzi.

RAPID FROST busta in TNT

FROST002

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti nelle attività sportive o nella vita quotidiana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multiplo da 25 pezzi.

Compressa riutilizzabile caldo/freddo

FROST009

Compressa INTERMED in gel riutilizzabile.
Può essere raffreddata in freezer (min. 1,5 - 2 ore) o riscaldata in acqua bollente per max. 7 min. o nel microonde a 785 - 800 W per max. 2 minuti.
Dimensioni 14 x 24 cm.
Fornita in astuccio, completa di bustina protettiva in TNT.
Imballo multiplo: 22 pezzi.

Maschere per rianimazione

CN-100.583/4/5/6/7/93

Maschera per rianimazione in silicone, per la ventilazione dei pazienti con difficoltà respiratorie o in arresto respiratorio. Disponibile in varie misure: neonatale, infanti, bambino, ragazzo, adulto e adulto/grande.

Misure	
CN-100.583	GR. 0 - neonatale
CN-100.584	GR. 1 - infanti
CN-100.585	GR. 2 - bambino
CN-100.586	GR. 3 - ragazzo
CN-100.587	GR. 4 - adulto
CN-100.593	GR. 5 - adulto/grande

Pallone per adulti con maschera

CN-100.580

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in silicone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto.
Pallone per adulti da 1.500 ml - misura 4 - reservoir da 2.600 ml.

Pallone pediatrico con maschera

CN-100.581

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in silicone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto.
Pallone pediatrico da 1.500 ml - misura 1 - reservoir da 700 ml.

Pallone neonatale con maschera

CN-100.582

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in silicone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto.
Pallone neonatale da 250 ml - misura 0 - reservoir da 500 ml.

Pocket Mask

CN-100.329

Maschera per rianimazione bocca-bocca.
Fornita con apposito astuccio.

Palloni per rianimazione cardio-polmonare monosacca

102X

Palloni per rianimazione cardio-polmonare FLEXO BAG monosacca, realizzati in gomma naturale antistatica, priva di lattice.
Studiati per garantire massima elasticità anche in condizioni critiche, assicurando efficienza e una rapida espansione dopo ogni utilizzo.
Di colore nero per minor deterioramento visivo e massima protezione e mantenimento durante l'esposizione alla luce.
Dotati di borchie rigide con bloccaggio filettato, per una perfetta tenuta al pallone, un facile montaggio e smontaggio del pallone stesso per ottemperare alle funzioni di disinfezione e sterilizzazione del dispositivo.

Dimensioni	
1025	1.800 ml, per adulti
1023	800 ml, pediatrico
1020	400 ml, neonatale

Palloni per rianimazione cardio-polmonare doppia sacca

2X00

Palloni per rianimazione cardio-polmonare realizzati con doppia sacca, una interna auto espandibile e una esterna molto morbida, che assicura un'ottima sensibilità all'operatore durante l'uso.
Realizzati in materiale gomma naturale antistatica priva di lattice.
Prodotti sterilizzabili.

Dimensioni	
2000-R2	1.900 ml, per adulti
2100-R2	400 ml, neonatale

Set per rianimazione

CN-100.340

Set per rianimazione Speedy II, senza bombola.
In valigia di polipropilene.
Completo di:

- pallone rianimatore adulti;
- maschera eco di ricambio adulti;
- apribocca elicoidale;
- pinza tiralingua;
- n° 3 cannule di Guedel misure 1 - 2 - 3;
- tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione

CN-100.343

Set per rianimazione Speedy II, con bombola ossigeno vuota.
Fornito in una pratica valigetta in polipropilene antiurto.
Completo di:

- bombola ossigeno 0,480 litri attacco Italia;
- riduttore R400 con erogatore;
- pallone rianimatore adulti;
- maschera eco di ricambio adulti;
- apribocca elicoidale;
- pinza tiralingua;
- n° 2 cannule di Guedel misure 1 - 2;
- tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione OXICASE

CN-100.341

Set per rianimazione fornito in pratica valigia in ABS, completa di supporto per attacco a parete. Corredato di:

- bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
- pallone rianimatore;
- N°3 maschere facciali;
- N°3 cannule di Guedel;
- apribocca;
- tiralingua;
- tubo per ossigeno;
- riduttore con manometro R400.

Set per rianimazione OXISET

CN-100.342

Set per rianimazione fornito in pratica valigia in ABS, completa di supporto per attacco a parete. Corredato di:

- bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
- pallone rianimatore;
- maschera facciale;
- N°3 cannule di Guedel;
- apribocca;
- tiralingua;
- tubo per ossigeno;
- riduttore con manometro R400.

Cannule di Guedel anatomiche, realizzate in PVC atossico, in confezione sterile

GUE0XX

Cannule monouso in confezione singola sterile con codice colore.
Corpo cannula in polietilene ad alta densità e orlo di occlusione in nylon alimentare.
Di forma anatomica, inserite nella cavità orale impediscono alla lingua di cadere e di ostruire le vie aeree superiori, assicurando un adeguato afflusso di aria.

Dimensioni e colori

GUE064	Misura 0 - 50 mm	Azzurro	
GUE068	Misura 1 - 60 mm	Nero	
GUE069	Misura 2 - 70 mm	Bianco	
GUE070	Misura 3 - 80 mm	Verde	
GUE071	Misura 4 - 90 mm	Giallo	
GUE072	Misura 5 - 100 mm	Rosso	

Pinza tiralingua in policarbonato

3039/R

Pinza tiralingua utile nelle emergenze.
Realizzata in policarbonato e dotata di cremagliera a scatto.
Confezionata singolarmente in busta di polietilene.

Apribocca elicoidale

CN-100.378

Apribocca elicoidale in nylon. Nella pratica impugnatura che ne permette una presa sicura, è ricavato uno scomparto per l'eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento.
Dimensioni 138 x 37,5 mm.

Asta porta flebo 4 ganci

SO-12

Asta porta flebo INTERMED in acciaio inossidabile, composta da due tubolari inseriti uno nell'altro.
Dotata di quattro supporti per agganciare flaconi per infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio, formata da cinque razze su ruote da 2" di cui due con sistema frenante. Regolazione dell'altezza con sistema di bloccaggio a vite.

Portaflebo in plastica

SO-20

Portaflebo realizzato in materiale plastico, da utilizzare con stativo per infusione.
Accessorio per modello SO-12.

Pinza apriflebo

DF-10.600

Pinza in acciaio inossidabile, per agevolare l'apertura di flaconi per flebo.
Lunghezza 20 cm.
Peso 250 g.

Negativoscopio

CN-100.33X

Negativoscopio realizzato in acciaio inossidabile con verniciatura a fuoco di colore bianco (RAL 9002). Diffusore in metacrilato da sintesi bianco opalino con spessore 3 mm.
Reggilastre in profilo d'alluminio contenente nella parte superiore rullini di aderenza e ai lati mollette in policarbonato.
Funzionamento a rete elettrica.

Dimensioni		Orientamento
CN-100.330	42 x 42 cm	orizzontale
CN-100.331	70 x 42 cm	orizzontale
CN-100.332	90 x 42 cm	orizzontale
CN-100.333	120 x 42 cm	orizzontale
CN-100.334	42 x 90 cm	verticale
CN-100.337	42 x 120 cm	verticale

Lenzuolino in cellulosa 100%

CN-100.62.607

Lenzuolino in cellulosa 100% doppio velo.
Caratteristiche:

- altezza: 60 cm;
- lunghezza: 80 m;
- lunghezza degli strappi: 38 cm.

In confezione da 6 rotoli.

Sovrascarpe in PVC

11426/02

Copriscarpa monouso in copolimero di polietilene (PE), idrorepellente e inodore.
Di facile calzabilità, munita di elastico per il fissaggio.
Dispositivo di protezione per uso medicale e non medicale, può essere utilizzato in ospedale, camere bianche e industrie.
In confezione da 100 pezzi.

Spatole di Ayre

CN-100.135

Spatole di Ayre per prelievi citologici di cellule del fornice vaginale e dell'esocervice.
Realizzate in legno di betulla e sagomate per consentire un facile prelievo.
Lunghezza 17,5 cm.
Prodotto non sterile.
In confezione da 200 pezzi.

Pessari non sterili in gomma

PESSARI GOMMA

Pessari non sterili, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati in gomma rossa.
Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibile in diversi diametri, da 45 a 100 mm.

Diametro			
CN-100.561	45 mm	CN-100.568	80 mm
CN-100.562	50 mm	CN-100.569	85 mm
CN-100.563	55 mm	CN-100.570	90 mm
CN-100.564	60 mm	CN-100.571	95 mm
CN-100.565	65 mm	CN-100.573	63 mm
CN-100.566	70 mm	CN-100.574	83 mm
CN-100.567	75 mm	CN-100.392	100 mm

Pessari non sterili in silicone

PESSARI SILICONE

Pessari non sterili, privi di lattice, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati in silicone per assicurare un maggior comfort durante il posizionamento e ridurre le problematiche derivanti dalle allergie al lattice.
Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibili in diversi diametri, da 50 a 100 mm.

Diametro			
CN-100.538	50 mm	CN-100.544	80 mm
CN-100.539	55 mm	CN-100.545	85 mm
CN-100.540	60 mm	CN-100.546	90 mm
CN-100.541	65 mm	CN-100.547	95 mm
CN-100.542	70 mm	CN-100.548	100 mm
CN-100.543	75 mm		

Gel per ECG

Soluzione in gel di elettroliti utilizzato come mezzo di contatto elettro conduttivo ipo-allergenico ed idrosolubile per E.C.G. - E.E.G. - E.M.G. - P.E. - Trattamenti Fisioterapici.
Idrosolubile, incolore ed inodore.
Non irrita la pelle e non danneggia gli elettrodi.

GEL-140	flacone da 250 ml
GEL-141	flacone da 1000 ml
GEL-142	tanica da 5000 ml
GEL-143	cubitainer morbido da 5000 ml

Gel per Ultrasuoni

Gel per ultrasuoni idrosolubile che non unge e non irrita la pelle.
Non contiene sostanze abrasive e non danneggia i trasduttori ad ultrasuoni delle apparecchiature.
Viene facilmente diffuso in maniera uniforme ed è un efficiente mezzo di accoppiamento tra il trasduttore ad ultrasuoni e la cute.

GEL-150	flacone da 250 ml
GEL-151	flacone da 1000 ml
GEL-152	tanica da 5000 ml
GEL-153	cubitainer morbido da 5000 ml

Lancette pungidito

1110102

Lancette pungidito monouso sterili, con punta asimmetrica per diminuire il dolore.
Realizzate in acciaio cromato di qualità.
Indicate per il prelievo di piccole dosi di sangue.
Sterilizzate ai raggi gamma secondo le normative vigenti.
Imbustate singolarmente.
In confezione da 200 pezzi.

Abbassalingua - non sterili

CN-110.020

Indicati in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti con legno di betulla.
Confezionati singolarmente.
In confezione da 100 pezzi.

Abbassalingua - sterili

PM-021

Indicati in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti con legno di betulla.
Confezionati singolarmente.
Sterilizzati mediante gas ossido di etilene (ETO), metodo convalidato secondo le norme UNI EN ISO 11135.
In confezione sterile da 100 pezzi.

Armadietto in metallo per pronto soccorso

CN-100.320

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.
Indicato per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm.
Peso: 7,5 kg.

Quantità			Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03	1	Astuccio benda tubolare elastica	1
Paia di guanti sterili	5	PLASTOSAN 10 cerotti assortiti	2
Mascherina con visiera paraspruzzi	1	Rocchetti cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	2
Flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE	3	Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279	1
Flaconi disinfettante 500 ml iodopovidone al 10% iodio PMC	2	Lacci emostatici	3
Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm	10	ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso	2
Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm	2	Sacchetti per rifiuti sanitari	2
Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13512-BR	2	Termometro clinico digitale	1
Pinze sterili	2	Sfigmomanometro INTERMED con fonendoscopio	1
Confezione di cotone idrofilo	1	Istruzione Multilingua pronto soccorso	1

Armadietto in materiale plastico per pronto soccorso

CN-100.323

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Realizzato in materiale plastico di colore bianco con 3 vani e 2 ripiani interni con chiusura a scatto. Indicato per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5)
Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm.
Peso: 2,1 kg.

Quantità			Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03	1	PLASTOSAN 10 cerotti assortiti	1
Paia di guanti sterili	2	Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	1
Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 10% iodio PMC	1	Benda di garza da 3,5 m x 10 cm	1
Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE	1	Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279	1
Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm	1	Laccio emostatico	1
Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm	3	ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso	1
Confezioni di cotone idrofilo	2	Sacchetto per rifiuti sanitari	1
Pinza sterile	1	Istruzione Multilingua pronto soccorso	1

Valigetta base a tenuta ermetica per pronto soccorso

CN-100.503

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Allegato 2 maggiorato.
Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole aziende commerciali e automezzi di servizio.

	Quantità		Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03	1	Benda di garza da 3,5 m x 10 cm	1
Paia di guanti sterili	2	Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279	1
Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 10% iodio PMC	1	Laccio emostatico	1
Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE	1	ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso	1
Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm	3	Sacchetto per rifiuti sanitari	1
Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm	3	Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm	1
Confezioni di cotone idrofilo	1	Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti	1
Pinza sterile	1	Bustine salviette ammoniaca	2
PLASTOSAN 10 cerotti assortiti	1	Telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152-BR	1
Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	1	Istruzione Multilingua pronto soccorso	1

Valigetta base a tenuta ermetica per pronto soccorso

CN-100.321

MEDIC 2 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.
Indicata per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

	Quantità		Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03	1	Astuccio benda tubolare elastica	1
Paia di guanti sterili	5	PLASTOSAN 10 cerotti assortiti	2
Mascherina con visiera paraspruzzi	1	Rocchetti cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	2
Flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE	3	Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279	1
Flaconi disinfettante 500 ml iodopovidone al 10% iodio PMC	2	Lacci emostatici	3
Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm	1	ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso	2
Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm	2	Sacchetti per rifiuti sanitari	2
Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR	2	Termometro clinico CE con astuccio	1
Pinze sterili	2	Sfigmomanometro INTERMED con fonendoscopio	1
Confezioni di cotone idrofilo	1	Istruzione Multilingua pronto soccorso	1

Valigetta in polipropilene per pronto soccorso

CN-100.325

MEDIC 1 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Indicata per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

Quantità		Quantità	
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03	1	PLASTOSAN 10 cerotti assortiti	1
Paia di guanti sterili	2	Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm	1
Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 10% iodio PMC	1	Benda di garza da 3,5 m x 10 cm	1
Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE	1	Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279	1
Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm	1	Laccio emostatico	1
Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm	3	ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso	1
Confezione di cotone idrofilo	1	Sacchetto per rifiuti sanitari	1
Pinza sterile	1	Istruzione Multilingua pronto soccorso	1

Valigetta base modello TRIX, per pronto soccorso

CN-100.373

Valigetta pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in polipropilene. Colori assortiti.
Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike.
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm.
Peso: 0,3 kg.

Pacco di reintegro per pronto soccorso

CN-100.3XX

Pacco reintegro materiale per armadietto o valigetta. Allegato 2 base.

Tipo	
CN-100.322	Reintegro come da Allegato 1 Base
CN-100.326	Reintegro come da Allegato 2 Base
CN-100.365	Reintegro come da Allegato 1 Maggiorato

MICROPORE cerotto in TNT

MICROPORE

3M Micropore™ è un nastro chirurgico in tessuto non tessuto, microporoso. L'omogenea distribuzione di questi micropori consente una traspirazione cutanea ottimale.
Caratteristiche:

- supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
- grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente facile da srotolare.

Dimensioni	
1530 A	13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1530 B	25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1530 D	51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1530 F	76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

TRANSPORE cerotto in plastica traforata

TRANSPORE

3M Transpore™ è un nastro chirurgico elastico in plastica trasparente, microtraforata. La microtraforatura consente il passaggio di vapore acqueo e dell'aria, evitando così la macerazione della pelle.
Caratteristiche:

- supporto in polietilene traforato che conferisce elasticità, permette lo strappo bidirezionale senza l'uso di forbici, garantisce elevati livelli di traspirabilità e resistenza ai liquidi;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
- grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente facile da srotolare.

Dimensioni	
1527 A	13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1527 B	25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1527 C	51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1527 D	76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

DURAPORE cerotto in seta artificiale

DURAPORE

3M Durapore™ è un nastro chirurgico in tessuto dotato di un'elevata resistenza tensile ed elevati valori di adesività che lo rendono estremamente utile in situazioni "critiche".
Caratteristiche:

- supporto in fibre di rayon tessute che conferisce un'elevata forza tensile, permette uno strappo bidirezionale senza dover utilizzare le forbici e garantisce elevati livelli di traspirabilità;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
- grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente facile da srotolare.

Dimensioni	
1538 A	13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1538 B	25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1538 C	51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1538 D	76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

MICROFOAM cerotto in foam

MICROFOAM

3M Microfoam™ è un particolare nastro chirurgico elastico costituito da un supporto in Polivinil cloruro (PVC), morbido, impermeabile all'acqua e ai liquidi di eccezionale conformabilità che gli consente di adattarsi perfettamente ai contorni del corpo.
Caratteristiche:

- supporto in schiuma che permette di effettuare medicazioni compressive anche in prossimità delle articolazioni e in corrispondenza di aree corporee critiche;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazione allergiche;
- grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo del nastro consente un facile e veloce srotolamento senza compromettere le proprietà adesive.

Dimensioni	
1528 A	25 mm x 5 m (12 pezzi)
1528 B	51 mm x 5 m (6 pezzi)
1528 C	76 mm x 5 m (4 pezzi)
1528 D	102 mm x 5 m (3 pezzi)

Cerotto in tela con adesivo Latex Free

2951-XX

3M Cerotto in Tela Ipoallergenico™ ha una buona adesione alla pelle sia iniziale sia a lungo termine (72h). Si conforma bene alle superfici corporee ed essendo ipoallergenico riduce anche il rischio di reazioni allergiche al paziente.
Caratteristiche:

- Supporto in fibre di cotone tessute che garantisce un corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa;
- parte adesiva costituita da una miscela di acrilati, ossido di zinco e gomma sintetica che, essendo priva di lattice di gomma naturale, garantisce un eccellente e prolungato fissaggio, mantenendo le caratteristiche di ipoallergenicità.

Dimensioni	
2951 A	12,5 (13) mm x 5 m (32 pezzi)
2951 B	25 mm x 5 m (16 pezzi)
2951 C	50 mm x 5 m (8 pezzi)
2951 D	100 mm x 5 m (6 pezzi)

MEDIPORE protezione elastica adesiva in TNT

MEDIPORE

3M Medipore™ è costituito da un supporto traforato in fibre di poliestere non tessute, permeabile al vapore acqueo indicato come cerotto di fissaggio per medicazioni.

- supporto in fibre di poliestere che permette di fissare con facilità ogni tipo di medicazione anche in prossimità delle articolazioni grazie all'elevata conformabilità ed elasticità;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni	
29911	5 cm x 10 m (1 pezzo)
29912	10 cm x 10 m (1 pezzo)
29913	15 cm x 10 m (1 pezzo)
29914	20 cm x 10 m (1 pezzo)
29915	30 cm x 10 m (1 pezzo)

PAPER TAPE cerotto in TNT

PAPERTAPE

3M Paper Tape è la soluzione economica del cerotto 3M Micropore™ , adatto alle pelli delicate e sensibili.
Caratteristiche:

- supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche.

Dimensioni	
840W-0	12,5 mm x 9,14 m (32 pezzi)
840W-1	25 mm x 9,14 m (16 pezzi)
840W-2	51 mm x 9,14 m (8 pezzi)
840W-3	75 mm x 9,14 m (4 pezzi)

TEGADERM + PAD medicazione sterile trasparente con tampone

TEGADERM+PAD

La medicazione 3M Tegaderm+Pad™ è costituita da un supporto in poliuretano sterile, impermeabile ai liquidi e ai batteri. Il tampone assorbente e non aderente ne consente l'utilizzo per ferite chirurgiche, abrasioni e ustioni.

Caratteristiche:

- supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
- tampone assorbente in fibre di rayon con film in polietilene che non aderisce alla ferita.

Dimensioni	
3582	5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3584	6 x 10 cm (50 pezzi)
3586	9 x 10 cm (25 pezzi)
3589	9 x 15 cm (25 pezzi)
3590	9 x 20 cm (25 pezzi)
3591	9 x 25 cm (25 pezzi)
3593	9 x 35 cm (25 pezzi)

MEDIPORE + PAD medicazione sterile in TNT con tampone

MEDIPORE+PAD

3M Medipore+Pad™ è una medicazione sterile morbida e conformabile per ferite chirurgiche, abrasioni, lacerazioni e ustioni; ideale in tutti i casi di ferite secernenti dove sia richiesta l'azione assorbente del tampone.
Caratteristiche:

- supporto poroso e conformabile che rispetta le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione e consentendo liberta nei movimenti;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
- tampone assorbente in fibre di rayon con film in polietilene che non aderisce alla ferita e garantisce un'elevata capacità di assorbimento.

Dimensioni	
3562 E	5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3564 E	6 x 10 cm (50 pezzi)
3566 E	10 x 10 cm (25 pezzi)
3569 E	10 x 15 cm (25 pezzi)
3570 E	10 x 20 cm (25 pezzi)
3571 E	10 x 25 cm (25 pezzi)
3573 E	10 x 35 cm (25 pezzi)

TEGADERM medicazione sterile trasparente

TEGADERM

3M Tegaderm™ è una medicazione trasparente, sterile, impermeabile all'acqua e ai batteri, ma permeabile al vapore acqueo ed all'ossigeno. Le sue caratteristiche consentono di proteggere il sito di inserzione del catetere, mantenendo all'esterno i contaminanti e i liquidi e consentendo una traspirazione ottimale.
Caratteristiche:

- supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività;
- applicazione a "cornice" che permette una facile e rapida applicazione prevenendo fenomeni di tensione sulla medicazione.

Dimensioni	
1622 W	4 x 4 cm (100 pezzi)
1623 W	6 x 7 cm (100 pezzi)
1624 W	6 x 7 cm (100 pezzi)
1626 W	10 x 12 cm (50 pezzi)
1627	10 x 25 cm (20 pezzi)
1628	15 x 20 cm (10 pezzi)
1629	20 x 30 cm (10 pezzi)

TEGADERM HYDROCOLLOID medicazione idrocolloidale con bordo adesivo

TEGADERM HYDROCOLLOID

3M Tegaderm Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin, consiste di una placca idrocolloidale, con adesivo ipoallergenico, rivestita esternamente da un film in poliuretano, che si estende oltre i bordi dell'idrocolloide.
Caratteristiche:

- supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;
- placca idrocolloidale a base di carbossimetilcellulosa di sodio priva di gelatina animale che favorisce l'assorbimento dell'eccessivo essudato;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni	
90001	10 x 12 cm (5 pezzi)
90002	10 x 10 cm (5 pezzi)
90003	13 x 15 cm (5 pezzi)
90004	17 x 20 cm (3 pezzi)
90005	15 x 15 cm (3 pezzi)
90007	16 x 17 cm (6 pezzi)

STERI STRIP R nastro per sutura cutanea

STERISTRIP

3M Steri-Strip™ è un nastro per la sutura di ferite cutanee realizzato in tessuto non tessuto ipoallergenico e microporoso, rinforzato da fibre longitudinali in poliestere.
Queste fibre rendono il nastro in grado di sopportare la tensione longitudinale esercitata dalla ferita che tende allo scollamento dei margini.
Caratteristiche:

- supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
- fibre longitudinali in poliestere che garantiscono resistenza tensile;
- parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni e colori			
1540R	3 x 75 mm (250 strisce)	Viola	
1541R	6 x 75 mm (150 strisce)	Rosso	
1542R	6 x 38 mm (300 strisce)	Verde	
1546R	6 x 100 mm (500 strisce)	Arancione	
1547R	12 x 100 mm (300 strisce)	Blu	
1548R	25 x 125 mm (100 strisce)	Ocra	
1549R	12 x 50 mm (300 strisce)	Grigio	

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante - Tipo II

1818

La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad altissima capacità filtrante. I due strati esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la funzione meccanica di filtrazione dell'aria espirata.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata, in grado di garantire un maggior comfort agli utilizzatori. Sui lati più lunghi la fettuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 ha un potere di filtrazione > 98.3% ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
50 pezzi

Mascherina chirurgica a conchiglia ad alto potere filtrante

1800+NL

3M Aseptex 1800+NL è una maschera chirurgica monouso realizzata mediante stratificazione di diverse fibre sintetiche di tessuto non tessuto. La caratteristica forma a conchiglia è ottenuta saldando le fibre con un processo termico.
Le costole presenti nella parte centrale della maschera hanno la funzione di aumentare la superficie filtrante.
Nella parte superiore si trova lo stringinaso conformabile; ai lati è fissato un elastico che consente di indossare la maschera. L'elastico è composto da un materiale plastico assolutamente privo di lattice.

Confezione
50 pezzi

Mascherina chirurgica idrorepellente Tipo II

1810F

La maschera chirurgica 1810 F è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori.
Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica 1810 F ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
100 pezzi

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante Tipo II

1816

La maschera chirurgica Tie On standard 1816 è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare i lacci.
Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica Tie On standard 1816 ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione

300 pezzi

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante con elastici Tipo II

1826

La maschera chirurgica con elastici 1826 monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad altissima capacità filtrante. I
due strati esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la funzione meccanica di filtrazione dell'aria espirata.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati più lunghi la fettuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
3M Surgical Mask 1826 ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione

500 pezzi

RED DOT elettrodi supporto in foam

2228

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2228 è studiato per il breve monitoraggio cardiaco.
Grazie alla sua impermeabilità, garantisce una lunga durata e un'elevata qualità della traccia nel tempo.
Caratteristiche:

- supporto in foam che garantisce una buona conformabilità è completa impermeabilità;
- gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
- elevata adesività iniziale che elimina gli artefatti;
- dimensioni ridotte che permettono un facile posizionamento.

Dimensioni	Confezione	Busta Singola
4 x 3,25 cm	20 buste	50 pezzi

RED DOT elettrodi supporto in foam attacco a baionetta

2228BA

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2228BA è particolarmente adatto per il breve monitoraggio cardiaco. È caratterizzato dalla forma quadrata e dall'attacco centrale a baionetta.
Caratteristiche:

- supporto in foam che garantisce una buona conformabilità è completa impermeabilità;
- gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
- adesivo ipoallergenico che non lascia nessun residuo dopo la rimozione;
- forma quadrata con attacco centrale per spinotto a banana di 4 mm.

Dimensioni	Confezione	Busta Singola
4 x 3,25 cm	20 buste	40 pezzi

RED DOT elettrodi con supporto in MICROPORE

2239

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2239 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Caratteristiche:

- supporto in Micropore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea;
- gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
- adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
- capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

Dimensioni	Confezione	Busta Singola
Ø 6 cm	20 buste	50 pezzi

RED DOT elettrodi con supporto in MEDIPORE

2255

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2255 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.

Caratteristiche:

- supporto in Medipore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea;
- gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo dopo la rimozione;
- tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo riducendo l'impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato;
- adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo;
- capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

Dimensioni	Confezione	Busta Singola
Ø 6 cm	40 buste	1000 pezzi

RED DOT elettrodi supporto in foam e tamponcino abrasivo

2259

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2259 è monouso, di forma circolare con bottoncino centrato.
Caratteristiche:

- supporto in foam che garantisce una buona conformabilità al corpo del paziente e una completa impermeabilità ai liquidi;
- gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo dopo la rimozione;
- tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo riducendo l'impedenza di contatto e migliora la qualità del tracciato;
- adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
- capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

Dimensioni	Confezione	Busta Singola
Ø 5 cm	20 buste	500 pezzi

RED DOT elettrodi diaforetici con supporto in MEDIPORE e tampone abrasivo

2271

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2271 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Caratteristiche:

- supporto in Medipore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea;
- gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo dopo la rimozione;
- tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo riducendo l'impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato;
- adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo;
- capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

Dimensioni	Confezione	Totale
5,6 x 5,1 cm	20 buste	1000 pezzi

RED DOT elettrodi pediatrici con supporto in MICROPORE

2248

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2248 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente pediatrico.
Caratteristiche:

- supporto in Micropore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea;
- gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
- adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L'adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo;
- capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

Dimensioni	Confezione	Totale
Ø 4,5 cm	20 buste	1000 pezzi

RED DOT elettrodi neonatali radiotrasparenti con cavetto

2269 T

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2269T, di forma rettangolare con cavetto incorporato può essere riposizionato fino a 4-5 volte senza lasciare residui dopo la rimozione.
Caratteristiche:

- supporto in plastica che garantisce un'ottima conformabilità al corpo del neonato e una completa impermeabilità ai liquidi. La trasparenza del supporto permette di verificare in ogni istante lo stato della cute del neonato per evitare qualsiasi tipo di irritazione. L'elettrodo è applicabile sia alle periferiche che alle precordiali e in caso di necessità se ne possono ridurre le dimensioni tagliando la parte terminale;
- adesivo di elevata qualità studiato appositamente per essere utilizzato sulle cuti estremamente sensibili dei neonati;
- cavetto incorporato sottile e flessibile, elimina i punti di pressione sul paziente ed evita falsi allarmi dovuti all'accidentale disconnessione dei cavi. Il cavetto è inoltre completamente radiotrasparente e quindi non introduce elementi di disturbo durante le procedure radiografiche, consentendo di non togliere gli elettrodi e di non interrompere quindi il monitoraggio del neonato.
  La lunghezza del cavetto è di 53 cm.

Dimensioni	Confezione	Totale
4 x 2 cm con cavetto da 53 cm	10 buste	30 pezzi

RED DOT elettrodi per ECG

2330

L'elettrodo 3M Red Dot™ 2330 è studiato per monitoraggio a riposo.
Caratteristiche:

- supporto plastico che garantisce un'eccellente conformabilità al corpo del paziente e un'alta resistenza alle trazioni esercitate dai cavi;
- gel conduttore che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante; permette inoltre di mantenere la traccia anche a seguito di trazioni sul cavetto. Non lascia residui dopo la rimozione, evitando così la necessità di pulire la cute del paziente;
- adesivo di elevata qualità altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee, non lascia residuo dopo la rimozione. E' facilmente riposizionabile e la sua adesività è proporzionale alla pressione iniziale di applicazione;
- gli elettrodi sono posizionati in gruppi di dieci su un unico liner ciò rende molto agevoli le operazioni di applicazione;
- elemento conduttore è un film di Ag/AgCl e garantisce un'elevata conducibilità grazie alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato è di conseguenza molto stabile e il recupero del segnale dopo la defibrillazione avviene in un tempo inferiore ai 2 secondi.

Dimensioni	Totale
2,2 x 3,2 cm	100 pezzi

Carrozzine	173
Poltrone geriatriche	188
Cinture di contenimento	191
Ausili mobilità	193
Ausili deambulazione	198
Ausili bagno	218
Ausili vita quotidiana	237
Pratica Riabilitativa	246
Antiallergico	248
Antidecubito	249

RehaMED

Soluzioni e ausili per la vita quotidiana

Carrozzina standard Practica Easy

PRACTICA EP (EP39 - EP42 - EP45) a crociera singola

12.21.06.039 - 12.24.06.172

PRACTICA EP (EP48 - EP51) a doppia crociera

12.21.06.039 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175

Carrozzina standard in acciaio, con telaio pieghevole a crociera singola (EP39 - EP42 - EP45) e doppia crociera (EP48 - EP51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture:

- ruote posteriori da 24” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore nero martellato.

practica Easy

Seduta			
PRACTICA EP39	seduta 39 cm	PRACTICA EP48	seduta 48 cm
PRACTICA EP42	seduta 42 cm	PRACTICA EP51	seduta 51 cm
PRACTICA EP45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	58 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
42 cm	61 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
48 cm	67 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg
51 cm	70 cm	103 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg

*da terra

PE-20

P-25 e P-26



P-27 e P-28

P-29



P-30

Accessori			
PE-20	Pedane elevabili	P-28	Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25	Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica Easy

PRACTICA ET (ET39 - ET42 - ET45) a crociera singola

12.21.06.045 - 12.24.06.172

PRACTICA ET (ET48 - ET51) a doppia crociera

12.21.06.045 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175

Carrozzina da transito in acciaio, con telaio pieghevole a crociera singola (ET39 - ET42 - ET45) e doppia crociera (ET48 - ET51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture:

- ruote posteriori da 12,5” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore nero martellato.

practica Easy

Seduta

PRACTICA ET39	seduta 39 cm	**PRACTICA ET48**	seduta 48 cm
PRACTICA ET42	seduta 42 cm	**PRACTICA ET51**	seduta 51 cm
PRACTICA ET45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	58 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
42 cm	61 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
45 cm	64 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	120 kg
48 cm	67 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg
51 cm	70 cm	94 cm	72 cm	40 cm	50 cm	17,5 kg	140 kg

*da terra

PE-20

P-25 e P-26



P-27 e P-28

P-29



P-30

Accessori

PE-20	Pedane elevabili	**P-28**	Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25	Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina standard Practica P

PRACTICA P

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore blu.

practica

Seduta			
PRACTICA 41P	seduta 41 cm	PRACTICA 45P	seduta 45 cm
PRACTICA 43P	seduta 43 cm	PRACTICA 51P	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	60 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	62 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	70 cm	103 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-11

P-12

P-13

P-20


P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori			
P-10 X	Braccioli desk DX o SX	P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X	Braccioli lunghi DX o SX	P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X	Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX	P-28	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X	Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX	P-29	Tavolino fisso con incavo
P-20	Pedane elevabili	P-30	Tavolino ribaltabile con incavo
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	P-36	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica T

PRACTICA T

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote posteriori da 12” con copertone in PU pieno:

- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore blu.

practica

Seduta

PRACTICA T41	seduta 41 cm	**PRACTICA T45**	seduta 45 cm
PRACTICA T43	seduta 43 cm	**PRACTICA T51**	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	57 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	59 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	61 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	67 cm	93 cm	71 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-11

P-12

P-13

P-20


P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori

P-10 X	Braccioli desk DX o SX	**P-26**	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X	Braccioli lunghi DX o SX	**P-27**	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X	Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX	**P-28**	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X	Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-20	Pedane elevabili	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina standard Practica Due

PRACTICA II

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.160 - 12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore grigio.

practica II

Seduta

PRACTICA II 41	seduta 41 cm	**PRACTICA II 45**	seduta 45 cm
PRACTICA II 43	seduta 43 cm	**PRACTICA II 51**	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	60 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	62 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	64 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	70 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-20

P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori

P-20	Pedane elevabili	**P-28**	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina da transito Practica II-T

PRACTICA II-T

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, ruote posteriori da 12” con copertoni in PU pieno:

- ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- colore grigio.

practica II

Seduta

PRACTICAIIT41	seduta 41 cm	**PRACTICAIIT45**	seduta 45 cm
PRACTICAIIT43	seduta 43 cm	**PRACTICAIIT51**	seduta 51 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
41 cm	54 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
43 cm	56 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
45 cm	58 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg
51 cm	60 cm	103 cm	73 cm	42 cm	51 cm	21 kg	120 kg

*da terra

P-20

P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-29

P-30

Accessori

P-20	Pedane elevabili	**P-28**	Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25	Sedile WC per - misura 41 - 43 cm	**P-29**	Tavolino fisso con incavo
P-26	Sedile WC per - misura 45 - 51 cm	**P-30**	Tavolino ribaltabile con incavo
P-27	Sedile rigido - misura 41 - 43 cm	**P-36**	Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzina leggera Practica Light

PRACTICA L

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Telaio in alluminio a doppia crociera, braccioli ribaltabili ed estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertoni in PU pieno:

- ruotine ascensore;
- ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
- appoggia piedi estraibili con rotazione antero posteriore e regolazione in flesso estensione della pedana;
- colore grigio.

practica Light

Seduta			
PRACTICA L39	seduta 39 cm	PRACTICA L48	seduta 48 cm
PRACTICA L42	seduta 42 cm	PRACTICA L51	seduta 51 cm
PRACTICA L45	seduta 45 cm		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
42 cm	62 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
45 cm	65 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
48 cm	68 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg
51 cm	71 cm	100 cm	76 cm	42 cm	52 cm	da 14,5 kg	120 kg

*da terra

PL-1

PL-2

PL-3XX

PL-4

P-29L

Accessori			
PL-1	Kit ruote posteriori da transito ad estrazione rapida	PL-3RB	Pedane elevabili per 48 e 51 cm
PL-2	Braccioli regolabili in altezza e profondità	PL-4	Kit ruote antiribaltamento
PL-3RA	Pedane elevabili per 39, 42 e 45 cm	P-29L	Tavolino fisso

Carrozzina ingombri ridotti Passante

PASSANTE X

12.21.06.039 - 12.24.06.172

Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera singola e braccioli desk estraibili:

- ruote posteriori piene da 20” con copertone in PU pieno;
- ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU pieno;
- pedane estraibili e regolabili in altezza;
- disponibile nelle misure 40 e 45.

Seduta

PASSANTE 40	seduta 40 cm	PASSANTE 45	seduta 45 cm

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
40 cm	52 cm	97 cm	75 cm	40 cm	52 cm	17,5 kg	110 kg
45 cm	57 cm	97 cm	75 cm	40 cm	52 cm	18,5 kg	110 kg

*da terra

BORSA-V

Sedia da trasporto in alluminio Valletta

VALLETTA

Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il minimo ingombro in condizione di chiusura e le ridotte dimensioni conferiscono al dispositivo estrema versatilità pur garantendo il massimo comfort per l’utente:

- seduta e schienale in nylon;
- braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA;
- cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti;
- pedane poggiapiedi ribaltabili;
- freni di stazionamento indipendenti;
- barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza pedane escluse	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso	Portata
31 cm	49 cm	78 cm	32 cm	41 cm	6,8 kg	80 kg

Carrozzina bariatrica Practica B

PRACTICA B

12.21.06.039 - 12.24.06.175 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172

Carrozzina pieghevole bariatrica con telaio in acciaio a doppia crociera realizzato con tubi rinforzati.
La seduta poggia su quattro scorrevoli per limitare al massimo i movimenti di torsione del telaio.

- braccioli desk estraibili;
- pedane con poggiapiedi in metallo estraibili e regolabili;
- tele seduta e schienale rinforzate;
- ruote posteriori da 24” con copertoni pieni in PU e perni ruota di diametro maggiorato;
- forcelle anteriori in acciaio con ruote dotate di copertoni pieni in PU.

practicaB

Seduta

PRACTICA 55B	**seduta 55 cm**	**PRACTICA 60B**	**seduta 60 cm**

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza braccioli*	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
55 cm	77 cm	106 cm	23,5 cm cm	40 cm	50 cm	24 kg	200 kg
60 cm	83 cm	106 cm	23,5 cm cm	40 cm	50 cm	24 kg	200 kg

*da terra

PB-20

Particolare del telaio in acciaio a doppia crociera realizzato con tubi rinforzati.

Accessori

PB-20	**Pedane elevabili per carrozzina Practica B**

PRACTICA EP

PRACTICA P

PRACTICA II

PRACTICA ET

PRACTICA T

PRACTICA II-T

PRACTICA L

practica

PRACTICA B

Una gamma di carrozzine pensata per soddisfare le differenti esigenze in ambito ospedaliero e domiciliare.

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV F

ALTO+NV XXF

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160 - 12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:

- braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
- schienale fisso;
- ruote posteriori pneumatiche da 24” ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- appoggia piedi estraibili regolabili in altezza con rotazione antero posteriore.

Seduta/Telaio					
ALTO+NV 39FB		seduta 39 cm, telaio blu	ALTO+NV 39FR		seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42FB		seduta 42 cm, telaio blu	ALTO+NV 42FR		seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45FB		seduta 45 cm, telaio blu	ALTO+NV 45FR		seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48FB		seduta 48 cm, telaio blu	ALTO+NV 48FR		seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51FB		seduta 51 cm, telaio blu	ALTO+NV 51FR		seduta 51 cm, telaio rosso

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
42 cm	62 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
45 cm	65 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
48 cm	68 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
51 cm	71 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg

M22733202

M22724900

M22735200-XX

Accessori			
M22735200-XX	Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm	M22733201-XX	Pedana elevabile Des.: 39, 42, 45, 48, 51 cm
M22724900	Poggiatesta articolato	M23300301	Bracciolo anatomico Des. emiplegici
M22733202-XX	Pedana elevabile Sin.: 39, 42, 45, 48, 51 cm	M23300302	Bracciolo anatomico Sin. emiplegici

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV CP

ALTO+ NV XXCP

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.03.109 - 12.24.06.163
12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:
- braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
- pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili;
- schienale reclinabile con cinghie tensionabili;
- ruote posteriori pneumatiche da 24” ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio.

Seduta/Telaio					
ALTO+NV 39CPB		seduta 39 cm, telaio blu	ALTO+NV 39CPR		seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42CPB		seduta 42 cm, telaio blu	ALTO+NV 42CPR		seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45CPB		seduta 45 cm, telaio blu	ALTO+NV 45CPR		seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48CPB		seduta 48 cm, telaio blu	ALTO+NV 48CPR		seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51CPB		seduta 51 cm, telaio blu	ALTO+NV 51CPR		seduta 51 cm, telaio rosso

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
42 cm	62 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
45 cm	65 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
48 cm	68 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg
51 cm	71 cm	106 cm	33 cm	da 41 a 46 cm	da 42 a 50 cm	15,5 kg	115 kg

M22724900



M22735200-XX

Accessori			
M22735200-XX	Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm	M23300301	Bracciolo anatomico destro emiplegici
M22724900	Poggiatesta articolato	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 24"

IDSOFT

Carrozzina/seggiolone con seduta basculante, schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione laterale:

- braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 a 25 cm);
- pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso estensione;
- seduta regolabile in larghezza e profondità;
- ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta

IDSOFT39	seduta 39/44 cm, regolabile	IDSOFT49	seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44	seduta 44/48 cm, regolabile		

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza seduta	Inclinazione pedane	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg
44 cm	64 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg
49 cm	69 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +20°	da 37,5 kg	140 kg

M20540000



M23402100



M20525100

Schienale lungo (codici in tabella)

Spinte laterali (codici in tabella)

M20526000

Accessori

M20525301	Spinta laterale destra	M30561102-44	Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302	Spinta laterale sinistra	M30561102-49	Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000	Ruotine antiribaltamento	M20540000	Poggiatesta con supporti lunghi
M23402100	Tavolino	M20522001	Poggia braccia emiplegico destro
T-ID	Tavolino imbottito	M20522002	Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301	Bracciolo avvolgente destro	M30560000-39	Schienale prolungato per IDSoft 39
M20526302	Bracciolo avvolgente sinistro	M30560000-44	Schienale prolungato per IDSoft 44
M30561101-39	Alzagambe destro. Misura 39	M30560000-49	Schienale prolungato per IDSoft 49
M30561101-44	Alzagambe destro. Misura 44	M20525100	Cuneo divaricatore per IDSoft
M30561101-49	Alzagambe destro. Misura 49	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39	Alzagambe sinistro. Misura 39		

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 12"

IDSOFT-T

Carrozzina/seggiolone da transito con seduta basculante, schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione laterale:

- braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 a 25 cm);
- pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso estensione;
- seduta regolabile in larghezza e profondità;
- ruote posteriori da 12" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
- telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta

IDSOFT39T	seduta 39/44 cm, regolabile	IDSOFT49T	seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44T	seduta 44/48 cm, regolabile	IDSOFT KID	seduta 33/38 cm, regolabile

Larghezza seduta	Larghezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza seduta	Inclinazione pedane	Peso (a partire da)	Portata
39 cm	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
44 cm	64 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
49 cm	69 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg
KID (39 cm)	59 cm	99 cm	41/46 cm	40/45 cm	da -2°a +25°	da 37,5 kg	140 kg

M20540000



M23402100

M20525100



Schienale lungo (codici in tabella)

Spinte laterali (codici in tabella)

M20526000

Accessori

M20525301	Spinta laterale destra	M30561102-44	Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302	Spinta laterale sinistra	M30561102-49	Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000	Ruotine antiribaltamento	M20540000	Poggiatesta con supporti lunghi
M23402100	Tavolino	M20522001	Poggia braccia emiplegico destro
T-ID	Tavolino imbottito	M20522002	Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301	Bracciolo avvolgente destro	M30560000-39	Schienale prolungato per IDSoft 39
M20526302	Bracciolo avvolgente sinistro	M30560000-44	Schienale prolungato per IDSoft 44
M30561101-39	Alzagambe destro. Misura 39	M30560000-49	Schienale prolungato per IDSoft 49
M30561101-44	Alzagambe destro. Misura 44	M20525100	Cuneo divaricatore per IDSoft
M30561101-49	Alzagambe destro. Misura 49	M23300302	Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39	Alzagambe sinistro. Misura 39		

Des produits à vivre

DUPONT

Domicilio

Case di riposo

Centri di rieducazione

Integra

Selectis

Poltrone confortevoli, per tutte le esigenze,
facili da utilizzare in tutti gli ambienti.

Poltrona geriatrica basculante da interni Integra M

M10803500-XX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale mediante pistone, con alza gambe:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803500-40	seduta 40 cm
M10803500-43	seduta 43 cm
M10803500-46	seduta 46 cm
M10803500-49	seduta 49 cm
M10803500-52	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni, seduta a ribalta elettrica Integra MT

M10803600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803600-M2	seduta 46 cm
M10803600-M3	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni, basculamento e seduta a ribalta elettrici Integra ET

M10803700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
- base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803700-M2	seduta 46 cm
M10803700-M3	seduta 52 cm

Accessori		Integra M	Integra MT	Integra ET
M70821301	Tavolino laterale DX in plastica	■	■	■
M70821302	Tavolino laterale SX in plastica	■	■	■
M70822700	Tavolino con incavo per poltrone geriatriche	■	■	■
M70822500	Pedana unica per poltrone geriatriche	■		
M70822600	Cintura pelvica di sicurezza	■	■	■
M30826900	Cuscino anatomico per alza gambe	■	■	■
M70821400-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico	■		
M70822300-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico		■	■
M70822800	Batteria per alimentazione		■	■

Poltrona geriatrica basculante da esterni e interni Selectis M

M10804500-XX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10804500-40	seduta 40 cm
M10804500-43	seduta 43 cm
M10804500-46	seduta 46 cm
M10804500-49	seduta 49 cm
M10804500-52	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni, seduta a ribalta elettrica Selectis MT

M10804600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10803600-M2	seduta 46 cm
M10803600-M3	seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni, seduta e basculamento elettrici Selectis ET

M10804700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
- base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
- colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta	
M10804700-M2	seduta 46 cm
M10804700-M3	seduta 52 cm

Accessori		Selectis M	Selectis MT	Selectis ET
M70821301	Tavolino laterale DX in plastica	■	■	■
M70821302	Tavolino laterale SX in plastica	■	■	■
M70822700	Tavolino con incavo per poltrone geriatriche	■	■	■
M70822500	Pedana unica per poltrone geriatriche	■		
M70822600	Cintura pelvica di sicurezza	■	■	■
M30826900	Cuscino anatomico per alza gambe	■	■	■
M70821400-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico	■		
M70822300-XX	Cuscino antidecubito in viscoelastico		■	■
M70822800	Batteria per alimentazione		■	■

Carrozzina PLASTIK 100% plastica

PLASTIK

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realizzata in plastica:

- seduta in nylon;
- schienale estraibile;
- braccioli estraibili con pannello laterale in nylon;
- reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in nylon;
- ruote posteriori piene da 24”;
- ruotini anteriori da 8”;
- barra posteriore per accompagnatore.

plastik

www.youtube.com/Intermedtube

Seduta

PLASTK 42	seduta 42 cm	PLASTK 48	seduta 48 cm

Larghezza seduta	Larghezza telo	Lunghezza totale	Ingombro ripiegata	Profondità seduta	Altezza seduta	Peso (a partire da)	Portata
42 cm	39 cm	108 cm	36 cm	39 cm	54 cm	19 kg	120 kg
48 cm	45 cm	108 cm	36 cm	39 cm	54 cm	20 kg	120 kg





www.carrozzinaplastik.eu

Cintura di contenimento addominale con bretelle

19/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice

20/08

Cintura di contenimento addominale semplice realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica

21/08

Cintura di contenimento pelvica realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma gambe

22/08

Cintura di contenimento ferma gambe realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora

23/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica 45°

32/10

Cintura di contenimento pelvica 45° realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma polso

27/08

Cintura di contenimento ferma polso realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice idrorepellente

20/04/1

Cintura di contenimento per il mantenimento della postura e la prevenzione di cadute.
Indicata per pazienti su carrozzine, comode o sedie.
Tessuto sottoposto a trattamento ignifugato.

Letto elettrico ad altezza variabile con sponde in legno

LT10

18.12.10.003 - 12.30.09.103 - 18.12.12.103 - 18.12.27.103 - 24.36.06.103

Letto elettrico dotato di alzamalati ad innesto che permette al paziente una maggiore autonomia nel cambiare posizione grazie al telecomando che aziona in maniera separata o congiunta l'alzata del busto o delle gambe:

- le caratteristiche speciali di questo letto, abbinate al comfort, diventano requisiti fondamentali per il paziente;
- l'altezza variabile del piano del letto permette al personale di assistenza di operare in maniera più idonea sul paziente, evitando inutili sforzi;
- i rivestimenti in legno permettono una migliore integrazione nell'ambiente domiciliare;
- la rete a doghe in legno è composta da quattro sezioni a due motori che permettono la regolazione, anche separata, della sezione della testa o dei piedi;
- la funzione Trendelemburg e anti-Trendelemburg è disponibile su richiesta.

quattro sezioni a due motori

telecomando

rivestimenti in legno

Dimensioni	Dimensioni rete	Altezza dal suolo	Peso	Portata
212 x 101 cm	200 x 90 cm	da 40 a 80 cm	107,6 kg	150 kg

Cintura di contenzione doppia Cintura di contenzione semplice

24/07 D

24/07 S

Cintura di contenzione per letto così composta:
- fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;
- chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ottone nichelato.

Composta da due fasce e da quattro nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto.

Composta da una fascia e da due nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto grazie a chiusure plastificate.

Alzamalati a piantana da terra

SA-10

12.30.09.103

Alzamalati a piantana da terra poco ingombrante e completamente smontabile:
- struttura in acciaio verniciato e tubo ad innesto regolabile cromato;
- tre regolazioni in altezza;
- triangolo regolabile con cinghia.

Base	Altezza	Peso	Portata
da 71 a 89 cm	da 182 a 191 cm	11 kg	80 kg

Alzamalati elettrico

SA-160

Alzamalati elettrico con struttura in acciaio verniciato:
- sollevamento a mezzo di attuatore elettrico a batterie ricaricabili;
- ruote con diametro di 10 cm di cui due con sistema bloccante;
- gambe divaricabili a pedale;
- imbragatura a fasce avvolgenti per il contenimento della schiena e delle cosce.

Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 67 a 105 cm	da 52 a 169 cm	107 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
15 cm	36 kg	150 kg

Imbragatura con poggiatesta

150-I

Imbragatura con poggiatesta per alzamalati elettrico SA-160.

Alzamalati elettrico Samsoft Plus

SAMSOFT+

12.36.03.006

Alzamalati elettrico compatto Con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, l'alzamalati è facilmente trasportabile:

- bilanciere dotato di 4 supporti con sistema di sicurezza antisganciamento;
- ghiera di sicurezza per la discesa manuale;
- grande stabilità e manovrabilità, grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla base e alla qualità delle ruote;
- pieghevole senza l'ausilio di utensili;
- accumulatore integrato nel blocco comando;
- discesa d'urgenza;
- batteria estraibile;
- caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 57 a 88 cm	da 58 a 164 cm	111 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
11,5 cm	41,5 kg	150 kg



Accessori	
SA6390100	Imbragatura da bagno per Samsoft Plus taglia M
SA6390110	Imbragatura da bagno per Samsoft Plus taglia L
SA6390200	Imbragatura comfort per Samsoft Plus taglia M
SA6390210	Imbragatura comfort per Samsoft Plus taglia L
SR3502000	Imbragatura comfort integrale per Samsoft Plus taglia M
SR3503000	Imbragatura comfort integrale per Samsoft Plus taglia L
SA6390500	Imbragatura ad amaca da bagno per Samsoft Plus taglia unica
SA6390610	Imbragatura ad amaca da WC per Samsoft Plus taglia unica

Alzamalati frontale elettrico Altis Plus

ALTIS+

12.36.03.006

Alzamalati frontale elettrico compatto, con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, l'alzamalati è facilmente trasportabile:

- tre posizioni di sostegno per l'imbragatura lombare, secondo la taglia del paziente e la velocità preferita di trasferimento;
- appoggio tibiale articolato e regolabile in altezza;
- pedana poggia-piedi larga e sicura;
- grande stabilità e manovrabilità grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla base ed alla qualità delle ruote;
- pieghevole senza l'ausilio di utensili;
- accumulatore integrato nel blocco comando;
- discesa d'urgenza;
- batteria estraibile;
- caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Taglia imbragatura

ALTIS+ M	**Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia M**
ALTIS+ L	**Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia L**

Apertura gambe	Altezza barra di sollevamento	Lunghezza gambe
da 51 a 86 cm	106 cm	93 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
11,5 cm	43,5 kg	150 kg

Accessori

SA6420000	**Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia M**
SR4001110	**Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia L**

Alzamalati bariatrico elettrico Hermes

HERMES

12.36.03.006

Alzamalati elettrico con struttura rinforzata in acciaio:

- divaricamento elettrico della base;
- bilanciere a quattro ganci con rivestimento di protezione in mousse;
- ruote doppie, con diametro di 10 cm, dotate di copertura in gomma dura per favorire gli spostamenti;
- meccanismo di discesa manuale d'urgenza;
- imbragature a parte.



Apertura gambe	Altezza bilanciere	Lunghezza gambe
da 74 a 110 cm	da 52 a 177 cm	136 cm

Altezza gambe da terra	Peso	Portata
14,5 cm	55 kg	250 kg

Accessori	
SR2350800	Imbragatura da bagno per Hermes taglia XL
SR2350900	Imbragatura da bagno per Hermes taglia XXL
SR2351000	Imbragatura per WC per Hermes taglia unica
SR2351100	Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XL
SR2351200	Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XXL

Deambulatore pieghevole in alluminio

AD-40

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole regolabile in altezza:
- struttura in alluminio anodizzato;
- barra stabilizzatrice in acciaio;
- impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
58 x 46 cm	81 - 101 cm	2,5 kg	120 kg

Deambulatore pieghevole a due barre in alluminio

AD-46

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole a due barre regolabile in altezza:
- struttura in alluminio anodizzato;
- barre stabilizzatrici in acciaio;
- impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
58 x 46 cm	80 - 110 cm	3,1 kg	120 kg

Deambulatore pieghevole articolato in alluminio

AD-47

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole articolato regolabile in altezza.
- struttura in alluminio anodizzato;
- doppia barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliuretano;
- puntali in gomma.

Base	Altezza	Peso	Portata
56 x 46 cm	da 80 a 100 cm	3 kg	120 kg

Accessori per deambulatori	
AD4-A	**Gambe per deambulatore AD-40**
AD4-B	**Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse**
AD4-C	**Gambe per deambulatore AD-40, con ruote piroettanti**
AD4-D	**Gambe per deambulatore AD-40, con ruote e sistema autobloccante**
AD4-E	**Gambe per deambulatore AD-40, con sistema autobloccante**
AD4-F	**Appoggio brachiale regolabile in altezza in alluminio anodizzato. Impugnatura regolabile in profondità, con imbottitura morbida. Possibilità di microregolazione in altezza, profondità ed inclinazione del blocco appoggio brachiale.**

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino

AD-61

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Deambulatore ascellare con struttura pieghevole in acciaio verniciato:
- supporti cromati;
- sottoascellari imbottiti e regolabili in altezza;
- ruote piroettanti due delle quali con freno di stazionamento.

Base	Altezza	Peso	Portata
56 x 88 cm	118 - 145 cm	9,1 kg	100 kg

Appoggio brachiale per deambulatore Dublino

AD-62

Accessorio per deambulatore Dublino.

Piano seduta per deambulatore Dublino

AD-61S

Accessorio per deambulatore Dublino.

Deambulatore ascellare pieghevole Madrid

AD-60

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Deambulatore ascellare a struttura pieghevole in acciaio verniciato:
- piano seduta in materiale plastico con imbottitura;
- appoggi sottoascellari rivestiti in poliuretano morbido regolabili in altezza;
- quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema bloccante.

Base	Altezza massima	Peso	Portata
58 x 78 cm	113 cm	13 kg	100 kg

Rollator Roma NEW

RA-215150N

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- dispositivo pieghevole dotato di porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste;
- freno di stazionamento;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator con appoggi brachiali

RA-215150B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.124 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- dispositivo pieghevole dotato di appoggi brachiali morbidi regolabili, porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste;
- freno di stazionamento;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Londra

RA-215151

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con ruote fisse anteriori e puntali posteriori:

- dispositivo pieghevole dotato di piano seduta imbottito per brevi soste;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Parigi

RA-215152

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore a quattro ruote doppie delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione:

- dispositivo pieghevole, dotato di cestino metallico, piano seduta imbottito per brevi soste e schienale imbottito;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Vienna

RA-215155

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con telaio pieghevole in alluminio a quattro ruote, le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:

- ruote anteriori estraibili e supporti per ruote posteriori richiudibili per ridurre gli ingombri in fase di trasporto;
- dispositivo dotato di sacca portaoggetti, piano seduta in nylon regolabile in altezza e schienale d'appoggio;
- impugnature regolabili in altezza.

Rollator Ankara

RA-215156

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- pedane estraibili regolabili in altezza con cinturino ferma tallone e poggiapiedi in plastica;
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PVC;
- ruote posteriori fisse e ribaltabili in PVC con freni di stazionamento;
- piano seduta in nylon;
- schienale in poliestere;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Oslo

RA-215160

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Atene

RA-215162

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:

- ruote anteriori con modalità piroettante o fissa in PVC;
- ruote posteriori fisse in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta in nylon;
- schienale in poliestere;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Bruxelles

RA-215163

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator Montreal

RA-215165

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti;
- ruote posteriori fisse dotate di freni di stazionamento;
- seduta e barra appoggia schiena imbottita;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni;
- cestino metallico porta oggetti.

Rollator New York

RA-215166

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore due in uno, struttura in alluminio pieghevole a crociera:
- ruote anteriori piroettanti ad estrazione rapida;
- ruote posteriori dotate di freni di stazionamento;
- questo rollatore è l'ideale per la deambulazione, ma può anche essere utilizzato come sedia da trasferimento con ruote;
- schienale morbido e imbottito;
- pedane estraibili o ripiegabili all'indietro;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza dotate di leve freno;
- sacca porta oggetti.

Tabella comparativa rollator

	Larghezza seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Regolazione impugnature	Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
Roma NEW	42 cm	59 cm	61 cm	78,5 - 93 cm	20 cm	5 cm	9,1 kg	120 kg
RA-215150B	42 cm	59 cm	61 cm	105 - 119 cm	20 cm	5 cm	12 kg	120 kg
Londra	45,5 cm	60,5 cm	53,5 cm	83 - 95 cm	13 cm	2,5 cm	5,5 kg	100 kg
Parigi	43 cm	61,5 cm	55 cm	81 - 92 cm	13 cm	2,5 cm	6,0 kg	120 kg
Vienna	45 cm	64 cm	48 - 57 cm	81 - 96 cm	20 cm	3 cm	8,9 kg	135 kg
Ankara	46 cm	66 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	11,4 kg	135 kg
Oslo	46 cm	66 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	8 kg	135 kg
Atene	46 cm	64 cm	56 cm	80 - 93 cm	20 cm	3 cm	7,5 kg	135 kg
Bruxelles	45 cm	65 cm	56 cm	80 - 92 cm	20 cm	3 cm	9,3 kg	135 kg
Montreal	34 cm	58 cm	55 cm	89 - 97 cm	15 cm	2 cm	7,2 kg	135 kg
New York	45,5 cm	69 cm	52 cm	88 - 98 cm	20 cm	4,5 cm	15,5 kg	135 kg

Rollator bariatrico Belgrado

RA-215157B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PU;
- ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
- piano seduta imbottito;
- poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Rollator bariatrico Kiev

RA-215158B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PU;
- ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
- piano seduta imbottito;
- poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Rollator bariatrico Tallin

RA-215159B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in acciaio:
- ruote anteriori fisse in PVC;
- gambe posteriori con puntali in gomma;
- piano seduta imbottito;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza.

Rollator bariatrico Oslo

RA-215161B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
- ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Rollator bariatrico Bruxelles

RA-215164B

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
- ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
- ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
- piano seduta e schienale in nylon;
- vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
- impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
- sacca portaoggetti.

Tabella comparativa rollator bariatrici

	Larghezza seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Regolazione impugnature	Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
Belgrado	51 cm	61 cm	57 cm	88 - 99 cm	20 cm	3 cm	8,6 kg	225 kg
Kiev	56 cm	72 cm	57 cm	88 - 99 cm	20 cm	3 cm	9,2 kg	225 kg
Tallin	41 cm	65 cm	54 cm	84 - 95 cm	12,5 cm	1,5 cm	5,5 kg	225 kg
Oslo	55 cm	76 cm	54 cm	77 - 95 cm	20 cm	3 cm	8,5 kg	225 kg
Bruxelles	55 cm	75 cm	56 cm	80 - 92 cm	20 cm	3 cm	9,6 kg	225 kg

Stampelle Silver

AD-21X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura in polipropilene con scanalatura di aerazione;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-21A		Azzurro
AD-21B		Beige
AD-21G		Ghiaccio
AD-21N		Nero
AD-21R		Rosso

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	450 g	130 kg

Stampelle Gold

AD-22X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura morbida in poliuretano;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-22A		Azzurro
AD-22B		Beige
AD-22G		Ghiaccio
AD-22N		Nero
AD-22R		Rosso

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	460 g	130 kg

Stampelle Mercury

AD-23X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-23G		Ghiaccio
AD-23N		Nero

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	470 g	130 kg

Stampelle Titanium

AD-24X

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica.

- impugnatura in poliuretano morbido, ripiegabile;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio.

Colori		
AD-24A		Azzurro
AD-24G		Ghiaccio

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	500 g	130 kg

Stampelle Platinum

AD-28X

12.03.06.006

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica:

- impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
- ammortizzatori applicati al blocco impugnatura;
- 14 livelli di regolazione in altezza;
- la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
- la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
- tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
- confezionamento al paio;
- color ghiaccio.

Ammortizzatore con taratura	
AD-28L	Dura
AD-28M	Medium

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 68 a 99 cm	21,5 cm	470 g	130 kg

Tripode per stampelle

AD2-G

Tripode di appoggio per stampelle High-Tech.

Stampelle Evolution

2000XX

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza:

- appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
- struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori		
200000		Grigio scuro
200013		Oceano
200015		Viola
200016		Arancione
200017		Verde

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 72 a 96 cm	22 cm	450 g	130 kg

Stampelle Anatomic

AD-25

12.03.06.003

Stampelle a doppia regolazione con struttura in alluminio:
- impugnatura anatomica, destra e sinistra, in poliuretano morbido;
- appoggi brachiali in polietilene;
- puntale in gomma;
- confezionamento al paio.

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 66 a 88 cm	da 25 a 33 cm	500 g	120 kg

Stampelle pediatriche Tiki

2005XX

12.03.06.003

Stampelle pediatriche con doppia regolazione, una in altezza per il puntale d'appoggio e l'altra per il supporto brachiale:
- impugnatura ergonomica e struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori		
200510		Turchese / Viola
200520		Blu / Arancione

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 56 a 75 cm	da 22 a 29 cm	330 g	75 kg

Stampelle canadesi

AD-90C

12.03.06.003

Stampelle regolabili in altezza:
- appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
- struttura in alluminio anodizzato;
- puntale in gomma;
- 10 livelli di regolazione in altezza.

Altezza	Appoggio brachiale	Peso	Portata
da 73 a 96 cm	23 cm	450 g	90 kg

Grucce ascellari in alluminio

AD-26

12.03.12.003

Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d'altezza:

- appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili;
- impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
- puntali in gomma. La particolarità del dispositivo risiede nel fatto che il puntale di regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio.

Taglia	
AD-26N	**Adulto**
	Grucce ascellari per adulto. Altezza utilizzatore: da 157 a 178 cm. Regolazione in altezza: da 114 a 134 cm. Peso: 1,5 kg. Portata 120 kg.
AD-26X	**Extra Adulto**
	Grucce ascellari per adulto extra. Altezza utilizzatore: da 178 a 198 cm. Regolazione in altezza: da 133 a 153 cm. Peso: 1,7 kg. Portata 120 kg.
AD-26Y	**Bambino**
	Grucce ascellari per bambino. Altezza utilizzatore: da 137 a 157 cm. Regolazione in altezza: da 95 a 115 cm. Peso: 1,9 kg. Portata 120 kg.

Puntali		
	AD2-D	**Puntale per AD-21, AD-22, AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)**
	920100	**Puntale per Evolution e Tiki**
	1-G	**Puntale per AD-10 e AD-11**
	1-G1	**Puntale per AD-25 e AD-26**
	2-G	**Puntale per AD-25 e AD-26**
	3-N	**Puntale per bastone AD-33N, colore Nero**
	3-M	**Puntale per bastone AD-33M, colore Marrone**
	3-B	**Puntale per bastone AD-33B, colore Blu**
	4-N	**Puntale per AD-37**
	1-N	**Puntali per AD-17, AD-18 e AD-19**
	5-N	**Puntale per bastoni da donna AD-50, AD-51, AD-52 e AD-53**
	9-G	**Puntale per AD-90C**

Bastone in legno Kent

AD-34X

Bastone in legno con impugnatura a T anatomica con fascia decorativa, colorata, in alluminio.
Puntale in gomma.

Colori		
AD-34B		Blu
AD-34V		Verde

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Derby

AD-35

Bastone in legno con impugnatura a T classica.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Essex

AD-36

Bastone in legno con impugnatura a T arrotondata, con lavorazioni decorative a fuoco.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in legno Oxford

AD-37

Bastone in legno con impugnatura curva classica.
Puntale in gomma.

Altezza	Portata
91 cm	100 kg

Bastone in alluminio Devon

AD-30X

Bastone in alluminio con impugnatura anatomica DX o SX.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Colore nero.
Disponibile nelle due varianti impugnatura destra e sinistra.

Impugnatura	
AD-30D	Destra
AD-30S	Sinistra

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	113 kg

Bastone in alluminio Dorset

AD-31X

Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

Colori		
AD-31M		Marrone
AD-31N		Nero

Altezza	Portata
da 79 a 102 cm	113 kg

Bastone in alluminio Bristol

AD-32X

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in legno.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 83 ad un massimo di 96 cm.
Con custodia in plastica.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

Colori		
AD-32M		Marrone
AD-32N		Nero

Altezza	Portata
da 83 a 93 cm	113 kg

Bastone in alluminio Maginot

AD-38

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in plastica e cinturino di sicurezza.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 86 ad un massimo di 96 cm.
Puntale in gomma. Colore Nero.

Altezza	Portata
da 86 a 96 cm	100 kg

Bastone in alluminio York

AD-33X

Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido, con cinturino di sicurezza da infilare al polso. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 10 differenti livelli di altezza.
Puntale in gomma. Disponibile in tre varianti di colore.

Colori		
AD-33B		Blu
AD-33G		Grigio
AD-33N		Nero

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	113 kg

Bastone bariatrico in acciaio

AD-33 XX

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante spine di bloccaggio. Adatto per utenti fino a 220 kg.
Puntale in gomma.
Disponibile in due colori.

Colori		
AD-33 GX		Grigio
AD-33 NX		Nero

Bastone da donna in alluminio Patty

AD-50

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Lilly

AD-51

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Marrone.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Angy

AD-52

Bastone da donna in alluminio con impugnatura morbida.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Bastone da donna in alluminio Lory

AD-53

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno
Puntale in gomma.
Colore Fantasia.

Altezza	Portata
da 75 a 98 cm	90 kg

Tripode per deambulazione

AD-10

12.03.15.003

Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 99 cm	**780 g**	**114 kg**

Quadripode per deambulazione

AD-11

12.03.15.003

Quadripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 99 cm	**900 g**	**114 kg**

Quadripode per deambulazione a base stretta

AD-12

12.03.18.003

Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 73 a 96 cm	**620 g**	**100 kg**

Tripode per deambulazione

AD-17

12.03.15.003

Tripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 77 a 100 cm	800 g	100 kg

Quadripode per deambulazione

AD-18

12.03.15.003

Quadripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 77 a 100 cm	950 g	100 kg

Quadripode per deambulazione a base stretta

AD-19

12.03.18.003

Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 10 differenti livelli.

Altezza	Peso	Portata
da 75 a 98 cm	650 g	100 kg

Bastone a sgabello pieghevole

AQ-50

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio:
- seduta ergonomica in materiale plastico;
- puntali in gomma;
- impugnatura chiusa in plastica.

Altezza	Altezza seduta	Portata
86 cm	51 cm	100 kg

Bastone a sgabello pieghevole regolabile in altezza

AQ-51

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in materiale plastico;
- puntali in gomma;
- regolazione a 5 livelli d'altezza;
- impugnatura aperta in poliuretano morbido.

Altezza	Altezza seduta	Portata
da 86 a 96 cm	da 46,5 a 55 cm	100 kg

Bastone a seggiolino pieghevole

AQ-52

Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio:
- seduta in nylon;
- puntali in gomma;
- impugnatura in poliuretano morbido.

Altezza	Altezza seduta	Portata
87,5 cm	54,5 cm	100 kg

Sedia basculante da doccia e da comodo in alluminio

AB-96

Sedia da doccia e da comodo basculante (fino a 25°) con telaio in alluminio verniciato regolabile in altezza e braccioli ribaltabili imbottiti:

- pedane in plastica regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon;
- sedile in poliuretano morbido con copriforo;
- schienale in nylon estraibile con regolazione a due inclinazioni (93° e 103°);
- ruote piroettanti in plastica con coperture in gomma e freno di stazionamento;
- poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
43 x 42 cm	19 x 36 cm	48 x 47 cm	55 e 57 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	15 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo con ruote e poggiatesta

AB-91

Sedia da doccia e da comodo in alluminio con schienale reclinabile:

- poggiatesta, braccioli e pedane amovibili;
- imbottiture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort dell'utente;
- poggiatesta regolabile in altezza e profondità;
- quattro ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento;
- facilmente smontabile per il minimo ingombro.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	53 x 37 cm	55 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	15 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo pieghevole con ruote

AB-92

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:

- quattro ruote piroettanti con freni di stazionamento;
- due livelli di regolazione in altezza;
- schienale e seduta in poliuretano morbido;
- braccioli ribaltabili con poggia-braccio;
- pedane estraibili.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	36 x 26 cm	49 e 53 cm

Diametro ruote	Spessore ruote	Peso	Portata
10 cm	3 cm	11 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo a “catapulta”

AB-93

Sedia da doccia e da comodo con struttura in alluminio e sedile a “catapulta” per favorire i movimenti di seduta ed alzata:

- piano seduta, schienale e poggia-braccio in poliuretano morbido;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Dimensioni schienale	Altezza seduta
42 x 42 cm	16 x 32 cm	36 x 26 cm	da 52 a 63 cm

Larghezza	Peso	Portata
50 cm	7 kg	120 kg

Sedia da doccia e da comodo senza ruote

AB-94

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:
- piano seduta ed imbottiture di braccioli e schienale in poliuretano morbido;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
42 x 42 cm	16 x 32 cm	50 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 47 a 60 cm	7 kg	120 kg

Copriseduta in poliuretano

AB9-A

Copriseduta in poliuretano. Accessorio per AB-91, AB-93 e AB-94.
Compatibile anche con AB-92 (colore diverso).

Sedia da comodo regolabile in altezza

RA-211600C

Sedia da comodo estremamente versatile che svolge le funzioni di rialzo per water e sedia comoda:
- struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche regolabile in altezza;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- seduta, schienale e copriseduta imbottiti;
- vaso in plastica con coperchio;
- puntali in gomma antiscivolo.

Disponibile in confezione da 5 pezzi.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
40 x 44 cm	25 x 19 cm	54 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 40 a 50 cm	7,5 kg	110 kg

Sedia da comodo regolabile in altezza - Plus

AB-55

Comoda con struttura in acciaio verniciato:
- gambe estraibili e regolabili in altezza;
- sei livelli di regolazione in altezza;
- poggia-braccia in materiale plastico;
- seduta, copertura rigida e schienale in PVC imbottito;
- secchio estraibile con coperchio;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
40 x 44 cm	25 x 19 cm	54 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 48 a 61 cm	7,5 kg	120 kg

Comoda 3 in 1 pieghevole in acciaio

AB-50

Comoda 3 in 1 con struttura pieghevole in acciaio:
- struttura pieghevole in acciaio;
- cinque livelli di regolazione in altezza;
- braccioli con rivestimento in materiale plastico;
- vaso in plastica con coperchio;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
41 x 37 cm	24 x 20 cm	47 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 39 a 49 cm	6,3 kg	120 kg

Comoda 4 in 1 pieghevole in alluminio

RA-211007

Comoda 4 in 1 con struttura pieghevole in alluminio:
- poggia-braccia imbottiti in poliuretano morbido;
- sette livelli di regolazione in altezza;
- seduta con foro con copri-seduta in polietilene;
- secchio estraibile con coperchio in polietilene;
- puntali in gomma.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
42 x 38 cm	24 x 20 cm	50 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
da 43 a 58 cm	5 kg	120 kg

Sedia da comodo con ruote

AB-52

Sedia da comodo con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili regolabili in altezza:
- struttura in acciaio;
- copri seduta in ecopelle imbottita e vaso con coperchio in plastica;
- disponibile nel colore blu.

Seduta	Dimensioni foro	Larghezza
44 x 41 cm	25,5 x 22 cm	56,5 cm

Altezza seduta	Peso	Portata
53 cm	13 kg	120 kg

Sacchetto igienico per vaschetta comode

AB-5CF

Sacchetti igienici in plastica per comode con laccio di chiusura.
Completi di polvere gelificante monodose che trasforma il liquido in gel facile da rimuovere ed eliminare.
Confezione da 30 pz.

Sedia girevole per vasca Plus

AB-31

Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- seduta e schienale in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.

Distanza appoggi	Peso	Portata
72 cm	5,5 kg	100 kg

Sedia girevole per vasca

AB-31E

Sedile girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- seduta e schienale ABS con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per vasca ricoperti in PVC antiscivolo ed antigraffio.

Distanza appoggi	Peso	Portata
71 cm	6 kg	135 kg

Sedia girevole per vasca con imbottiture in poliuretano

AB-33

Sedia girevole per vasca con struttura in alluminio ed imbottiture in poliuretano morbido. La possibilità di rotazione a 360° in quattro posizioni con leva di blocco per la seduta facilita l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

- braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti;
- tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato);
- schienale estraibile per facilitare il lavaggio della schiena.

Distanza appoggi	Peso	Portata
da 56 a 66,5 cm	7,5 kg	120 kg

Cuscino sollevatore da vasca

Idroercole

Dispositivo che sfrutta la pressione dell'acqua immessa al suo interno e permette a persone anziane, parzialmente disabili o affette da obesità (fino a 135 kg), donne gravide, di adagiarsi sul fondo della vasca e di risalire senza fatica.

Sedile per vasca regolabile con schienale

AB-30

Sedia per vasca con quattro posizioni di regolazione laterale:
- struttura in alluminio verniciato;
- seduta ergonomica in poliuretano dotata di fori per il deflusso dell'acqua;
- schienale estraibile;
- appoggi per bordo vasca ricoperti da gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
40 x 42 cm	41,5 x 17 cm	2 kg	100 kg

Sedile per vasca

AB-40

Sedile per vasca fisso con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.

Seduta	Distanza appoggi	Peso	Portata
41 x 23 cm	58,5 - 72 cm	1,3 kg	90 kg

Sedile per vasca regolabile in larghezza

AB-41

Sedile per vasca regolabile con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
37 x 23 cm	77 - 85 cm	1,3 kg	120 kg

Tavola da vasca a listelli con maniglia

AB-42

Tavola da vasca regolabile in larghezza.
- seduta in materiale plastico con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto con copertura in poliuretano morbido;
- appoggi per regolazione laterale con gommini antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
66 x 22 cm	50 - 66 cm	2,4 kg	100 kg

Tavola da vasca con maniglia

AB-43

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
- seduta realizzata in polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto in materiale plastico;
- appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
73 x 29 cm	33 - 58 cm	3,2 kg	135 kg

Tavola da vasca con maniglia e disco rotante

AB-44

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
- disco rotante per trasferimenti, con copertura in poliuretano morbido, di diametro 33 cm;
- seduta realizzata in polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- maniglia di supporto in materiale plastico;
- appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.

Seduta	Larghezza	Peso	Portata
73 x 29 cm	33 - 58 cm	3,8 kg	135 kg

Sedile per doccia

AB-10

Sedile per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
49 x 28 cm	1,9 kg	120 kg

Sedile circolare per doccia

AB-11

Sedile circolare per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
ø 41 cm	1,25 kg	120 kg

Sedile per doccia pieghevole

AB-12

Sedile per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
50 x 30 cm	2,2 kg	120 kg

Sedile per doccia con braccioli estraibili

AB-13

Sedile da doccia con braccioli estraibili:
- struttura in alluminio anodizzato;
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- braccioli estraibili con rivestimento morbido;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 40 a 50 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
40 x 33 cm	2,8 kg	120 kg

Sedile per doccia - Plus

AB-14

Sedile per doccia in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
53 x 40 cm	2 kg	135 kg

Sedia da vasca e doccia in alluminio con braccioli

AB-15/XX

Sedia da vasca e doccia con tre diverse larghezze realizzata in ABS con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua:
- struttura in alluminio anodizzato;
- gambe pieghevoli;
- gambe regolabili ad 8 differenti livelli d'altezza da 36 a 54 cm.

Seduta	
AB-15/45	seduta 45 x 30 cm
AB-15/60	seduta 60 x 30 cm
AB-15/75	seduta 75 x 30 cm

Sedia per doccia

AB-20

Sedia per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- mpugnature laterali;
- schienale per un corretto supporto dorsale;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
49 x 28 cm	41,5 x 17 cm	2 kg	120 kg

Sedia per doccia con braccioli estraibili

AB-21

Sedia da doccia con braccioli estraibili imbottiti:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per i deflusso dell'acqua;
- schienale estraibile a duplice regolazione in profondità;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
40 x 33 cm	41,5 x 17 cm	3,1 kg	120 kg

Sedia per doccia pieghevole

AB-22

Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
- seduta in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali;
- schienale pieghevole;
- regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
50 x 30 cm	32 x 30 cm	2,5 kg	120 kg

Sedia da doccia - Plus

AB-23

Sedia per doccia in alluminio regolabile in altezza:
- seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua;
- impugnature laterali;
- puntali in gomma antiscivolo;
- regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm.

Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
53 x 40 cm	42 x 18 cm	2,5 kg	135 kg

Sedile da vasca in legno

AB-2X

Sedili per vasca regolabili in larghezza con struttura in acciaio cromato:
- seduta in legno dotata di spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua;
- appoggi per regolazione laterale con spessori antigraffio ed antiscivolo.

Tipo	
AB-24	sedili per vasca in legno
AB-25	sedili per vasca in legno con schienale

	Seduta	Dimensioni schienale	Peso	Portata
AB-24	28 x 38 cm	-	3,2 kg	100 kg
AB-25	28 x 38 cm	38 x 18 cm	4,1 kg	100 kg

Sedile a muro per doccia

AB-60

Sedile a muro per doccia con struttura in acciaio verniciato:
- seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile;
- piano con fori per il deflusso dell'acqua.

Seduta	Peso	Portata
37 x 23 cm	2,7 kg	100 kg

Sedile a muro per doccia con gambe

AB-61

Sedile a muro per doccia con gambe in alluminio verniciato regolabili in altezza:
- seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile, con fori per il deflusso dell'acqua;
- regolazione in altezza da 49 a 56,5 cm;
- puntali in gomma antiscivolo;

Seduta	Peso	Portata
41 x 40,5 cm	3,9 kg	120 kg

Sedile ribaltabile per doccia con gambe regolabili

AB-62

Sedile per doccia a muro ripiegabile con gambe regolabili in altezza:
- seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua;
- sette differenti livelli di regolazione da 39 a 54 cm;
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
48 x 28 cm	3,9 kg	110 kg

Predellino per vasca

AB-70

Predellino per vasca con struttura in alluminio anodizzato e piano d'appoggio in polietilene:
- tre livelli di regolazione in altezza da 20 a 25,5 cm.
- puntali in gomma antiscivolo.

Seduta	Peso	Portata
41 x 23 cm	1,3 kg	120 kg

Sedile da vasca - Linea Profilo

AB-100

Il sedile da vasca può essere utilizzato a diverse altezze per essere adattato alle esigenze dell'utente, come sedile in due diverse posizioni o come tavola per vasca.
Dal design ergonomico per garantire un migliore comfort, può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.
Facile da montare e da applicare.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	da 65 a 72 cm	110 kg

Sedile da vasca con schienale - Linea Profilo

AB-101

Il sedile da vasca con schienale dispone la seduta nella posizione inferiore e consente, grazie al disegno ergonomico, un confortevole appoggio. Per una migliore adattabilità all'utente è stata prevista una regolazione dello schienale in profondità di 3 cm.
Può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	da 65 a 72 cm	110 kg

Sgabello da bagno - Linea Profilo

AB-102 - AB-102 A

Realizzato per rendere più confortevole l'uso dell'ambiente bagno in tutte quelle occasioni dove necessita un appoggio per sedersi comodamente ed in sicurezza, anche in spazi stretti. La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.

Altezza della seduta	
AB-102	40 cm
AB-102 A	48 cm

Seduta	Portata
Ø 36 cm	110 kg

ESP

Espositore - Linea Profilo

RA-212030

Maniglie da muro zigrinate

RA-222030

Maniglie da muro in acciaio Inox

AB-100

Sedile da vasca - Linea Profilo

AB-104

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo

AB-102

Sgabello da bagno - Linea Profilo

profilo comfort

Espositore Completo linea Profilo Comfort

Riassortimento incluso nel prezzo:

- Articolo AB-100: 2 pz.
- Articolo AB-101: 3 pz.
- Articolo AB-102: 2 pz.
- Articolo AB-103: 2 pz.
- Articolo AB-104: 2 pz.

Sgabello da bagno regolabile - Linea Profilo

AB-103

Lo sgabello da doccia è regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze dell'utente.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono grande stabilità.

Seduta	Altezza	Portata
Ø 38 cm	da 38 a 50 cm	110 kg

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo

AB-104

La seduta ribaltabile è progettata per essere montata all'altezza desiderata.
Grazie al suo snodo bilanciato, risulta estremamente semplice da aprire e chiudere anche da persone con ridotta mobilità.
La seduta ergonomica garantisce un elevato comfort.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
42 x 38 cm	52 cm	125 kg

Sedile ribaltabile da muro con gambe - Linea Profilo

AB-105

Questo sedile da muro è dotato di gambe ribaltabili telescopiche, regolabili su 12 cm per offrire un maggiore supporto e stabilità.
L'altezza della seduta è fissa, e viene determinata dall'utente a 43 o 55 cm da terra, durante la fase di installazione.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono una grande stabilità.

Seduta	Larghezza appoggi	Portata
41 x 38 cm	52 cm	150 kg

Braccioli ribaltabili da muro - Linea Profilo

AB-106

Braccioli realizzati per offrire un ulteriore sostegno all'utente che utilizza il sedile ribaltabile da muro nella doccia, a fianco del WC o del bidet.
I braccioli hanno uno snodo bilanciato che consente di chiuderli con un semplice gesto per un agevole accesso ai servizi. La superficie dei braccioli è antiscivolo e permette un appoggio pratico e sicuro.

Dimensioni	Lunghezza	Portata
31 x 5 cm	46 cm	90 kg

Schienale da muro - Linea Profilo



AB-107

Lo schienale da muro è stato realizzato per offrire un comodo appoggio in sinergia con l'uso del sedile ribaltabile da muro nella doccia.
Può essere fissato al muro all'altezza desiderata.

Dimensioni	Portata
31 x 5 cm	90 kg

Tubi corrimano rigati

Tubi corrimano rigati utili per ridurre il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Realizzati in PVC con presa zigrinata.
Diametro Ø 3,5 cm.

Lunghezza	
AB-026	26 cm
AB-036	36 cm
AB-041	41 cm
AB-056	56 cm
AB-0100	100 cm

Terminale per tubi corrimano rigati

AB-T

Terminale da muro per tubi corrimano rigati:
- realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;
- flangia 8,5 cm;
- lunghezza 7,5 cm.

Kit snodo per tubi corrimano rigati

AB-S

Snodo da muro per tubi corrimano rigati:
- realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;
- flangia 8,5 cm;
- lunghezza 8 cm.

Maniglie da muro zigrinate

RA-2120XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Realizzate in PVC con presa zigrinata e angolari copriviti in ABS:
- diametro 35 mm;
- carico massimo 120 kg.

Lunghezza	
RA-212030	30 cm
RA-212045	45 cm
RA-212060	60 cm

Maniglie da muro in acciaio Inox

RA-2220XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Corrimano e angolari copriviti realizzati in acciaio Inox:
- diametro 32 mm;
- carico massimo 120 kg.

Lunghezza	
RA-222030	30 cm
RA-222045	45 cm
RA-222060	60 cm
RA-222080	80 cm

Maniglione per bagno

AB-80

Maniglia costituita da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all'estremità a semicerchio, ripiegabile verso l'alto dopo l'utilizzo:
- dimensioni 74,5 x 19,5 cm;
- dimensioni piastra fissaggio 28 x 10,5 cm;
- peso 2,3 kg;
- portata 90 kg.

Maniglia di sicurezza

AB-83

Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plastica con fissaggio per bordo vasca a vite.
Dotata di guide di applicazione con cuscinetti in gomma antiscivolo ed antigraffio.
- dimensione: 45 cm;
- regoalzione dei fissaggi da 6,5 a 16 cm;
- portata: 150 kg.

Maniglia di sicurezza con ventose

AB-84

Maniglia di sicurezza con ventose destinata a pazienti con diverso grado di difficoltà motoria. Di semplice applicazione e rapida rimozione, costituisce un'alternativa migliorativa rispetto alle classiche maniglie fisse in quanto evita forature e, soprattutto, consente l'utilizzo ovunque si renda necessario.

- dimensione: 40 cm;
- diametro ventose: 9 cm;
- portata: 60 kg.

Alzawater Clipper II

500410

Alza WC con quattro fissaggi.
I sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati nella parte anteriore e laterale del dispositivo, offrono un'ottima stabilità ed un elevato comfort durante l'uso.
Adatto alla maggior parte delle toilette.
Disponibile in colore bianco con fissaggi blu.

Dimensioni	Dimensioni foro	Peso	Portata
41 x 42 x 11 cm	21 x 25 cm	1,5 kg	185 kg

Alzawater morbido Soft Plus

RA-210180

Realizzato in foam di poliuretano ad alta densità, l'alzawater autobloccante Soft Plus rappresenta un'ottima combinazione tra comfort e sicurezza.
La perfetta adesione al bordo della toilette assicura la massima stabilità.
La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura e riduce la flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio.

Dimensioni	Dimensioni foro	Peso	Portata
41 x 37 x 10 cm	27 x 22 cm	1,6 kg	200 kg

Copriwater morbido

RA-210170X

Copriwater morbido realizzato in foam di poliuretano da applicare sulla tavoletta del WC ovvero, nel caso in cui questa sia troppo stretta, direttamente sulla ceramica del sanitario. Portata 200 kg.

Colori		
RA-210170A		Azzurro
RA-210170B		Bianco
RA-210170N		Nero
RA-210170V		Verde

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 6 cm

RA-210106

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 6 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 10 cm

RA-210110

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 10 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 14 cm

RA-210114

Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 14 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Coperchio per alzawater

RA-210XX

Coperchio per alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA-210114), fornibile singolarmente (RA-210PZ) o in confezione da 10 pz. (RA-210CF).

Bidet per alzawater

RA-210150

Ausilio bidet adattabile agli alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA-210114).

Alzawater con vite centrale

RA-2101125

Alza WC con vite centrale.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli fissi

RA-2101125BF

Alza WC con vite centrale e braccioli fissi.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli ribaltabili

RA-2101125BR

Alza WC con vite centrale e braccioli ribaltabili.
Aumenta l'altezza del water di 12,5 cm.
L'alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l'igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Aqua Protect

Protezione in poliuretano molto resistente e privo di lattice.
Per l'applicazione non sono necessari adesivi o cinturini poichè è sufficiente estendere il bordo elastico di apertura.



AquaProtect metà braccio

AP17 - AP21

Taglie	
AP17	Small: lunghezza 43 cm, circonferenza ≥ 17 cm
AP21	Large: lunghezza 54 cm, circonferenza ≥ 22 cm

AquaProtect braccio intero

AP26 - AP31

Taglie	
AP26	Small: lunghezza 66 cm, circonferenza ≥ 19 cm
AP31	Large: lunghezza 80 cm, circonferenza ≥ 26 cm

AquaProtect metà gamba

LP20 - LP25

Taglie	
LP20	Small: lunghezza 51 cm, circonferenza ≥ 24 cm
LP25	Large: lunghezza 64 cm, circonferenza ≥ 32 cm

AquaProtect gamba intera

LP33 - LP44

Taglie	
LP33	Small: lunghezza 84 cm, circonferenza ≥ 31 cm
LP44	Large: lunghezza 112 cm, circonferenza ≥ 47 cm

Ausili tavola

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti superiori che facilitano le incombenze connesse al consumo di cibi.

AQ-71C	Cucchiaio con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a DX o SX.
AQ-71F	Forchetta con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a DX o SX.
AQ-72	Coltello con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa.
AQ-73	Set di pesi per cucchiaio, forchetta e coltello del set posate. Manico non incluso.
AQ-74	Piatto.
AQ-75	Bordo per piatto, a corredo del prodotto AQ-74. Piatto non incluso.
AQ-84	Piatto con divisori e sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.
AQ-85	Piatto con fondo inclinato e sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.
AQ-86	Piatto fondo con sottopiatto a ventosa. La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all'effetto ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie. Il piatto è adatto alla cottura a microonde.

AQ-76	Ferma bottiglia per aprire chiudere tappi.

AQ-77	Apribottiglia a pinza.

SA3251000	Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore stabilità. Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde.

SA3252000	Bicchiere in colore blu pensato per pazienti con difficoltà a reclinare il capo all'indietro o ad allungare il collo. Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a microonde.

Pinza prensile

AQ-30

Pinza prensile con struttura in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo:
- impugnatura ergonomica con possibilità di movimento a 360° per evitare qualsiasi rotazione del polso;
- sistema di bloccaggio automatico per migliorare la qualità della presa;
- consigliato per oggetti di peso non superiore ai 2,2 kg;
- lunghezza 66 cm.

Pinza prensile con calamita

AQ-3X

Pinza prensile con struttura fissa in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo e impugnatura ergonomica.

Dimensioni	
AQ-31	**66 cm**
AQ-32	**80 cm**

Pinza prensile pieghevole con calamita

AQ-33

Pinza prensile in alluminio. Prese con calamita ricoperte da gomma antiscivolo:
- impugnatura ergonomica;
- struttura pieghevole;
- lunghezza 66 cm.

Spugne per l'igiene personale

AQ-8X

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti superiori.
La diversa conformazione dei manici e la sagomatura delle spugne facilitano le normali incombenze connesse alla cura dell'igiene personale.

Tipo	
AQ-80	Spugna sagomata con manico diritto
AQ-81	Spugna rotonda con manico diritto
AQ-82	Spugna sagomata con manico curvo 30°
AQ-83	Spugna rotonda con manico curvo 45°

Infila-scarpe

AQ-9X

Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alle operazioni di vestizione.

Taglie	
AQ-90	45 cm
AQ-91	60 cm
AQ-92	80 cm

Infila-calze

AQ-93

Infila-calze destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.

Infila-collant

AQ-94

Infila-collant destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.

Kit lavaggio capelli

AQ-100

Kit lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l'acqua e sacca con tubo.

Poggiapiedi

AQ-40

Poggiapiedi con superficie di appoggio in gomma rigata e puntali antiscivolo.
Portata 150 kg.

Disco rotante 360° per trasferimenti

AQ-360

Cuscino rotante a 360° realizzato in foam di poliuretano pensato per i trasferimenti di persone con difficoltà di deambulazione:

- scarico centrale per ridurre la pressione sull'area sacrale;
- base rigida antiscivolo;
- fodera estraibile e lavabile.

Tappeto vasca in gomma a grandi ventose

AQ-130

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale con noduli a sporgenza per il massaggio delle parti del corpo a contatto.
Dimensioni 40 x 104 cm. Colore bianco avorio.

Tappeto vasca in gomma a piccole ventose

AQ-131

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale dotato di ventose per una maggiore sicurezza di utilizzo.
Dimensioni 40 x 70 cm. Colore bianco avorio.

Poggiaschiena per vasca in gomma

AQ-132

Poggiaschiena per vasca realizzato in gomma naturale dotato di appoggio per il capo.
Dimensioni 32 x 38 cm. Colore bianco avorio.

Alza cuscino in acciaio verniciato

AQ-20

Alza cuscino con struttura in acciaio verniciato regolabile in cinque differenti posizioni:
- rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito;
- dimensioni della base: 50 x 57 cm;
- altezza: da 30,5 a 45 cm;
- peso: 3 kg;
- portata: 114 g.

Sedia subito-in-piedi

AQ-70

Sedia regolabile a sette differenti livelli d'altezza con struttura in acciaio verniciato e schienale e braccioli estraibili.
Dispositivo particolarmente indicato, tra l'altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all'anca ed in presenza di difficoltà motorie in seduta.

Seduta	Altezza seduta	Peso	Portata
28 x 36 cm	da 55 a 70 cm	5,6 kg	135 kg

Solleva coperte in alluminio

AQ-120

Solleva coperte in alluminio:
- dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm;
- peso: 500 g.

Sponda letto universale

AQ-10

Sponda letto universale in acciaio verniciato regolabile a tre differenti livelli di altezza:
- base munita di spessori in gomma antiscivolo;
- dimensioni della base: 87 x 76 cm;
- regolazione in altezza: da 47 a 55 cm;
- portata: 114 g.



Sponda letto singola con gambe regolabili

AQ-11

Sponda da letto singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti con vernice in polvere epossidica bianca e protezioni in gomma.

A	B	C	D
Regolazione gambe	Regolazione sponda	Regolazione Lunghezza	Larghezza
da 45 a 55 cm	da 77 a 98 cm	da 86 a 114 cm	47 cm



Sponda letto universale regolabile

AQ-12

Sponde universali in acciaio cromato adattabili a qualsiasi tipo di letto.
Grazie alla possibilità di regolazione in altezza, garantiscono maggiore sicurezza all'utente allettato.

A	B
Lunghezza	Larghezza
154 cm	da 66 a 204 cm

Vassoio da letto con piano fisso

7300

Vassoio da letto con piano antigraffio fisso.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.

Seduta	Altezza	Peso
40 x 60 cm	24 cm	2,6 kg

Vassoio da letto con piano inclinabile

7302

Vassoio da letto con piano antigraffio inclinabile in tre posizioni.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.

Seduta	Altezza	Peso
40 x 60 cm	24 cm	3,2 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-60

Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
40 x 60 cm	da 72 a 115 cm	7,1 kg

Tavolino ad altezza regolabile a pistone

AQ-61

Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
38 x 76 cm	da 72 a 115 cm	10 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-62

Tavolino serviletto con struttura pieghevole in acciaio:
- quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema frenante;
- piano inclinabile in otto diverse posizioni, regolabile in altezza;
- bordi del piano inclinabile in materiale plastico;
- dispositivo completamente assemblato.

Dimensioni del piano	Altezza	Peso
60 x 40 cm	fino a 95 cm	10 kg

Cuscino cervicale anatomico

CA-74

Cuscino cervicale realizzato in schiuma viscoelastica a lenta memoria, e rivestito con fodera in cotone. Il particolare materiale costituente l'imbottitura, grazie alla sua visco-elasticità ed alla struttura cellulare ad elevata traspirabilità, permette di automodellarsi attraverso l'azione termica del corpo, di minimizzare i punti di pressione, di migliorare la traspirazione favorendo l'allontanamento dell'umidità prodotta dal corpo.

- dimensioni 70 x 42 cm;
- fodera 100% cotone.

Cuscino per CPAP - Fluffy

MPR 158

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Ventilation - Ventilazione non invasiva. La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivestimento in cotone naturale.
È possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul cuscino. La possibilità di dormire sul fianco riduce, il numero di apnee migliorando la qualità del sonno.

- dimensioni 33,5 x 50 x 9 cm;
- fodera 100% cotone.

Cuscino circolare a ciambella

CO-100.51X

Cuscino a ciambella con superficie piana, realizzato in poliuretano.
Fodera in tessuto Evolon® con cerniera.

Dimensioni	
CO-100.510	diametro 39 cm
CO-100.511	diametro 42 cm

Ciambella in gomma

CN-100.5XX: Plus - CN-100.78X: Standard

Ciambella gonfiabile INTERMED in gomma priva di lattice.

- Plus: di produzione qualitativa.
- Standard: di produzione standard.

Indicata per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell'utilizzo deve essere gonfiata mediante la pompetta (accessorio optional).

Plus		Standard	
CN-100.553	Ø 35 cm	CN-100.780	Ø 35 cm
CN-100.554	Ø 40 cm	CN-100.781	Ø 40 cm
CN-100.549	Ø 43 cm	CN-100.782	Ø 43 cm
CN-100.555	Ø 45 cm	CN-100.783	Ø 45 cm

Pompetta per ciambelle

CN-100.784

Palline per riabiltazione

AQ-111, AQ-112, AQ-113

Tipo/Colore		
AQ-111		Soft. Colore rosa.
AQ-112		Medium. Colore blu.
AQ-113		Strong. Colore arancione.

Palline per riabiltazione stimolanti

AQ-114, AQ-115, AQ-116

Tipo/Colore		
AQ-114		Soft. Colore rosa.
AQ-115		Medium. Colore blu.
AQ-116		Strong. Colore arancione.

Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato

RA-216005

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:

- dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dello sforzo;
- piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.

Dimensioni	Peso
53,5 x 42 x 24 cm	2,5 kg

Pedaliera per riabilitazione con display

RA-216007

Pedaliera con display per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie o handicap. Dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dello sforzo e di piedini antiscivolo in gomma.
Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili. Alimentazione a batteria.
Struttura ripiegabile in acciaio.
Funzioni del display:

- indicazione del tempo di lavoro;
- indicazione dei giri effettuati;
- indicazione della velocità;
- indicazione delle calorie consumate.

Dimensioni	Peso
48 x 37 x 35 cm	2,5 kg

Pedaliera in acciaio cromato con impugnature

RA-216008

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:
- dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dell'esercizio;
- piedini antiscivolo in materiale plastico morbido;
- asta con impugnature regolabile in altezza.

Dimensioni	Peso
53,5 x 42 x 84-95 cm	2,8 kg

Pedaliera in acciaio cromato con asta e impugnature rotanti

RA-216008D

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie o handicap:
- asta con impugnature rotanti per l'esercizio degli arti superiori;
- doppia manopola per regolare l'intensità dello sforzo di arti superiori e inferiori;
- piedini antiscivolo in materiale plastico;

Dimensioni	Peso
54 x 42 x 24 cm	3,5 kg

Pedaliera pieghevole

RA-216004X

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie o handicap. Disponibile nei colori bianco e azzurro:
- struttura in acciaio verniciato;
- gambe ripiegabili;
- manopola per regolare l'intensità dello sforzo;
- piedini antiscivolo.

Colori		
RA-216004A		Azzurra
RA-216004B		Bianca

Dimensioni	Peso
41 x 41 x 24 cm	2,5 kg

Pedaliera elettrica

RA-216009

Pedaliera elettrica per esercizio fisico e per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà motorie. Struttura in acciaio.
Scocca in ABS. Display digitale a quattro funzioni per la definizione dei parametri del ciclo di lavoro: tempo di lavoro, giri, calorie e velocità.

Dimensioni	Peso
41 x 41 x 24 cm	2,5 kg

Linea di prodotti antiacaro di produzione interamente italiana

Il tessuto Evolon® è costituito sia di granuli di poliammide che di poliestere i quali vengono estrusi in filamenti continui.
I filamenti, sottoposti a getti d'acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e per effetto della stessa si interlacciano e consolidano fra di loro.

Coprimaterasso Sublimair

AA-XXX

Coprimaterasso Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e antiacaro, disponibile in varie misure. Su ordinazione, misure personalizzate.

Tipo e Dimensioni	
AA-80	singolo: 80 x 190 x 20 cm
AA-85	singolo: 85 x 195 x 20 cm
AA-90	singolo: 90 x 200 x 20 cm
AA-120	una piazza e mezzo: 120 x 195 x 20 cm
AA-170	matrimoniale: 170 x 195 x 20 cm

Copricuscino Sublimair

AC-80

Copricuscino Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e antiacaro. Disponibile in misura standard: 50 x 80 cm.

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 1 valvola

CA-XXXX-16 - CA-XXXX-110

03.33.03.015

Cuscino antidecubito a bolle d'aria e 1 valvola realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole	
CA-4040-16	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-16	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-16	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-16	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-110	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-110	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-110	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-110	50 x 45 x 10 cm

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 2 valvole



CA-XXXX-26 - CA-XXXX-210

03.33.03.018

Cuscino antidecubito a bolle d'aria a 2 valvole realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole	
CA-4040-26	40 x 40 x 6 cm
CA-4540-26	45 x 40 x 6 cm
CA-4545-26	45 x 45 x 6 cm
CA-5045-26	50 x 45 x 6 cm
CA-4040-210	40 x 40 x 10 cm
CA-4540-210	45 x 40 x 10 cm
CA-4545-210	45 x 45 x 10 cm
CA-5045-210	50 x 45 x 10 cm

Cuscino a tre sezioni in fibra cava siliconata

CA-100

03.33.03.003

Cuscino a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	600 g

Cuscino con foro centrale in fibra cava siliconata

CA-101

03.33.03.003

Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	630 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava siliconata

CA-102

03.33.03.003

Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubitoe problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata chiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m^2:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 45 cm	650 g

Cuscino a ciambella in fibra cava siliconata

CA-103

03.33.03.003

Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m²:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	620 g

Cuscino dorsale in fibra cava siliconata

CA-104

Cuscino dorsale per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m²:

- dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
- l'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito;
- colore blu.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	650 g

Cuscino a tre sezioni in fibra cava - Easy

CA-200

03.33.03.003

Cuscino Easy a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m²:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	650 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava - Easy

CA-201

03.33.03.003

Cuscino Easy con depressione centrale per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m²:

- fodera in cotone 100% sanforizzato da 285 g/m².
- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	750 g

Cuscino con foro centrale in fibra cava - Easy

CA-202

03.33.03.003

Cuscino Easy con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 43 cm	680 g

Cuscino a ferro di cavallo in fibra cava - Easy

CA-203

03.33.03.003

Cuscino Easy a ferro di cavallo per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
48 x 43 cm	600 g

Cuscino a ciambella in fibra cava - Easy

CA-204

03.33.03.003

Cuscino Easy a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m^2:

- fissaggio a velcro;
- colore nero.

Dimensioni	Peso
45 x 40 cm	650 g

Cuscino automodellante a rilascio d'aria

CA-19XX

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una particolare schiuma di poliuretano viscoelastico contenuta all'interno di un involucro impermeabile in poliuretano termoplastico. I materiali sono associati ad un sistema a rilascio d'aria regolato da una valvola posta nella parte anteriore del dispositivo che consente una perfetta aderenza alla morfologia del paziente:

- fodera traspirante in maglina di poliuretano con base antiscivolo;
- consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni	
CA-1940	40 x 40 x 8 cm
CA-1944	44 x 44 x 8 cm

Cuscino anatomico viscoelastico Kalliform

CA-2X

03.33.03.009

Cuscino per la prevenzione del decubito con profilo anatomico realizzato in mousse di poliuretano viscoelastico a memoria di forma. La composizione chimica e l'alta densità gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche.
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatto con il corpo in modo da sposarne perfettamente le forme. Il dispositivo viene fornito all'interno di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex impermeabile all'acqua e permeabile all'aria con base antiscivolo:

- densità 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco;
- fodera di ricambio inclusa.

Dimensioni e portata	
CA-22	40 x 40 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-23	42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-25	43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
CA-23S	42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-25S	43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-27	45 x 46 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
CA-29	50 x 45 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

Cuscino antidecubito Air Gel

CA-8X

03.33.03.115

Cuscino antidecubito realizzato da 36 celle interconnesse gonfiate ad aria con uno strato di gel nella parte superiore.
Applicando pressione sul cuscino l'aria circola tra le celle distribuendo il peso, riducendo la pressione in corrispondenza delle prominenze ossee ed eliminando il rischio di forze di taglio e frizione. Lo strato di gel contribuisce al controllo della temperatura corporea aumentando il comfort per il paziente.
Fodera con base antiscivolo.

Dimensioni	
CA-80	36 x 36 cm
CA-81	40 x 40 cm
CA-82	42 x 47 cm

Cuscino in gel fluido

CA-5X

03.33.03.006

Cuscino in gel fluido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano anallergico contenuto in una sacca di PVC:
- fodera a cerniera impermeabile con base antiscivolo;
- consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni	
CA-50	40 x 40 x 4 cm
CA-51	42 x 42 x 4 cm
CA-52	45 x 45 x 4 cm

Cuscino con base preformata e gel automodellante

CA-3X

03.33.03.012

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica realizzata con sistema poliuretanico bicomponenete atossico, non irritante e Latex Free e da uno strato superiore composto da una lastra in gel di poliuretano.
Fodera bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo

Dimensioni	
CA-30	40 x 40 x 8 cm
CA-31	42 x 42 x 8 cm
CA-32	45 x 45 x 8 cm

Iskio-Visco cuscino viscoelastico anatomico

CA-6X

03.33.03.009

Il cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelastica a portata differenziata la quale, grazie alle sue caratteristiche, garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.
L'inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d (riprodotta in figura) ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Dimensioni	
CA-61	40 x 40 x 10,5 cm
CA-62	43 x 43 x 10,5 cm
CA-63	46 x 43 x 10,5 cm
CA-64	50 x 45 x 10,5 cm



Iskio-Bi cuscino viscoelastico densità differenziata

CA-9X

03.33.03.009

Il cuscino Iskio-Bi è composto da mousse viscoelastica con un inserto in mousse ad alta resilienza. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.
L'inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Dimensioni	
CA-90	40 x 40 x 8,5 cm
CA-91	40 x 40 x 10,5 cm
CA-92	43 x 43 x 8,5 cm
CA-93	43 x 43 x 10,5 cm
CA-94	46 x 43 x 8,5 cm
CA-95	46 x 43 x 10,5 cm
CA-96	50 x 45 x 8,5 cm
CA-97	50 x 45 x 10,5 cm

Kit antidecubito Lion

PR-100.705

03.33.06.018

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d'aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore Lion a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Kit antidecubito Aries IV

PR-100.707

03.33.06.018

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d'aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore a bassa rumorosità Aries IV a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore			Materasso	
	Lion	Aries IV	Materasso	PR-100.708
Compressore	PR-100.726	PR-100.725	Misure	300 x 90 x 6,5 cm
Alimentazione	220V/50Hz	220V/50Hz	Bolle d'aria	130
Portata d'aria	4 - 5 litri/minuto	4 - 5 litri/minuto	Materiali	PVC (EN-71, non tossico)
Range di pressione	40 mmHg - 120 mmHg	40 mmHg - 110 mmHg	Portata	120 kg
Durata ciclo	10 minuti	10 minuti		
Dimensioni	24 x 11 x 9 cm	24 x 11 x 11 cm		
Peso	1,4 kg	1,6 kg		

Kit antidecubito Gemini

PR-100.806

03.33.06.021

Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con bottoni.
Compressore Gemini a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.824	Materasso	PR-100.808
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	190 x 85 x 11 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con bottoni
Range di pressione	40 mmHg - 80 mmHg	Elementi	Nylon/PVC
Durata ciclo	10 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	150 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Taurus

PR-100.906

03.33.06.021

Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in nylon/PVC dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:

- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.924	Materasso	PR-100.908
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	200 x 86.x 12,5 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	40 mmHg - 80 mmHg	Elementi	Nylon/PVC
Durata ciclo	10 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Libra



PR-100.606

03.33.06.021

Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in Nylon/TPU dotato di sistema a rilascio d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:

- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.624	Materasso	PR-100.608
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	203 x 88 x 20 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	10 mmHg - 70 mmHg	Elementi	Nylon/TPU
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg		

Kit antidecubito Scorpio

PR-100.506

03.33.06.021

Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:
- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore		Materasso	
Compressore	PR-100.624	Materasso	PR-100.508
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	203 x 88 x 20 cm
Portata d'aria	6 - 7 litri/minuto	Fodera	Nylon/PU con cerniera
Range di pressione	10 mmHg - 70 mmHg	Elementi	TPU
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Base	Nylon/PVC
Dimensioni	28 x 20 x 10 cm	Portata	160 kg
Peso	2,5 kg	Garanzia	3 anni

Kit antidecubito bariatrico Virgo

PH-160

Materasso bariatrico a 18 elementi intercambiabili in PU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Base in Poliuretano espanso.
Fodera antiattrito con cerniera classe I reazione al fuoco:
- valvola CPR per scarico d'aria in casi d'emergenza;
- tubi connettori CPC.

Compressore a gonfiaggio alternato, statico e trasferimento/assistenza. Allarme visuale e sonoro in caso di bassa pressione o anomalie di alimentazione. Selezione automatica o manuale della pressione di lavoro.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.
Dotato di ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore		Materasso	
Compressore	PH-160C	Materasso	PH-160M
Alimentazione	220V/50Hz	Misure	200 x 120 x 18 cm
Portata d'aria	10 litri/minuto	Fodera superiore	Pharmatex Argent
Durata ciclo	10/15/20/25 minuti	Fodera inferiore	Nylon/PU
Dimensioni	28 x 20 x 14 cm	Elementi	PU
Peso	3,3 kg	Base	PU 37 kg/m^3
		Portata	160 kg

Materasso Pharma Océanis

MA-100

03.33.06.003

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni.
La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione. La particolare configurazione in piccoli tronchi di piramide consente di distribuire uniformemente il peso corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l'impiego su letti articolati e facilita la gestione del materasso anche da parte di persone anziane.
Dispositivo dotato di telo di copertura in tessuto Dermadon:

- densità 37 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Pharma Mod

MA-103

03.33.06.006

Materasso in espanso ad alta resilienza. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l'indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione:
Dispositivo fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon:

- densità 32, 34 e 37 kg/m^3.
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Pharma Mod a tre sezioni

MA-103/3

03.33.06.006

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l'indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione:

- ciascun blocco è fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon;
- densità 32, 34 e 37 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 88 cm	17,5 cm	100 kg

Materasso Flexi Form

MA-120

03.33.06.006

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. La concezione innovativa del materasso contribuisce a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio come l'area sacrale, l'occipitale ed il tallone. Gli alveoli del supporto in espanso, infatti, riducono considerevolmente la compressione della mousse in prossimità di tali aree:

- dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
- densità del supporto in espanso 37 kg/m^3;
- densità della mousse viscoelastica 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
193 x 86 cm	15 cm	120 kg

Materasso Vita Form

MA-140

03.33.06.006

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e paraplegia:

- dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
- densità del supporto in espanso 37 kg/m^3;
- densità della mousse viscoelastica 80 kg/m^3;
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
193 x 86 cm	17 cm	140 kg

Materasso Visco Mixte

MA-102

È costituito da un supporto con contenimenti in espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m^3 ed all'interno viscoelastico a memoria di forma con densità di 80 kg/m^3. Dotato di fodera integrale: classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Altezza	Portata
198 x 88 cm	15 cm	140 kg



Materasso bariatrico Bariaform

MA-200/XXX

Materasso bariatrico costruito con l'abbinamento di tre tipi di espanso e viscoelastico sovrapposti, di densità diversa: viscoelastico a memoria di forma 80 kg/m^3, espanso ad alta resilienza 37 kg/m^3, espanso ad alta resilienza 43 kg/m^3 e da uno strato in maglia 3D in poliestere che contribuisce ad una migliore traspirabilità.
La fodera integrale è bielastica traspirante e resistente ai liquidi.
Ideale per pazienti da 130 a 160 kg

- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	
MA-200/90	198 x 90 x 20 cm
MA-200/120	198 x 120 x 20 cm
MA-200/140	198 x 140 x 20 cm
MA-200/160	198 x 160 x 20 cm

Sovramaterasso in fibra cava siliconata con 12 tubolari

CO-100.512

03.33.06.009

Sovramaterasso per la prevenzione del decubito realizzato in fibra cava siliconata con 12 tubolari.
Fodera in cotone 100% da 260 g/m^2 sanforizzata.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 85 cm	13 cm	80 kg

Materasso in fibra cava siliconata con 15 tubolari asportabili

CO-100.515

03.33.06.012

Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano espanso ignifugo realizzato con 15 tubolari in fibra cava siliconata contenuti in una fodera provvista di cerniera su tre lati che consente di sostituire e di lavare ogni singolo tubolare:

- fodera esterna bielastica traspirante ed impermeabile in poliuretano/poliammide ignifugo,
- rivestimento dei tubolari in poliestere ignifugo.

Dimensioni	Altezza	Portata
195 x 85 cm	18 cm	130 kg

CUSCINI DI POSIZIONAMENTO

L'unione di una fibra lunga, cava e a effetto memoria di un tessuto a trama fine e di una fodera Pharmatex Argent amovibile, bi elastica e traspirante, dona ai cuscini POZ' IN' FORM le caratteristiche efficaci nella prevenzione del decubito.
La resilienza della fibra combinata all'ottima traspirabilità favorisce una buona ripartizione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

MODULARITÀ E COMFORT

Il posizionamento del paziente, in situazione supina permanente, associata ad un supporto di qualità, permette di migliorare la cattiva postura, diminuisce i rischi di formazione del decubito consentendo la sicurezza di utilizzo legata ai rischi di infezione.

POSIZIONAMENTO EFFICACE

POZ' IN' FORM garantisce un posizionamento efficace e confortevole nel tempo; le fibre lunghe impediscono gli effetti da strofinamento che si hanno abitualmente nelle posizioni classiche.
La densità previene una prematura degradazione del prodotto.
La varietà di forme, misure ed il numero di articoli permette un più ampio numero di combinazioni.

ANTIBATTERICO

I cuscini e i moduli POZ' IN' FORM, sono rivestiti da fodere Pharmatex bi elastiche Argent (205 gr/m²). Sono sfoderabili e lavabili. L'aggiunta di ioni d'argento nella struttura di poliuretano di Pharmatex limita la proliferazione batterica (riduzione > al 99,90% secondo ISO 22196:2007).
La traspirabilità (> 500g/m²/24h-37°C) riduce in maniera importante il rischio di macerazione della pelle.

Posizionatore universale

CP-0X

Le 3 diverse misure disponibili, permettono differenti applicazioni.
In posizione sdraiata, il modello CP-02 permette di mettere in flessione le ginocchia e un posizionamento in leggera abduzione delle anche.
I modelli di misura più piccola, permettono un posizionamento che diminuisce i rischi da decubito o posture non corrette.

Dimensioni	
CP-01	35 x 25 cm
CP-02	55 x 40 cm
CP-03	40 x 15 cm

Posizionatore triangolare CP-10

CP-10

Si adatta perfettamente alle diverse morfologie.
Posizionato sotto le ginocchia, mette in riposo le articolazioni e riduce notevolmente il fenomeno di scivolamento in avanti, limitando gli effetti di attrito e di taglio a livello del sacro. In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasferisce le pressioni
verso le zone a minor rischio (polpacci, cosce e dorso)
Caratteristiche:

- lunghezza 56 cm;
- profondità 32 cm;
- altezza 28 cm.

Posizionatore mezzaluna CP-20

CP-20

In posizione allettata o semi-fowler contiene e mantiene perfettamente il dorso del paziente.
Utilizzato sulla poltrona permette al paziente una ripartizione ottimale nell'appoggio dorsale, ottimizzando il posizionamento degli arti superiori.
Caratteristiche:

- lunghezza 200 cm;
- larghezza 30 cm.

Posizionatore semilaterale CP-30

CP-30

Cuscino polivalente, mantiene in maniera confortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale.
Limita il fenomeno di attrito e di taglio.
Caratteristiche:

- lunghezza 185 cm;
- larghezza 35 cm.

Posizionatore cilindrico CP-40

CP-40

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di attrito e di taglio a livello cosce e ginocchia.
Può essere utilizzato sotto le caviglie mettendo in scarico i talloni.
Caratteristiche:
- lunghezza 75 cm;
- Ø 18 cm.

Posizionatore abduttore CP-50

CP-50

Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mettere in abduzione le anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di attrito e di taglio tra le cosce, le ginocchia e i polpacci.
Caratteristiche:
- lunghezza 35 cm;
- larghezza mininima 10 cm;
- larghezza massima 30 cm;
- altezza 15 cm.

Posizionatore semicircolare CP-60

CP-60

Associato ad un cuscino cilindrico evita i fenomeni di attrito tra le gambe a livello ginocchia e cosce e garantisce una posizione in abduzione delle anche.
Può essere utilizzato anche attorno al collo.
Caratteristiche:
- lunghezza 105 cm;
- larghezza 22 cm.

Posizionatore circolare aperto CP-65

CP-65

Il cuscino circolare aperto è utilizzato come complemento dei cuscini universali, triangolari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento.
Utilizzato come collare aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
Caratteristiche:
- lunghezza 135 cm;
- larghezza 20 cm.

Posizionatore scarico due talloni CP-70

CP-70

Grazie alla cintura che lo fissa ai piedi del materasso garantisce uno scarico totale dei talloni e una posizione ottimale delle caviglie.
Caratteristiche:
- lunghezza 85 cm;
- larghezza 25 cm.

Posizionatore scarico della mano CP-80

CP-80

Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito.
In fase post operatoria aumenta il comfort sulle zone localizzate e permette uno scarico a livello del polso. Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul polso.
Caratteristiche:
- lunghezza 45 cm;
- larghezza 23 cm;
- altezza 8,5 cm.

Posizionatore scarico tallone CP-85

CP-85

Il cuscino di posizionamento per il piede permette un trasferimento del punto di pressione del tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consentire uno scarico ottimale del tallone e un buon posizionamento della caviglia.
In caso di problemi vascolari agevola il ritorno venoso.
Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul tendine di Achille.
Caratteristiche:
- lunghezza 48 cm;
- larghezza 30 cm;
- altezza 12 cm.

Posizionatore scarico occipitale CP-90

CP-90

Oltre ad un posizionamento stabile lo scarico centrale del cuscino permette una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale.
La combinazione della mousse viscoelastica e della fibra lunga dona un sollievo regolare delle zone di contatto.
Caratteristiche:
- lunghezza 50 cm
- larghezza 40 cm
- altezza 9 cm.

Protezione per gomito in fibra cava siliconata

CA-305

03.33.09.012

Protezione per gomito realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione di prevenzione nell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
20 x 30 cm	160 g

Protezione per tallone e caviglia in fibra cava siliconata

CA-306

03.33.09.006

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del tallone offrendo un'ottima protezione anche alla caviglia.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
20 x 30 cm	155 g

Protezione ginocchio e gamba in fibra cava siliconata

CA-307

03.33.09.018

Protezione per ginocchio e gamba realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del ginocchio.
Colore verde.

Dimensioni	Peso
25 x 35 cm	280 g

Protezione del gomito in fibra cava siliconata - Easy

CA-205

03.33.09.012

Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Dimensioni	Peso
40 x 20 cm	150 g

Protezione del tallone e caviglia in fibra cava siliconata - Easy

CA-206

03.33.09.06

Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Dimensioni	Peso
34 x 31 cm	160 g

Protezione tallone e caviglia in viscoelastico

PA-1

03.33.09.003

Protezione per tallone e caviglia per la prevenzione del decubito realizzata in mousse viscoelastica. Il dispositivo è dotato di aperture in prossimità del tallone e della caviglia per migliorare la circolazione d'aria.
La sua forma avvolgente offre libertà di movimento e una sensazione di comfort.
Dispsitivo dotato di fodera in tessuto Pharmatex con sistema elastico di fissaggio.

- densità 80 kg/m^3.
- classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni	Peso
25 x 30 cm	150 g

Protezione del tallone in vello sintetico

PA-2

03.33.09.003

Protezione anti decubito per tallone realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Protezione del gomito in vello sintetico

PA-3

03.33.09.009

Protezione anti decubito per gomito realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Vello antidecubito sintetico

CO-100.90X

Realizzato in polipropilene.
Grazie alla sua superficie estremamente soffice e ricca di fibre assicura un buon livello di prevenzione del decubito.

Dimensioni	
CO-100.900	50 x 70 cm
CO-100.901	70 x 100 cm

Vello antidecubito naturale

CO-100.902

Realizzato in lana Merinos.
La sua superficie estremamente soffice e naturale offre un buon livello di prevenzione del decubito.



Collo | p. 271

Spalla | p. 273

Arto
superiore | p. 274

Tronco | p. 279

Arto
inferiore | p. 283

DynaMED

Tutori ed ortesi per il sostegno in ortopedia

Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale

CC-001

Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro tracheale, appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un'immobilizzazione ottimale del rachide.
Color carne.

Indicazione terapeutica
Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti traumi vertebrali, cedimenti vertebrali, trattamento post-chirurgico.

Distanza dall'appoggio sternale al mento		
7,50 - 8,75 cm	8,75 - 10 cm	10 - 11,25 cm
Small	Medium	Large
CC-001S	CC-001M	CC-001L

Collare cervicale morbido altezza 7,5 cm

CC-002

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l'utilizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo		
26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-002S	CC-002M	CC-002L

Collare cervicale morbido altezza 10 cm

CC-003

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l'utilizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro

Indicazione terapeutica
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo		
26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-003S	CC-003M	CC-003L

Collare cervicale semirigido altezza 8,5 cm

CC-004

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare jersey 100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il supporto. Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo		
26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-004S	CC-004M	CC-004L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza

CC-005

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma anatomica, con bordi imbottiti, per garantire un immobilizzazione ottimale e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo		
26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-005S	CC-005M	CC-005L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza con appoggio per mento

CC-006

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio per il mento, di forma anatomica con bordi imbottiti, per garantire un immobilizzazione ottimale e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo		
26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-006S	CC-006M	CC-006L

Tutore immobilizzatore braccio spalla

TS-002

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d'immobilizzazione e cintura regolabile a tracolla. Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Fratture composte dell'omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca		
100 cm - 35 x 12 cm	110 cm - 35 x 14 cm	120 cm - 35 x 18 cm
Small	Medium	Large
TS-002S	TS-002M	TS-002L

Immobilizzatore clavicolare

TS-003

Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbottito, applicazione tipo bendaggio a otto, chiusura regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Trattamento delle fratture clavicolari, sublussazione dell'articolazione.

Circonferenza torace		
50 - 70 cm	70 - 90 cm	90 - 110 cm
Small	Medium	Large
TS-003S	TS-003M	TS-003L

Tutore immobilizzatore braccio spalla a bretella

TS-004

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano.
Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio.
Gli spallaci a Y imbottiti sono regolabili in base alle esigenze degli utenti.
Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Fratture composte dell'omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca				
100 cm - H 20 cm	110 cm - H 23 cm	120 cm - H 24 cm	135 cm - H 25 cm	150 cm - H 27 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
TS-004S	TS-004M	TS-004L	TS-004XL	TS-004XXL

Supporto clavicolare con richiamo posturale

TS-005

Supporto in tessuto millerighe aerato. L'elasticità delle cinghie a bretella e in vita aiuta a mantenere la postura corretta, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Correttore posturale.

Circonferenza vita		
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
TS-005S	TS-005M	TS-005L

Reggibraccio

TB-001

Reggibraccio avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, utile anche in caso di ingessatura dell'arto.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Sostegno dell'arto superiore, riposo dell'articolazione acromion-clavicolare.

Disponibile nelle misure	
Small	Large
TB-001S	TB-001L

Reggibraccio con fascia e cintura in vita

TB-002

Reggibraccio avvolgente con fascia a cintura che consente l'immobilizzazione dell'arto e della spalla. Cintura tracolla regolabile con chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione antalgica dell'arto e immobilizzazione post-chirurgica.

Misura fascia e tasca			
87 cm - 32 x 15 cm	94 cm - 36 x 18 cm	101 cm - 43 x 21 cm	108 cm - 49 x 23 cm
Small	Medium	Large	XLarge
TB-002S	TB-002M	TB-002L	TB-002XL

Fascia epicondilite con cuscinetto

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio in silicone.

- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell'attività sportiva o lavorativa.

Fascia epicondilite semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio ad aria.

- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell'attività sportiva o lavorativa.

Polsiera universale ambidestra con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cinturini a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 19,5 cm;
- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Polsiera universale con stecca palmare destra e sinistra

PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta.
Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 19 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Varianti

Destro	Sinistro
PL-002D	PL-002S

Tutore polso con immobilizzazione pollice destro e sinistro

PL-004

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso mediante stecca palmare modellabile in alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fibbie in plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

- Lunghezza 23 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso, tendiniti, trattamento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosinovite di De Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artritiche.

Circonferenza del polso

< 18 cm		18 - 22 cm		> 22 cm	
Small		Medium		Large	
destro	sinistro	destro	sinistro	destro	sinistro
PL-004DS	PL-004SS	PL-004DM	PL-004SM	PL-004DL	PL-004SL

Tutore polso destro e sinistro

PL-005

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso, dotato di una stecca palmare modellabile in alluminio e due stecche dorsali flessibili. Le cinghie a velcro con fibbie di plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

- Lunghezza 23 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso, trattamento post-chirurgico, fratture composte, tendiniti, artrite reumatoide.

Circonferenza del polso

< 18 cm		18 - 22 cm		> 22 cm	
Small		Medium		Large	
destro	sinistro	destro	sinistro	destro	sinistro
PL-005DS	PL-005SS	PL-005DM	PL-005SM	PL-005DL	PL-005SL

Stecche per dita, tipo Stack

3000X-XX

Realizzate in materiale plastico di colore neutro. Il particolare design e l'ottimo sistema di aerazione consentono una corretta stabilizzazione delle falangi distali.
Colore neutro.
Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 7	
Grandezza 1	300001-10
Grandezza 2	300002-10
Grandezza 3	300003-10
Grandezza 4	300004-10
Grandezza 5	300005-10
Grandezza 6	300006-10
Grandezza 7	300006-72

Stecche di Cramer



22100

Struttura metallica in forma piatta rivestita in materiale plastico bianco RAL9010.
Grazie all'ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche si adattano in modo anatomico sia agli arti inferiori che agli arti superiori.

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 14 differenti misure					
22100-01	30 x 6 cm	22100-08	60 x 10 cm	22100-17	100 x 8 cm
22100-03	40 x 8 cm	22100-10	80 x 8 cm	22100-18	100 x 10 cm
22100-04	50 x 6 cm	22100-11	80 x 10 cm	22100-19	100 x 12 cm
22100-05	50 x 8 cm	22100-15	100 x 4 cm	22100-20	100 x 15 cm
22100-07	60 x 8 cm	22100-16	100 x 6 cm		

Ditali in rafia

27810

Ditali in rafia per trazione dotati di gancio di fissaggio.
Per ottenere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l'intreccio in rafia prima di infilare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfilare i ditali.

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 6

27810-00	Set di sei		27810-04	Grandezza 4	14,5 cm
27810-01	Grandezza 1	17 cm	27810-05	Grandezza 5	13 cm
27810-02	Grandezza 2	16,5 cm	27810-06	Grandezza 6	11 cm
27810-03	Grandezza 3	15,5 cm			

Stecche per dita in alluminio

STECCHE

Stecche per la protezione e l'immoblizzazione delle dita della mano nell'area dalla prima alla terza falange. Prodotte in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. Dispositivo non sterile e da non sterilizzare prima dell'uso.

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In tre differenti misure

1,5 x 50 cm	2 x 50 cm	2,5 x 50 cm

Omnicross
Corsetto lombare con tiranti posteriori incrociati e stecche flessibili

OT-003

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche flessibili per il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fianchi. Due fasce posteriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare stimolando il lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 27 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-003S	OT-003M	OT-003L	OT-003XL	OT-003XXL

Dorsacross
Corsetto tiranti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-004

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente. Due fasce elastiche posteriori incrociate aiutano a stimolare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post trauma. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 27 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm
Small	Medium	Large	XLarge
OT-004S	OT-004M	OT-004L	OT-004XL

Omnix Alto
Corsetto lombare alto 32 cm con stecche modellabili

OT-005

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato, dotato di 5 stecche flessibili per il sostegno lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e stimolano il lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti vertebrali, lombalgie, lombosciatalgie, fase post-chirurgica, discopatie lombari, pelvispondilite reumatica.

Circonferenza vita				
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-005S	OT-005M	OT-005L	OT-005XL	OT-005XXL

Dorsagrip
Corsetto lombare doppi tiranti posteriori e stecche flessibili

OT-006

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.
Grazie alla tipologia del tessuto autogrippante è possibile regolare la pressione della chiusura garantendo una maggiore stabilità.
Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita		
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
OT-006S	OT-006M	OT-006L

Dorsaflex
Corsetto lombare tiranti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-007

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.
Due fasce a tiranti supplementari con incrocio posteriore garantiscono una migliore spinta lombare. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza27 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita		
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
OT-007S	OT-007M	OT-007L

Omniflex Alto
Corsetto lombare con spallacci e stecche modellabili

OT-008

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato con spallacci dotato di due stecche dorso-lombari e di due stecche lombari in alluminio adattabili alla morfologia del paziente. Il sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elastiche ad incrocio.
Due stecche flessibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, trattamento delle lombo-dorsalgie della colonna, fratture vertebrali, ernie dorsali, cedimenti vertebrali, fase post-chirurgica, pelvispondilite reumatica e cifosi dolorosa.

Circonferenza vita			
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm
Small	Medium	Large	XLarge
OT-008S	OT-008M	OT-008L	OT-008XL

Corsetto lombare con doppie fasce elastiche

OT-001

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con quattro stecche per il sostegno lombare flessibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 22 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita				
56 - 71 cm	69 - 84 cm	81 - 96 cm	94 - 109 cm	107 - 122 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-001S	OT-001M	OT-001L	OT-001XL	OT-001XXL

Corsetto lombare con pelota posteriore amovibile

OT-002

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con forma posteriore anatomica. Quattro stecche per il sostegno lombare flessibili e pelota di stabilizzazione. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 23 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita				
56 - 71 cm	69 - 84 cm	81 - 96 cm	94 - 109 cm	107 - 122 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-002S	OT-002M	OT-002L	OT-002XL	OT-002XXL

Abdofix
Cintura addominale alta 20 cm

FA-001

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un'ottima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 20 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita				
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-001S	FA-001M	FA-001L	FA-001XL	FA-001XXL

Abdofix
Cintura addominale alta 24 cm

FA-002

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un'ottima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 24 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita				
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-002S	FA-002M	FA-002L	FA-002XL	FA-002XXL

Abdofix
Cintura addominale alta 27 cm

FA-003

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un'ottima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 27 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita				
65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-003S	FA-003M	FA-003L	FA-003XL	FA-003XXL

Fascia per sostegno rotuleo

SR-001

Fascia per sostegno con cuscinetto pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad attutire le vibrazioni.

- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica
Tendiniti, tendinopatie della rotula, processi infiammatori.

Ginocchiera post-operatoria

GPO-001

Ginocchiera post operatoria con articolazione graduata (R.O.M), regolazione della flessione da 0° a 120° e dell'estensione da 0° a 90°.
Aste laterali regolabili in lunghezza chiusura con cinghie a velcro.

- Lunghezza da 56 a 74 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica
Trattamento post-chirurgico, controllo della flesso-estensione del ginocchio, post-trauma grave, frattura della rotula.

Ginocchiera aperta con stecche articolate

GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali articolate e fasce a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 31 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio			
39 - 47 cm, 29 - 37 cm	47 - 53 cm, 37 - 43 cm	53 - 60 cm, 43 - 50 cm	60 - 67 cm, 50 - 57 cm
Small	Medium	Large	XLarge
GN-001S	GN-001M	GN-001L	GN-001XL

Ginocchiera con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali a spirale e fasce di chiusura a velcro.

- Lunghezza 31 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio			
39 - 47 cm, 29 - 37 cm	47 - 53 cm, 37 - 43 cm	53 - 60 cm, 43 - 50 cm	60 - 67 cm, 50 - 57 cm
Small	Medium	Large	XLarge
GN-002S	GN-002M	GN-002L	GN-002XL

Ginocchiera con stecche flessibili e anello con foro rotuleo

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali a spiarale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.

- Lunghezza 26 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Ginocchiera contenitiva con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera contenitiva in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completamente aperta. Fasce di chiusura a velcro.

- Lunghezza 29 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopatia rotulea.

Ginocchiera immobilizzatore

GN-005

Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell'arto. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera				
31 cm	41 cm	51 cm	61 cm	69 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
GN-005S	GN-005M	GN-005L	GN-005XL	GN-005XXL

Ginocchiera immobilizzatore 20°

GN-006

Immobilizzatore del ginocchio in flessione a 20° dotato di due stecche metalliche posteriori e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell'arto. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera		
41 cm	51 cm	61 cm
Small	Medium	Large
GN-006S	GN-006M	GN-006L

Walker tutore tibio tarsico fisso

WKF

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede			
36 - 39 cm	40 - 44 cm	44 - 46 cm	> 46 cm
Small	Medium	Large	XLarge
WKF-S	WKF-M	WKF-L	WKF-XL

Walker tutore tibio tarsico fisso con cuscino ad aria gonfiabile

WKFA

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede			
36 - 39 cm	40 - 44 cm	44 - 46 cm	> 46 cm
Small	Medium	Large	XLarge
WKFA-S	WKFA-M	WKFA-L	WKFA-XL

Walker tutore tibio tarsico fisso corto

WKF-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente.
Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede			
36 - 39 cm	40 - 44 cm	44 - 46 cm	> 46 cm
Small	Medium	Large	XLarge
WKF-CS	WKF-CM	WKF-CL	WKF-CXL

Walker tutore tibio tarsico fisso corto, con cuscino ad aria gonfiabile

WKFA-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede			
36 - 39 cm	40 - 44 cm	44 - 46 cm	> 46 cm
Small	Medium	Large	XLarge
WKFA-CS	WKFA-CM	WKFA-CL	WKFA-CXL

Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria gonfiabile

WKPRO AIR

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile rivestita in poliestere con inserti in velcro per il fissaggio.
Valva di rinforzo dorso-tibiale regolabile a protezione delle dita. Suola antiscivolo.
Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede		
36 - 39 cm	40 - 44 cm	44 - 46 cm
Small	Medium	Large
WKPRO AIR-S	WKPRO AIR-M	WKPRO AIR-L

Cavigliera bivalva con inserti imbottiti

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti che contribuiscono ad ottenere una contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l'utilizzo.

- Colore bianco;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.

Cavigliera bivalva con inserti in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti in silicone che si adattano alla morfologia della caviglia senza diminuirne il comfort.

- Colore bianco;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.

Cavigliera con fasce elastiche di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elastiche di contenzione incrociate che come un bendaggio funzionale consentono la flesso-estensione del piede rinforzando i legamenti laterali. Pratica da usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Post distorsione, propriocezione, durante la ripresa dello sport e dell'attività quotidiana.

Circonferenza della caviglia			
15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm
Small	Medium	Large	XLarge
CV-003S	CV-003M	CV-003L	CV-003XL

Cavigliera di contenzione aperta

CV-004

Cavigliera di contenzione aperta in neoprene, facile e pratica da indossare anche in presenza di gonfiore importante della caviglia.

- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni lievi, propriocezione.

Calzatura post-operatoria Activa 8

A8

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e ampio margine per favorire la calzata. Bordino contenitivo.
Colore nero.

Misure			
A8-3536	35/36	A8-4344	43/44
A8-3738	37/38	A8-4546	45/46
A8-3940	39/40	A8-4748	47/48
A8-4142	41/42		

Copripunta per Activa 8 ambidestro

CP

Applicabile con velcro al bordino della punta.
Colore nero.

Misure			
CP3536	35/36	CP4344	43/44
CP3738	37/38	CP4546	45/46
CP3940	39/40	CP4748	47/48
CP4142	41/42		

Calzatura post-operatoria Activa 16

A16

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e con ampio margine per favorire la calzata.
Colore nero.

Misure			
A16-3536	35/36	A16-4344	43/44
A16-3738	37/38	A16-4546	45/46
A16-3940	39/40	A16-4748	47/48
A16-4142	41/42		

Calzatura fisiologica Activa 3

A3

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure					
A3-35	35	A3-39	39	A3-43	43
A3-36	36	A3-40	40	A3-44	44
A3-37	37	A3-41	41	A3-45	45
A3-38	38	A3-42	42	A3-46	46

Calzatura fisiologica Activa 4

A4

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure					
A4-35	35	A4-39	39	A4-43	43
A4-36	36	A4-40	40	A4-44	44
A4-37	37	A4-41	41	A4-45	45
A4-38	38	A4-42	42	A4-46	46

Calzatura fisiologica Activa 5

A5

Calzatura con doppia apertura, superiore e posteriore, a velcro regolabile per favorire la calzata.
Colore nero.

Misure					
A5-35	35	A5-39	39	A5-43	43
A5-36	36	A5-40	40	A5-44	44
A5-37	37	A5-41	41	A5-45	45
A5-38	38	A5-42	42	A5-46	46

Ciabatta fisiologica Activa 9

A9

Ciabatta con doppia apertura per favorire la calzata e con chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure					
A9-35	35	A9-39	39	A9-43	43
A9-36	36	A9-40	40	A9-44	44
A9-37	37	A9-41	41	A9-45	45
A9-38	38	A9-42	42	A9-46	46

Sottopiede estraibile per calzature postoperatorie A-8

SP1

Sottopiede estraibile in spugna per calzature postoperatorie A-8. In confezione al pezzo. Colore bianco.

Misure			
SP1-35	35/36	SP1-43	43/44
SP1-37	37/38	SP1-45	45/46
SP1-39	39/40	SP1-47	47/48
SP1-41	41/42		

Sottopiede estraibile per calzature fisiologiche A-3, A-4 e A-5

SP

Sottopiede estraibile in spugna per calzature fisiologiche. In confezione al paio. Colore bianco.

Misure					
SP-35	1 Pa. 35	SP-39	1 Pa. 39	SP-43	1 Pa. 43
SP-36	1 Pa. 36	SP-40	1 Pa. 40	SP-44	1 Pa. 44
SP-37	1 Pa. 37	SP-41	1 Pa. 41	SP-45	1 Pa. 45
SP-38	1 Pa. 38	SP-42	1 Pa. 42	SP-46	1 Pa. 46

Sottopiede estraibile per calzature fisiologiche A-9

SPA

Sottopiede estraibile in spugna per calzature fisiologiche A-9. In confezione al paio. Colore bianco.

Misure					
SPA-35	1 Pa. 35	SPA-39	1 Pa. 39	SPA-43	1 Pa. 43
SPA-36	1 Pa. 36	SPA-40	1 Pa. 40	SPA-44	1 Pa. 44
SPA-37	1 Pa. 37	SPA-41	1 Pa. 41	SPA-45	1 Pa. 45
SPA-38	1 Pa. 38	SPA-42	1 Pa. 42	SPA-46	1 Pa. 46

Scarpa per gesso in panno Activa 1

A1

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto di barriera all'acqua.

Misure			
A1-3537	35-37	A1-4143	41-43
A1-3840	38-40	A1-4446	44-46

Scarpa per gesso in jeans Activa 2

A2

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto di barriera all'acqua.

Misure			
A2-3537	35-37	A2-4143	41-43
A2-3840	38-40	A2-4446	44-46

Dal 1996 **Intermed**
è una certezza nel mercato
sanitario,
ortopedico
e **ospedaliero.**
Un'azienda giovane
e dinamica,
costantemente attiva
nella **ricerca**
e nella proposta di prodotti
e soluzioni medicali sia
per l'utilizzo ospedaliero che
domiciliare.
Competenze
e **profili di talento**
aggiunti ad oltre 100 fornitori
di prodotti qualificati hanno
reso possibile
una **crescita**
continua fondata sulla
qualità del servizio
e l'**attenzione**
per il cliente.

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali

INTERMED S.r.l.
via della Pace, 21
20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
www.intermeditalia.it
info@intermeditalia.it

00142700